



Makita[®]



XGT



LXT



BEŽIČNO ODRŽAVANJE ZA

**TEŠKE
STROJEVE**

ULOGA PREDVODNIKA TVRTKE MAKITA

U alatima s akumulatorskim napajanjem tijekom više od jednog stoljeća

Makita je na čelu najsuvremenijeg dizajna motora već više od jednog stoljeća, etabrirajući se kao predvodnik u području alata s akumulatorskim napajanjem. Nudeći industrijsku opremu i inženjerski pribor, Makita zadovoljava zahtjeve građevinske industrije, osnažujući profesionalne korisnike da poboljšaju svoju produktivnost i zadovolje visoke standarde učinkovitosti.

Koristeći višestoljetnu stručnost u dizajnu i inženjeringu motora, Makita koristi vrhunske materijale kako bi osigurala dugovječnost i dosljedne performanse svojih motora u industrijskim okruženjima. Sa svojom naprednom tehnologijom akumulatora, Makita pruža produženo vrijeme rada i

moćnosti brzog punjenja u različitim industrijama. Stroga ispitivanja svih komponenti i gotovih proizvoda dodatno jamče najviše standarde kvalitete. Kao rezultat toga, alati s akumulatorskim napajanjem tvrtke Makita stekli su reputaciju najpouzdanijeg izbora u industriji.

3 GODINE JAMSTVA

Svaki bežični alat tvrtke Makita dolazi s 12-mjesečnim jamstvom u trenutku kupnje, koje se može produžiti na ukupno 3 godine u roku od 4 tjedna od datuma kupnje registracijom na

warranty.makita.eu



**MAKSIMALNE
PERFORMANSE
BEZ KABELA**



Pribor za udarne odvijače od 3/4"



134855-2

Nasadni nastavak od 27 mm s O prstenom i klinom



134871-4

Nasadni nastavak od 32 mm s O prstenom i klinom



134858-6

Duboki nasadni nastavak od 30 mm s O prstenom i klinom



134859-4

Duboki nasadni nastavak od 32 mm s O prstenom i klinom



134863-3

Duboki nasadni nastavak od 36 mm s O prstenom i klinom



191G67-2

Produžna ručka

XGT



XGT
40V max

TW001G

BL
MOTOR

XPT

40 V max - XGT akumulatorski udarni odvijač 3/4"

- Makita BL motor isporučuje 2,500 Nm maksimalnog zakretnog momenta i 1,800 Nm zakretnog momenta pričvršćivanja
- 3 načina automatskog zaustavljanja naprijed i 3 načina automatskog zaustavljanja unatrag za povećanu učinkovitost
- Elektronički odabir snage u 4 stupnja za dodatnu svestranost
- 3/4" prihvat s frikcijskim prstenom i sustavom zadržavanja kroz utor za maksimalnu produktivnost
- XPT™ je dizajniran za pružanje povećane otpornosti na prašinu i vodu u teškim uvjetima na gradilištu

TW001GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 i Makpac 3

TW001GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulator BL4025 i Makpac 3

TW001GZ bez akumulatora i punjača

XGT



XGT
40V max

TW007G

BL
MOTOR

XPT

40 V max - XGT akumulatorski udarni odvijač 1/2"

- Makita BL motor isporučuje 1,100 Nm maksimalnog zakretnog momenta i 760 Nm zakretnog momenta pričvršćivanja
- 3 načina automatskog zaustavljanja naprijed i 3 načina automatskog zaustavljanja unatrag za povećanu učinkovitost
- Elektronički odabir snage u 4 stupnja za dodatnu svestranost
- Kompaktan dizajn s kraćom ukupnom duljinom od 170 mm
- XPT™ je dizajniran za pružanje povećane otpornosti na prašinu i vodu u teškim uvjetima na gradilištu

TW007GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 i Makpac 3

TW007GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulator BL4025 i Makpac 3

TW007GZ bez akumulatora i punjača



3/4" bežični udarni odvijač, koji se može pohvaliti s impresivnih 2,500 Nm zakretnog momenta, igra ključnu ulogu u održavanju teških strojeva. Odlikuje se učinkovitim otpuštanjem i zatezanjem velikih vijaka i teških pričvršćivača, što ga čini nezamjenjivim alatom za zadatke koji uključuju građevinsku opremu, poljoprivredne strojeve i industrijska vozila.

XGT**LXT****XGT**
40V max**TW005G****BL**
MOTOR**XPT****40 V max - XGT akumulatorski udarni odvijač 1/2"**

- Makita BL motor isporučuje 630 Nm maksimalnog zakretnog momenta i 350 Nm zakretnog momenta pričvršćivanja
- 3 načina automatskog zaustavljanja naprijed i 3 načina automatskog zaustavljanja unatrag za povećanu učinkovitost
- Elektronički odabir snage u 4 stupnja za dodatnu svestranost
- Kompaktna duljina od samo 144 mm; idealno za rad u uskim prostorima

TW005GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulator BL4025 i Makpac 2**TW005GZ** bez akumulatora i punjača**18V**
LXT**DWR180****XPT****18 V - LXT akumulatorska račna 1/4" / 3/8"**

- Izmjenjivi prihvat alata od 3/8" i 1/4" za dodatnu svestranost
- Snažan motor isporučuje 47,5 Nm maksimalnog okretnog momenta
- Može se koristiti kao ručni račni ključ kada motor nije uključen
- Idealan za rad u uskim prostorima i visinskim primjenama

DWR180Z bez akumulatora i punjača

Izmjenjivi prihvat alata od 3/8" i 1/4" za dodatnu svestranost Snažan motor isporučuje 47,5 Nm maksimalnog okretnog momenta Može se koristiti kao ručni račni ključ kada motor nije uključen Idealan za rad u uskim prostorima i visinskim primjenama.

LXT raspon**DTW1001**18 V - LXT aku. udarni odvijač
1.050 Nm, 3/4"**DTW701**18 V - LXT aku. udarni odvijač
700 Nm, 1/2"**DTW301**18 V - LXT aku. udarni odvijač
330 Nm, 1/2"**Pribor za udarne odvijače od 1/2"****E-16564**Impact black 1/2" nasadni nastavci
s O prstenom i klinom: 8, 10,
13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm**E-16570**Impact black 1/2" nasadni nastavci
s O prstenom i klinom: 8, 10,
12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm**E-16592**Impact black 1/2" nasadni nastavci s
O-prstenom i klinom: 13, 17, 19, 21, 22, 24
mm i SQ adapterom za nastavke 1/2"**E-16617**Impact black 1/2" nasadni nastavci
s O prstenom i klinom: 10, 11,
13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm**E-02989**Impact black 1/2" nasadni
nastavci s O prstenom i klinom:
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm**191K57-9**

Tool hanger

Pribor za kutne brusilice



B-55326

Dijamantna ploča od 230 mm za više materijala: čelik, nehrđajući čelik, obojeni metal, PVC, beton, staklo



E-13764

Tanka rezna ploča od 230 mm za nehrđajući čelik, metal i blagi čelik



B-55310

Dijamantna ploča od 125 mm za više materijala: čelik, nehrđajući čelik, obojeni metal, PVC, beton, staklo



E-03040

Tanka rezna ploča od 125 mm za nehrđajući čelik, metal i meki čelik



B-29022

Ploča za brušenje-staklena vlakna od 125 mm za čišćenje bez uklanjanja bilo kakvog materijala ili stanjivanja obratka.



B-53936

Industrijska preklapna ploča za teške uvjete rada od 125 mm za uklanjanje materijala i pripremu površine

XGT



XGT
40V max

GA038G

BL MOTOR

AFT

AWS

XPT

40 V max - XGT akumulatorska kutna brusilica 230 mm

- Kutna brusilica od 230 mm s funkcijom protiv ponovnog pokretanja, električnom kočnicom i velikim prekidačem
- Tehnologija aktivnog osjeta povratnih informacija (AFT*) isključuje motor ako je rotacija kotača iznenada prisiljena zaustaviti se
- Makita BL motor zajedno s jednim 40V MaxXGT® akumulatorom pruža performanse snage potrebne za teške primjene
- Bežični sustav za automatsko pokretanje (AWS*) za bežično uključivanje/isključivanje komunikacije između alata i odvodnika prašine (AWS* odašiljač prodaje se zasebno)

GA038GT201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 5,0 Ah akumulator BL4050F i plastični kofer

GA038GZ bez akumulatora i punjača



Bežična kutna brusilica svestran je alat za održavanje teških strojeva. Može rezati metal, brusiti, polirati, i ukloniti hrđu ili koroziju, što ga čini ključnim za različite primjene održavanja.

XGT



XGT
40V max

GA005G

BL MOTOR

AFT

XPT

40 V max - XGT akumulatorska kutna brusilica 125 mm

- Kutna brusilica od 125 mm s funkcijom protiv ponovnog pokretanja, električnom kočnicom i zaključavanjem kliznog prekidača
- Tehnologija aktivnog osjeta povratnih informacija (AFT*) isključuje motor ako je rotacija kotača iznenada prisiljena zaustaviti se
- Makita BL motor zajedno s jednim 40V MaxXGT® akumulatorom pruža performanse snage potrebne za teške primjene
- Električna kočnica zaustavlja brusni ili rezni kotač za 2 sekunde ili manje za maksimalnu produktivnost

TW005GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 i Makpac 4

GA005GZ bez akumulatora i punjača



Koristite svestrani bežični čekić za rušenje za održavanje teških strojeva, uključujući čišćenje žljebova gusjenica bagera, noževa dozera i kanti utovarivača.

XGT**XGT**

Pribor za recipročnu pilu i udarne čekiće

**B-55594**

List recipročne pile od 305 mm s vrhom od volframovog karbida za metal, meki čelik, lijevano željezo i nehrđajući čelik

**B-63585**

List recipročne pile od 305 mm s vrhom od volframovog karbida za gazirani beton i epoksid

**B-10403**

List recipročne pile od 455 mm s vrhom od volframovog karbida za gazirani beton

**B-64272**

25 x 400 mm vrhunsko dlijeto za SDS-Max čekiće

**B-64266**

400 mm vrhunsko šiljasto dlijeto za SDS-Max čekiće

**P-16302**

Dlijeto za skaliranje od 50 x 360 mm za SDS-Max čekiće

XGT 40V max**JR002G****BL****AVT****XPT**

40 V max - XGT akumulatorska recipročna pila

- Dugačak hod od 32 mm osigurava povećanu učinkovitost rezanja
- Makita BL motor pruža do 40 % veću brzinu rezanja
- Pruža snagu kabelaške recipročne pile od 1,800 W
- Antivibracijska tehnologija (AVT*) je unutarnji sustav protuteže koji pruža do 50 % manje vibracija
- Orbitalna značajka uključivanja/isključivanja pruža agresivnije rezove

JR002GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 i plastični kofer

JR002GZ bez akumulatora i punjača


XGT 40V max**HM001G****BL****AVT****AWS****XPT**

40 V max - XGT akumulatorski udarni čekić

- Makita BL motor isporučuje udarnu energiju od 9,4 J
- Prilagođeno za SDS-Max bitove
- Meko pokretanje potiskuje reakciju pokretanja za veću kontrolu i bolju preciznost
- Stalna kontrola brzine automatski primjenjuje dodatnu snagu pod opterećenjem za optimalne performanse
- Antivibracijska tehnologija (AVT*) je unutarnji sustav protuteže zajedno s ručkama za apsorpciju vibracija koje djeluju zajedno kako bi smanjile vibracije

HM001GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 i plastični kofer

HM001GZ02 bez akumulatora i punjača



Bežična recipročna pila svestran je alat za održavanje teških strojeva. Može rezati metal, plastiku i drvo, što je čini korisnim alatom za uklanjanje vijaka, rezanje cijevi i izvođenje radova rezanja.

Pribor za akumulatorske mazalice



191B12-7

400 g cijev za mazivo



Fleksibilno crijevo sa spojnikom

191A80-4 - 600 mm
191W58-9 - 1.200 mm



1911M9-1

Produžna cijev za fleksibilno crijevo



191A78-1

3 kompleta spojnika za mazivo



191A77-3

Kutni spojnik za mazivo



134863-3

Spojnik za zaključavanje maziva

LXT



XGT



**18V
LITHIUM-ION**

DGP180

18 V - LXT akumulatorski mazalica

- Snažan motor isporučuje do 69 MPa maksimalnog tlaka
- Automatska promjena brzine protoka (ili brzine doziranja) za povećanu operativnost
- Okidač s promjenjivom brzinom omogućuje korisniku podešavanje brzine pražnjenja
- Ima dva načina rada brzine; Niska (145 ml/min) i Automatska brzina (290 ml/min) za bolju kontrolu
- Ventil za ispuštanje zraka pomaže u brzem punjenju pumpe
- 1,2 m dugo fleksibilno crijevo nudi veći pristup teško dostupnim priključcima

DGP180Z bez akumulatora i punjača

**XGT
40V max**

MP001G

40 V max - XGT akumulatorska zračna pumpa

- Snažna pumpa velikog volumena za brže napuhivanje; isporučuje do 11,1 bara
- Tipka za otpuštanje zraka omogućuje otpuštanje tlaka ako dođe do prekomjernog napuhivanja
- Povećana količina ispuštanja zraka drastično skraćuje vrijeme napuhivanja velikih guma traktora, kamiona itd.
- Automatski se zaustavlja kada se postigne unaprijed postavljeni ciljni tlak

MP001G bez akumulatora i punjača



Koristite bežični pištolj za podmazivanje kako biste učinkovito podmazali komponente u teškim strojevima, osiguravajući optimalne performanse i dugovječnost.

XGT**XGT**
40V max**ML007G****40 V max - XGT akumulatorska LED svjetiljka**

- Rad u 4 načina: isporuka 600 lumena u načinu Spot (točkastom), 1000 lumena u načinu Flood (raspršenom), 1,250 lumena u načinu Spot/Flood (točkastom raspršenom) i Strobe (bljeskajućem) načinu rada
- Osvjetljava do 640 m u Flood (raspršenom) načinu rada
- Do 6,5 sati kontinuiranog osvjetljenja u Spot (točkastom) modu s 2,5 Ah 40V max XGT® akumulatorom
- 90° zakretna glava za praktičnost

ML007G bez akumulatora i punjača

LXT**18V**
LITHIUM-ION**DVP181****18 V - LXT akumulatorska vakuumska crpka**

- 113 l/min vakuumska pumpa za pročišćavanje zraka tijekom održavanja sustava klimatizacije
- Ugrađeni mrežasti filter minimizira raspršivanje ulja vakuumske pumpe iz ispušnog otvora
- Uklanja sav zrak iz cijevi rashladnog sredstva kako bi se stvorilo vakuumsko okruženje prije nego što se cijev napuni rashladnim plinom
- Dizajnirana za pročišćavanje velikih klimatizacijskih sustava
- Lako se nosi s kompaktnim i laganim kućištem

DVP181ZK s plastičnim koferom, bez akumulatora i punjača



Bežični visokotlačni napuhivač (11 bara) ključan je za održavanje teških strojeva, omogućujući napuhivanje guma, tlačenje hidrauličkog sustava i precizno ispitivanje tlaka.

Pribor za vakuumske pumpe**AS0VP051MK**

Usisni zaporni ventil s mjeracem

**AS00XP808M**

Mjerač vakuuma

**AS0AI154MK**

Vakuumsko crijevo

**AS00VP050M**

Ulje za vakuumsku pumpu

**AS0Y06110K**

Adapter

Pribor za puhala za prašinu



191X13-7

Mlaznica ø 7 mm za čišćenje filtera



191X15-3

Mlaznica ø 13 mm za puhanje



191X19-5

Širokokutna mlaznica



191X78-9

Mlaznice za puhanje u uskom prostoru



191X21-8

Mlaznica s fleksibilnim crijevom



191X29-2

Sklop filtra

XGT



XGT
40V max

AS001G

BL
motor

40 V max - XGT akumulatorsko puhalo za prašinu

- Makita BL motor isporučuje brzinu zraka do 720 km/h i 2,8 N sile puhanja
- 4 digitalno kontrolirane brzine za širok raspon primjena
- Uključeno je 5 mlaznica za širok raspon primjena
- Do 50 minuta rada s 40 V max XGT® 2,5 Ah akumulatorom

AS001GZ bez akumulatora i punjača

XGT



XGT
40V max

UB001G

BL
motor

40 V max - XGT akumulatorsko puhalo

- Makita BL motor isporučuje brzinu zraka do 234 km/h i 17 N sile puhanja
- Trostupanjska teleskopska duga mlaznica za praktičnost
- Poluga tempomata s okidačem s promjenjivom brzinom podešava brzinu zraka između 0 - 190 km/h za upravljanje snagom i vremenom rada

UB001GM101 uključuje: brzi punjač DC40RA i 4,0 Ah akumulator BL4040

UB001GZ bez akumulatora i punjača



Koristite bežično puhalo za prašinu za čišćenje filtera za zrak i uklanjanje ostataka iz odjeljaka motora, sustava hlađenja, električnih ploča i teško dostupnih područja na teškim strojevima.

LXT raspon



DAS180

18 V - LXT aku. puhalo za prašinu
720 km/h, 2,8 N



DUB184

18 V - LXT aku. puhalo
194 km/h, 10,9 N



DUB362

18 + 18 V - LXT Aku. puhalo
194 km/h, 10,9 N

XGT**XGT****LXT****XGT**
40V max**191J81-6****2,5 Ah****40 V max - XGT set za napajanje**

- 2x XGT® 2,5 Ah akumulatora BL4025
- XGT® brzi punjač DC40RA s dvostrukim ventilatorom cirkulira zrak kroz akumulator kako bi brzo ohladio akumulator i sklopovlje za brže punjenje
- Punjenje akumulatora od 40 V max - XGT® 2,5 Ah za 28 minuta
- MAKPAC 1 kofer s izmjeničnim zaključavanjem

XGT
40V max**191U13-9****5,0 Ah****40 V max - XGT set za napajanje**

- 40 V max - XGT set za napajanje
- 2x XGT® 5,0 Ah akumulatora BL4050F
- XGT® brzi punjač s dva priključka DC40RB s trostrukim ventilatorom cirkulira zrak kroz akumulator kako bi brzo ohladio akumulator i sklopovlje za brže punjenje
- Punjenje dva akumulatora od 40 V max -XGT® 5,0 Ah za 50 minuta
- MAKPAC 3 kofer s izmjeničnim zaključavanjem

LXT
18V**198077-8****6,0 Ah****18 V - LXT set za napajanje**

- 18 V - LXT set za napajanje
- 2x LXT® 6,0 Ah akumulatora BL1860B
- LXT® brzi punjač s dva priključka DC40RB s dvostrukim ventilatorom cirkulira zrak kroz akumulator kako bi brzo ohladio akumulator i sklopovlje za brže punjenje
- Punjenje dva akumulatora od 18 V -LXT® 6,0 Ah za 55 minuta
- MAKPAC 3 kofer s izmjeničnim zaključavanjem

**ADP10****18 V LXT® adapter za XGT® punjače**

- Prilagodava punjače 40 V MaxXGT® za punjenje akumulatora 18 V LXT®
- Napunite akumulator od 18 V LXT® 6,0 Ah za samo 40 minuta

KOMPATIBILNOST**PUNI****XGT® & LXT® AKUMULATORE**

Koristite adapter **ADP10** s punjačem **DC40RA** za brzo punjenje **18 V LXT®** akumulatora

XGT**NADILAZI
OGRANIČENJA****40 V | 80 V MAX**



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



**ZA VISOKOZAHTJEVNE
PRIMJENE**

40 V max



80 V max

**180+
ALATA**



www.makita.ba

