



SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



www.makita.ba/dealer-locator.html

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši su alati izdržljivi i mogu izdržati ekstremne uvjete rada, a redovito održavanje produžit će im životni vijek. Zato nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, koji osiguravaju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlaštena servisna mreža zadovoljava naše visoke standarde kvalitete i osigurava kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg službenog Makita® servisa.

Za kupnju ili servis originalnih Makita® alata, pronađite najbližeg trgovca/servis uz pomoć tražilice trgovca/servisa na našoj mrežnoj stranici.



Samo kupnjom od ovlaštenog lokalnog trgovca možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost produljenja jamstva na ukupno tri godine;*
▶ eventualni kvar na Vašem alatu bit će popravljen stručno i brzo;
▶ osiguravamo zalihe originalnog pribora i rezervnih dijelova;
▶ kupili ste originalni Makita proizvod.**

*Uvjeti su objavljeni www.makita.ba/uvjeti-jamstva.html / **Ukoliko sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete nas kontaktirati na info@makita.si

AKUMULATORI I PUNJAČI	5	Kompleti za zavrtnanje	66	Reducirni prsteni za TCT listove pile	147
PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE	10	Kompleti za bušenje	69	Listovi za ubodne pile	149
Kutni udarni odvijači	11	Kompleti za zavrtnanje i bušenje	71	Listovi za recipročne pile	153
Odvijači sa računom	11	PRIBOR ZA ZAVRTANJE	73	Listovi za tračne pile	159
Pištolji za mast	11	Bitovi za vijke i pribor sa 1/4" šesterokutnim prihvatom	75	Ostali pribor za rezanje pilom	159
Vakum pumpa za klima uređaje	11	Bitovi za vijke sa kvadratnim prihvatom	78	Tračnice vodilice i pribor	162
Pištolji za blok zakovice	11	Nasadni ključevi sa 1/4" šesterokutnim prihvatom	78	PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE	163
Pištolji za brtvljenje	12	Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom	80	Pribor pištolje za čavle	164
Alati za vezivanje armature	12	Ograničivači dubine	82	Pribor za klamerice	164
Rezači za navojne šipke	12	Pribor za odvijače sa magacinom	82	PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK	166
Rezači za čelične šipke	12	Bitovi za bušenje i odvrtnanje	83	PRIBOR ZA USISIVAČE	168
Rezači za čelične šipke	13	PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE	84	Cijevi, mlaznice i ostali pribor	169
Vibratori za beton	13	Dijamantne rezne ploče	86	Filteri i vrećice	178
Višenamjenski rezač	13	Dijamantne lončaste brusne ploče	90	PRIBOR ZA ALATE ZA VANJSKU OPREMU	180
Pila za gipskartonske ploče	13	Ploče za poliranje	92	Lančane pile	183
Brusilice za suhomontažne zidove	13	Dijamantne krune	92	Škare za živicu	184
Puhalo za prašinu	14	Abrazivne rezne ploče	95	Škare za živicu/travu	185
Škare za lim	14	Abrazivne brusne ploče	96	Škare za obrezivanje	185
Glodalice za lim	14	Fleksibilne abrazivne brusne ploče	97	Kosilice za travu	186
Probijači za metal	15	Lamelne abrazivne brusne ploče	97	Prozračivači	186
Pumpe	16	Specijalne ploče za čišćenje	100	Pribor za kose i nastavke za multifunkcijske alate	187
Aparati za kavu	16	Žičane četke za kutne brusilice	102	Puhala	191
PRIBOR ZA SVJETILJKE I REFLEKTORE	17	Žičane četke za bušilice	103	Prskalice	192
PRIBOR ZA LASERSKE METRE	19	Najlonske četke za bušilice	104	Serijska svrdla za bušenje zemlje	193
PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE	21	Ostali pribor za kutne brusilice	105	Visokotlačni čistači	194
Svrdla za SDS-PLUS čekiće	25	Ostali pribor za rezače	105	Akumulatorske kolice	196
Dlijeta za SDS-PLUS čekiće	29	Ostali pribor za brusilice za beton	106	DRŽAČI ALATA I ZAŠTITNA OPREMA	197
Krunska svrdla za SDS-PLUS čekiće	30	Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena	106	Držači alata	198
Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiće	30	Tračne brusilice	107	Zaštitna oprema	198
Svrdla za SDS-MAX čekiće	31	Ekscentrične brusilice	108	KOFERI I TORBE	199
Dlijeta za SDS-MAX čekiće	33	Vibracione brusilice	109	Strap Belt sustav torbi i držača	200
Adapteri za SDS-MAX čekiće	34	Ostali pribor za brusilice	114	Makpac sustav kofera i pribora	205
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 17 mm	34	Ravne brusilice	115	Ostali koferi i torbe	208
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 19 mm	35	Glodala za metal od volfram karbida	116	RUČNI ALATI	210
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 19 mm, B-tip	35	Dvostruke stone brusilice	117	Kliješta	211
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 21 mm	35	Alati za poliranje / brušenje	117	Ključevi	211
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 28,6 mm, B-tip	35	Kutne brusilice	119	Čekići	211
Dlijeta, šesterokutni prihvat, 30 mm	36	Brusilica sa četkom 9741	120	Nasadni ključevi i pribor	211
Probajna svrdla sa navojnim spojem i pribor	37	PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE	121	Skalpeli i strugači	212
Krunska svrdla sa konusnim prihvatom i pribor	37	Glodala	122	Škare	212
MAK-sistem povezivanja	38	Svrdla-glodala	124	Metričke ureznice i nareznice	213
Svrdla za odsisavanje prašine	39	Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje	124	Odvijači	213
Ostali pribor	40	Pribor za blanjalice	126	Udarni odvijači	214
Sakupljači prašine i zaštite za čekiće	40	Pribor za glodalice za utore	127	Tračni metri	214
Setovi za SDS-PLUS čekiće	41	Pribor za lančane rezače za utore	128	RAZNO	215
Setovi za SDS-MAX čekiće	43	PRIBOR ZAMULTIFUNKCIJSKI ALAT	129	Ručke	216
KRUNSKE PILE	44	Starlock oštrice	133	Ključevi za montažu	218
Krunske pile Ezychange HSS-BiM 8%Co	47	Kompleti oštrica Starlock	135	PRIBOR ZA MIJEŠANJE	219
Krunske pile Ezychange TCT	47	Starlock brusni papir i pribor	135	Mješači	220
Krunske pile HSS-BiM	48	Starlock PLUS oštrice	136	Oštrice za miješanje i pribor	221
Krunske pile BiM 8%Co	49	Starlock MAX oštrice	136	Ostali pribor	221
Višenamjenske TCT krunske pile	50	PRIBOR ZA PILE	138		
Dijamantne krune za mokro bušenje	50	TCT listovi za aluminij	142		
Krunske pile od volfram karbida	51	Višenamjenski TCT listovi	142		
PRIBOR ZA BUŠENJE	52	TCT listovi za Corian®	143		
Svrdla za drvo	55	TCT listovi za metal	143		
Svrdla za metal	59	TCT listovi za metal, nehrđajući čelik	143		
Svrdla za zidove	63	TCT listovi za sendvič ploče	143		
Svrdla za staklo i keramiku	63	TCT listovi za drvo	144		
Univerzalna svrdla	63	TCT listovi za drvo, laminat	146		
Pribor za dijamantne krunske bušilice	64	TCT listovi za drvo, MDF	146		
Krunska svrdla za magnetne bušilice	64	TCT listovi za kompozitne materijale	146		
Stezne glave za bušenje i pribor	65	TCT listovi za drvo sa čavlima	147		

IDEALNI PRIBOR ZA AKUMULATORSE ALATE



Optimalan rad s akumulatorskim alatima!

Veće brzine, više rada uz jedno punjenje akumulatora za nesmetan rad.
Pronađite preporučeni pribor za svoj akumulatorski alat uz pomoć 9 ikona akumulatorskih alata.

AKUMULATORI I PUNJAČI



AKUMULATORI I PUNJAČI S VREMENIMA PUNJENJA

		FAST Charging DC40RA	FAST Charging DC40RB*	DC40RC	DC40WA	FAST Charging DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC
		76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
		50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
		45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
		28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
		22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
		DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 130 min 260 min	160 min
		DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 110 min 220 min	135 min
		DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 90 min 180 min	110 min
		DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 60 min 120 min	80 min
		DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 45 min 90 min	55 min
		DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 3-4 AKU. 30 min 60 min	40 min

		DC64WA	FAST Charging DC10SB	DC10WD	FAST Charging DC18RC	DC18SD
		300 min		75 min 160 min		55 min 130 min
		120 min		60 min 130 min		36 min 90 min
			30 min 70 min			22 min 60 min
			22 min 50 min			15 min 30 min

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjači s dva priključka ** DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore indikator napunjenosti brzo punjenje

AKUMULATORI I PUNJAČI

Model	Šifra	Kapacitet	Napon	Masa
-------	-------	-----------	-------	------

Akumulatori XGT - 40V max

BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1910N6-8	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	632N72-7	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	632R35-7	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg

Akumulatori LXT - 18V

BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	632F15-1	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	632F07-0	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	632G12-3	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	632F01-2	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	632A54-1	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

Akumulatori CXT - 12V max

BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg

Akumulatori 64V max

BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg

Akumulatori G-serija - 14,4 / 18V

BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

Akumulatori LXT - 14,4V

BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	632G20-4	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg

Ostali akumulatori - 7,2/10,8V

BL1013	196066-7	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Model	Šifra	Napon akumulatora	Napon
-------	-------	-------------------	-------

Punjači XGT - 40V max

DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V

Punjači LXT - 18V

DC18WC	191060-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V automobilski priključak
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	630718-5	14,4-18 V	230 V
DC18RD	630868-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

Punjači CXT - 12V max

DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	630996-7	12 V max	230 V

Punjači 64V max

DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
--------	----------	----------	-------

Punjači G-serija - 14,4 / 18V

DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
--------	----------	-----------	-------





Ostali punjači

DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------



ADAPTERI, DRŽAČI I ZAŠTITE

Model	Šifra	Opis
-------	-------	------


Adapteri za punjenje

	ADP001G	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) s XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.	
	ADP05	DECADP05	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.
	ADP06	ADP06	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.
	ADP08	ADP08	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.


Komunikacijski adapteri

	ADP12	1910D9-2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ za upravljanje XGT alatima i akumulatorima ▶ PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju alata i akumulatora s istim PIN kodom ▶ vremensko zaključavanje akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru ▶ pregled povijesti za alat i akumulator i bilješke
	BPS01	198170-8	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vremensko zaključavanje LXT akumulatora s PIN kodom: akumulator se može koristiti samo tijekom navedenog vremenskog okvira

Adapteri za pretvaranje



	ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
--	-------	----------	--

Držači

	BAP182	197580-6	Držač za 2 x LXT 18 V akumulatora s kopčom za nošenje na pojasu.
---	--------	----------	--

Šifra	Za akumulatore	Pogodno za
-------	----------------	------------

Štitnici akumulatora




	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
	422807-8	LXT akumulatore	DB0380, DB0381

Poklopci za akumulatore

	450128-8	LXT akumulatore	zaštita terminala
	412393-7	XGT akumulatore	zaštita terminala

KOMPLETI ZA NAPAJANJE



Platforma	Šifra	Set sadrži					
		Makpac kofer	Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni, jednostruki
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	197970-3	Tip 2	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197504-2	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki	
	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki

PRIJENOSNE JEDINICE ZA PUNJENJE

OSIGURAJTE DUŽE VRIJEME RADA ZA ALATE POTREBNO ZA OPŠERNE POSLOVE

191A64-2

Leđni adapter PDC01

- ▶ Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
- ▶ Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora
- ▶ Masa 7,0 kg (s 4x 6,0 Ah akumulatora)

12/24 Ah
Kapacitet

432 Wh
Snaga

1,7 m
Dužina kabela



PDC1200A01

Leđni akumulator PDC1200

- ▶ S integriranim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vrijeme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- ▶ Masa 10,4 kg

33,5 Ah
Kapacitet

1.206 Wh
Snaga

1,1 m
Dužina kabela



PDC1500A01

Leđni akumulator PDC1500

- ▶ S integriranim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Do 30 % veći kapacitet od PDC1200
- ▶ Vrijeme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- ▶ Masa 12,9 kg

43,5 Ah
Kapacitet

1.567 Wh
Snaga

1,1 m
Dužina kabela



LXT
18 V ADAPTER
191A53-7



LXT
18 + 18 V ADAPTER
191J51-5



XGT
40 V MAX ADAPTER
191N62-4



PDC CONNECT
DIREKTNI PRIKLJUČAK



Provjerite kompatibilnost alata s PDC jedinicama napajanja u katalogu alata ili na mrežnoj stranici.

BAC01

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač struje koji koristi prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01/ PDC1200/PDC1500) za rad kao idealnu zamjenu manjem benzinskom generatoru na koji možemo spojiti širok raspon električnih uređaja:

- ▶ osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobiteli, radio, ...)
- ▶ punjači za punjenje baterija
- ▶ kuhalo za vodu, ventilatori, grijače deke, ...

AC izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v
2x AC utičnice

5v/2,4A
2x USB utičnice tipa A

PD 30w
2x USB utičnice tipa C

DC 12v
Automobilski utičnica

PRIBOR ZA NAMJENSKE ALATE



Pribor za namjenske alate

Kutni udarni odvijači



Šifra	Naziv	Za model	Slika
135183-8	Kutna glava za 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Kutna glava za 25 mm 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135201-2	Kutna glava za 3/8" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Ravna glava za 1/4" bitove	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Račna 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Nasadni ključ 17 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Nasadni ključ 19 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Adapter za nasadni ključ 3/8" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Adapter za nasadni ključ 1/2" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

Odvijači sa račnom



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191A50-3	Adapter za nasadni ključ 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adapter za nasadni ključ 1/4"	WR100D, DWR180	

Pištolji za mast



Šifra	Naziv	Za model	Slika
166094-6	Remen za rame	DGP180	
191A76-5	Adapter sa brzim spojnicom	DGP180	
191A77-3	Kutni adapter	DGP180	

191W60-2	Adapter za mazanje NPT1/8 - 3 kom	DGP180	
191W61-0	Adapter za mazanje NPT1/8 - 1 kom	DGP180	
191W58-9	Fleksibilno crijevo 1.200 mm	DGP180	
191A80-4	Fleksibilno crijevo 600 mm	DGP180	
1911M9-1	Produžetak crijeva za podmazivanje 160 mm	DGP180	
191A81-2	Spremnik za mast 450 g	DGP180	
191B12-7	Spremnik za mast 400 g	DGP180	

Vakum pumpa za klima uređaje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
AS0AI154MK	Crijevo za vakuumiranje	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometar	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Ventil protoka zraka sa manometrom	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adapter	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Aluminijski kofer	DVP180	
AS000VP042	Remen za nošenje aluminijskog kofera	DVP180	
199486-4	Remen za rame	DVP181	
AS00VP050M	Ulje za vakuum pumpu - 150 ml	DVP180, DVP181	

Pištolji za blok zakovice















Šifra	Naziv	Za model	Slika
162500-9	Posuda za sakupljanje igala	DRV150, DRV250	
191D57-7	Mast - 5 g	DRV150, DRV250	

Akumulatori i punjači
Pribor za namjenske alate
Pribor za sječenje i rezanje
Pribor za laganu meru
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnje
Pribor za montažu cijevi i alat
Pribor za pile
Pribor za pile i pismo klamerice
Pribor za pismo i vrti zrak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držaci alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za mješanje

199731-7	Čeljust za 2,4-4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199730-9	Čeljust za 4,8-6,4 mm zakovice	DRV250	
199729-4	Set pribora A za 2,4 mm zakovice	DRV150, DRV250	
199728-6	Set pribora A za 3,2 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191F80-4	Set pribora A za 4,0 mm zakovice	DRV250	
191F79-9	Set pribora A za 4,8 mm zakovice	DRV250	
199725-2	Set pribora A za 6,0 mm zakovice	DRV250	
191F78-1	Set pribora A za 6,4 mm zakovice	DRV250	
191C04-2	Set pribora B za 4,0 mm zakovice	DRV150, DRV250	
191C03-4	Set pribora B za 4,8 mm zakovice	DRV150, DRV250	

Pištolji za brtvljenje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1911T4-0	Set B 600 ml za patrone, crijeva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
191P89-6	Set B 400 ml za patrone, crijeva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
196351-8	Set A 300 ml za patrone	CG100D, DCG180	
312D41-1	Spoj za držače B	CG100D, DCG180	
454223-6	Spoj za držače A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Držač B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Držač A 300 ml	CG100D, DCG180	
142042-9	Osovina za držače B	CG100D, DCG180	
142041-1	Osovina za držače A	CG100D, DCG180	
142071-2	Klip za patrone, kompatibilan sa držačem A ili B	CG100D, DCG180	
142072-0	Klip za crijeva, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
123221-8	Klip za direktno punjenje, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
454226-0	Sapnica za držače B	CG100D, DCG180	









Alati za vezivanje armature



Šifra	Naziv	Za model	Slika
162755-6	Četkica za čišćenje - 215 mm	DTR180, DTR181	
191M27-0	Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
199137-9	Žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova	DTR180, DTR181	


Rezači za navojne šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
199069-0	Remen za rame	DSC102, SC103D	
199083-6	Komplet oštrica M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Komplet oštrica M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Komplet oštrica M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Komplet oštrica M8	DSC121	
SC09002710	Komplet oštrica M10	DSC121	
SC09002720	Komplet oštrica M12	DSC121	
SC09002730	Komplet oštrica 3/8"	DSC121	

Rezači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
SC09002470	Komplet oštrica M12	DSC163	

Pribor za namjenske alate

Rezači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
SC09002890	TCT list pile - 110x15 mm, 24 zuba	DSC250, DSC251	
E-11097	TCT list pile - 110x34 mm, 24 zuba	DSC250*, DSC251	

*Upotrijebiti sa prirubnicom SC09030550

Pila za gipskartonske ploče

Dubinu reza je moguće prilagoditi debljini gips/drvene ploče.



Šifra	Naziv	Za model	Slika
456624-4	Zaštitni poklopac za rezanje bez oštećenja materijala	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 10 kom	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS list 55x18x0,55 mm za drvo 9-15 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	

Vibratori za beton



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1910J1-0	Zaštita za akumulator BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Zaštita za ledne akumulator PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Vibrirajuća igla Ø38 mm, / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

Brusilice za suhomontažne zidove



Šifra	Naziv	Za model	Slika
140J85-5	Četka A	DSL800	
140J86-3	Četka B	DSL800	
743127-0	Četka	DSL801	
199938-5	Podložni jastučić 220 mm - grubi	DSL800, DSL801	
199939-3	Podložni jastučić 210 mm - mekani	DSL800, DSL801	
199940-8	Podložni jastučić 210 mm - srednji	DSL800, DSL801	
199937-7	Produžetak sa pojasom i držačem 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Torba za alat 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

Višenamjenski rezač



Šifra	Naziv	Za model	Slika
198603-3	List oštrice	CP100D	

Šifra	Naziv	Granulacija	Pričvršćivanje	Slika
B-68389	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	40	čičak	
B-68395	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	80	čičak	
B-68404	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	120	čičak	

Akumulatori i punjači

Pribor za namjenske alate

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za laganu mrežu

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za miješanje i cijepljenje

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje

E-02375	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	150	čičak	
B-68410	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	180	čičak	
E-02381	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	220	čičak	
B-68426	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	320	čičak	

Puhalo za prašinu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191X11-1	Mlaznica - 3 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za puhanje zraka u ograničene prostore, kutove i površine uz zid.		
191X13-7	Mlaznica - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za skidanje prašine sa filtera.		
191X15-3	Mlaznica - 13 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za čišćenje radnih površina, generalno čišćenje prašine, čišćenje rupa (s upotrebom duge mlaznice), velike predmete na napuhivanje i ispuhivanje istih.		
191X17-9	Mlaznica za napuhivanje - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za napuhivanje/ispuhivanje igrački za plažu, lopti i sličnih predmeta.		
191X19-5	Mlaznica za ispuhivanje većih površina - 6 mm (svaka rupica)	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za ispuhivanje prljavštine i tečnosti sa radnih stolova. Kut puhanja je 120° sa 5 rupa.		
191X21-8	Fleksibilna mlaznica - 6 mm	AS001G, DAS180	
	Fleksibilna mlaznica za čišćenje teško dostupnih mjesta i računarske opreme.		
191X23-4	Mlaznica za usisavanje	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za ispuhivanje predmeta na napuhivanje.		
191X25-0*	Mlaznica za ispuhivanje - 20-30 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica odgovarajuća ispuhivanje madraca, rafting čamaca, bazena i ostalih sličnih predmeta.		
191X27-6*	Mlaznica za ispuhivanje - 65 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica je odgovarajuća pakovanje odjeće sa ispuhivanje zraka.		
191X29-2	Filter C	AS001G, DAS180	
	Filter za maksimalno smanjenje ulaženja prašine u motor u prašnjavom radnom okruženju.		












191X78-9* Komplet dugih mlaznica - 8 mm AS001G, DAS180
 Komplet mlaznica za čišćenje rupa i ostalih uskih mjesta. Dužinu mlaznica moguće je mijenjati sa pričvršćivanjem i uklanjanjem dvije glave mlaznice.



*Za upotrebu mlaznice, mora biti prethodno namještena mlaznica 13.




Škare za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
725092-5	Oštrica - desna	DJS200	
725093-3	Oštrica - lijeva	DJS200	
725255-3	Oštrica srednja	DJS200	
792742-7	Oštrica - desna	DJS130, JS1300	
792743-5	Oštrica - lijeva	DJS130, JS1300	
792744-3	Oštrica srednja	DJS130, JS1300	
725256-1	Oštrica - desna	DJS131	
725258-7	Oštrica - lijeva	DJS131	
725257-9	Oštrica srednja	DJS131	
792367-7	Oštrica srednja	JS1650	
792368-5	Komplet bočnih oštrica	JS1650	
792534-4	Oštrica srednja	DJS161, JS1601	
792533-6	Komplet bočnih oštrica	DJS161, JS1601	
792537-8	Oštrica srednja	JS1000	
792536-0	Komplet bočnih oštrica	JS1000	
191383-0	Komplet oštrica	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	
762007-1	Kontrolnik za debljinu	JS3200, JS3201	
762013-6	Kontrolnik za debljinu	DJS161, JS1601	

Glodalice za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
792264-7	Matrica	JN1600	
792292-2	Matrica	JN3200	
A-15051	Matrica	JN1601, DJN161	
792265-5	Probijač	JN1600	
792728-1	Probijač	JN3200, JN3201	
A-83951	Probijač	JN1601, DJN161	

Probijači za metal

U donjoj tabeli pronađićete optimalnu kombinaciju bušača i matrice u skladu sa materijalom.



Za probijanje okruglih rupa							
Probijač		Matrica		Materijal			Za model
Promjer	Šifra	Promjer	Šifra	Zatezna čvrstoća	Kutni profili	Zatezna čvrstoća	
				Mekani čelik (65.000 psi)		Nehrđajući čelik (89.000 psi)	
				Debljina			
6 mm	SC05340040	6 mm	SC00000203	t2-t4	-	t3-t4	DPP200
6,5 mm	SC05340050	6,5 mm	SC00000205	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8 mm	SC05340060	8 mm	SC00000207	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 mm	SC05340070	8,5 mm	SC00000209	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 mm	SC05340080	10 mm	SC00000211	t2-t6	t7,5	t3-t4	DPP200
11 mm	SC05340090	11 mm	SC00000213	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 mm	SC05340100	12 mm	SC00000215	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 mm	SC05340110	13 mm	SC00000217	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 mm	SC05340120	14 mm	SC00000219	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
15 mm	SC05340130	15 mm	SC00000221	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
16 mm	SC05340140	16 mm	SC05332710	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
18 mm	SC05340150	18 mm	SC00000223	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
19 mm	SC05340170	19 mm	SC05332740	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
20 mm	SC05340160	20 mm	SC05352510	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Za probijanje ovalnih rupa							
Probijač		Matrica		Materijal			Za model
Promjer	Šifra	Promjer	Šifra	Zatezna čvrstoća	Kutni profili	Zatezna čvrstoća	
				Mekani čelik (65.000 psi)		Nehrđajući čelik (89.000 psi)	
				Debljina			
6,5 × 10 mm	SC05340200	6,5 × 10 mm	SC00000244	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
6,5 × 13 mm	SC05340210	6,5 × 13 mm	SC00000246	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 13 mm	SC05340220	8,5 × 13 mm	SC00000248	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 17 mm	SC05340230	8,5 × 17 mm	SC00000250	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 13,5 mm	SC05340240	9 × 13,5 mm	SC00000252	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 18 mm	SC05340250	9 × 18 mm	SC00000254	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 × 15 mm	SC05340260	10 × 15 mm	SC00000256	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
10 × 20 mm	SC05340270	10 × 20 mm	SC00000258	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
11 × 16,5 mm	SC05340280	11 × 16,5 mm	SC00000260	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 × 18 mm	SC05340290	12 × 18 mm	SC00000262	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 × 19,5 mm	SC05340300	13 × 19,5 mm	SC00000264	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 × 21 mm	SC05340310	14 × 21 mm	SC00000266	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Radni stalak
SC03801080



Klizni graničnik
SC03300790



Hidraulično ulje
SC00000106



Akumulatori i punjači

Pribor za namjenske alate

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za lasarske matrice

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mlinik i cikli alat

Pribor za pile

Pribor za pile i klamence

Pribor za pistole za čavli i klamence

Pribor za pistole za vrtuljak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje

Pumpe



Šifra	Naziv	Za model	Slika
TE00000592	Adapter za ventile - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000346	Adapter za ventile - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adapter za ventile - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Adapter za ventile - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Adapter za punjenje duplih guma - 30°	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Adapter za punjenje duplih guma	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

Aparati za kavu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
KF00000012	Uložak za kavu u filter vrećicama	DCM501	
KF00000014	Uložak za filter kavu	DCM501	
KF00000066	Filter za uložak KF00000014	DCM501	
KF00000020	Šalica	DCM501	
KF00000069	Poklopac za šalicu KF00000020	DCM501	



PRIBOR ZA SVJETILJKE I REFLEKTORE



Pribor za svjetiljke i reflektore

Stativi



Šifra	Opis	Za model
GM00002073	Stativ za 1 ili 2 reflektora, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G
GM00002378	Stativ za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Stativ za 1 ili 2 reflektora, 992-1.750 mm	DML805

Remen sa kukom



Šifra	Za model
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

Držači

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
GM00001157	Fleksibilni držač	
	ML101	
GM00001683	Magnetni držač	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Stega DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

Torbe za transport



Šifra	Opis	Za model
TD00000001	Torba - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Remen za torbu TD00000001	TD00000001

Žarulje

Šifra	Za model	Jedinica (kom/kompl)	Slika
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30542	ML180, DML185	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-83973	ML120, ML124, ML140, ML141, DML145	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
B-07303	DML184	2/1	
GM00001161	DML184	1	

Difuzori



Šifra	Opis	Za model
A-58154	Difuzor - folija	DML805
GM00001326	Difuzor - plastični	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzor - plastični	DEADML809
GM00002287	Difuzor - plastični	DEADML811
GM00002312	Difuzor - folija	DEAML003G
GM00002358	Difuzor - plastični	ML005G
GM00002359	Difuzor - folija	ML005G
GM00002376	Difuzor - folija	DEAML009G
GM00002377	Difuzor - plastični	DEAML009G
GM00002457	Difuzor za toplu svjetlost	ML011G, DML817
GM00002476	Difuzor za toplu svjetlost	ML107

PRIBOR ZA LASERSKE METRE



Pribor za laserske metre

Stativi



Šifra	Veličina navoja	Opis	Visina
P-81088	5/8"	Aluminijski stativ	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Aluminijski stativ sa drškom za podešavanje visine	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Aluminijski stativ	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Aluminijski stativ	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Aluminijski stativ	780-2.900 mm

Držači

Šifra	Navoj za stativ	Opis	Slika
		Za model	
LE00785519	1/4"	Kuglični adapter - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje i postoljem - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje i otvorom za kačenje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Zidni nosač sa štipalnikom i otvorom za kačenje - koristiti sa L magnetnim držačem SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje, otvorom za kačenje i libelom - 5/8" navoj SK312GD, SK209GD	

Pribor za detekciju

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
LE00758831	Magnetna ciljna ploča - za crveni laser	
LE00823195	Magnetna ciljna ploča - za zeleni laser	
TK0LEG2000	Zaštitne naočale za laserske zrake - za crveni/zeleni laser	
LE00785640	Laserski detektor SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Laserski detektor LR150 do 100 m SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDX1 za crveni/zeleni laser do 80 m SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Laserski detektor LDG-5 SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 za zeleni laser do 80 m SK209GD, SK312GD	
P-81309	Aluminijska mjerna šipka - 4 m LE00796587, TK0LDG501G	

Ostali pribor

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
199010-3	USB kabal SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB kabal SK105, SK106	
199011-1	Ručna vrpca SK312GD, SK209GD	
832173-9	Torba - 330x180x130 mm SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Adapter za CXT lasere (8x 1,5V AA baterije), punjenje na CXT punjačim nije moguće SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00796588	Upravljač RC30 SKR200Z	

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Za SDS-PLUS čekice



Za SDS-MAX čekice



Cilindrični prihvat



GKW prihvat



13 mm šesterokutni prihvat



17 mm šesterokutni prihvat



19 mm šesterokutni prihvat



21 mm šesterokutni prihvat



28,6 mm šesterokutni prihvat



30 mm šesterokutni prihvat



1/4" šesterokutni prihvat



Sa magnetom



Armirani beton



Beton



Granit



Opeka



Vapnenac



Asfalt



Keramičke pločice



Drvo



Metali
















Led



Malter





OBLIK:	NAMJENA:	SDS -PLUS	SDS -MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Samooštreće šiljato dlijeto</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.		•				•	•
<p>Šiljato dlijeto</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dlijeto</p> 	Za rušenje, štemovanje, obradu rubova, izradu kanala u zidu, kamenu ili betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dlijeto za kanale</p> 	Izrada kanala u betonu.	•	•					
<p>Široko dlijeto</p> 	Za odstranjivanje ostataka od betona.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Lopatica</p> 	Za kopanje gline, tvrdog kamena, šljunka, zemlje.		•	•				•
<p>Nabijač</p> 	Za izravnavanje površina, nabijanje asfalta ili kompresiju šljunka i zemlje.			•				•
<p>Ploča za nabijanje</p> 	Za grubu obradu betona i asfalta.		•					
<p>Strugač</p> 	Za odstranjivanje ljepila i čišćenje podloga.	•						
<p>Dlijeto za kanale sa krilima</p> 	Za radove u opeci i betonu. Podešavanje dubine kanala uz pomoć krilaca.	•	•					
<p>Dlijeto za pločice</p> 	Za odstranjivanje pločica kod renoviranja.	•	•					
<p>Nazubljeno dlijeto</p> 	Za otklanjanje maltera i spojeva između cigli i pločica.		•					
<p>Dlijeto za drvo</p> 	Specijalno dlijeto za obradu drveta.	•						



USPOREDBA SVRDALA ZA SDS-PLUS ČEKIČE

PROIZVOD	STANDARD	VRH ZA CENTRIRANJE	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Karbidni vrh					
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Dvostruka spirala velike izdržljivosti	Četvorostuka spirala velike izdržljivosti
Promjer (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Brzina					
Radni vijek					
Lakoća pozicioniranja					
Preciznost					
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu					
Materijali					



USPOREDBA SVRDALA ZA SDS-MAX ČEKIČE

PROIZVOD	STANDARD	MAK4	ZA RUDARSTVO
Razred kvaliteta	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidni vrh			
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Četvorostuka spirala velike izdržljivosti	Dvostruka spirala velike izdržljivosti
Promjer (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Brzina			SPECIALIZED
Radni vijek			
Lakoća pozicioniranja			
Preciznost			
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu			
Materijali			

- Opeka
- Beton
- Armirani beton
- Granit

NEMESIS II




SVRDLA NEMESIS II ZA SDS-PLUS ČEKIČE



Ojačano

Bočna ojačanja na svrdlu omogućavaju sigurniju uporabu i veliku torzijsku čvrstoću.



Simetrične spirale

4 simetrične spirale za jednako merno izbacivanje prašine.




Oblik žlijebova

Geometrija velike zapremine zubaca obezbeđuje optimalno uklanjanje otpadaka od bušenja.



Ukošeni rubovi

Povećani žlijebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



5-16 mm Ø

Vrh za centriranje olakšava bušenje sa malim odstupanjem zabušivanja.



18-32 mm Ø

Trodijelni karbidni vrh svrdla omogućava da se ne zaustavlja prilikom udara u betonsku armaturu.



Kruta spirala

Kruta spirala smanjuje vibracije i povećava otpornost na lomove.



Indikator istrošenosti

Indikator potrošenosti svrdla.

150%

Vijek trajanja

Duži vijek trajanja od konvencionalnih svrdla.



SVRDLA V-PLUS ZA SDS-PLUS ČEKIČE

Konusna geometrija spirale omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost.



Konusna spirala

Oblik spirale omogućava manje trenje i brzo uklanjanje prašine za brže bušenje.



Nazubljeni rezni rubovi

Rubovi stvaraju mikro pukotine u materijalu tokom bušenja radi veće brzine bušenja.



Poboljšani vrh za centriranje

Vrh omogućava precizno bušenje i sprječava klizanje svrdla na glatkim površinama.



Ukošeni rubovi

Veći ukošeni rubovi smanjuju rizik od zaglavlivanja svrdla u šipkama u ojačanom betonu.


Pribor za rušenje i udarno bušenje

Svrkla za SDS-PLUS čekice

Svrkla Nemesis II za SDS-PLUS čekice

★★★★★

Bušenje u armirani beton nije više nemoguća operacija, armatura nije prepreka za Nemesis II svrdlo. Isto tako savršena je za bušenje u najtvrdi prirodni kamen. Njena jedinstvena simetrična geometrija glave osigurava izradu preciznih rupa. Savršena je za ankerno pričvršćenje i za tamo gdje se traži obično bušenje. Nemesis II buši 50 % više rupa u usporedbi sa standardnim svrdlima.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm
E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm

E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-58615	18 mm	250 mm	200 mm
B-58621	18 mm	450 mm	400 mm
B-58637	20 mm	250 mm	200 mm
B-58659	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

Kompleti svrdla Nemesis II za SDS-PLUS čekice

★★★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Jedinica (kom/kompl)
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za maljanske alate
- Pribor za sjeckalice i rezačare
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za montažu cijevi i alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za mješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Svrkla V-Plus za SDS-PLUS čekiće

★★★★

V-Plus svrdlo postavlja nove standarde u performansama. Konusna geometrija spirale omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost. Idealne su za upotrebu sa akumulatorskim udarnim bušilicama.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-47254	5 mm	140 mm	80 mm
B-60408	5 mm	450 mm	390 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47628	10 mm	800 mm	740 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47715	12 mm	360 mm	310 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47765	13 mm	160 mm	110 mm
B-47771	13 mm	210 mm	160 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-47793	13 mm	310 mm	260 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm

B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47868	15 mm	160 mm	110 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47896	15 mm	450 mm	400 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm
B-47999	17 mm	450 mm	400 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48050	19 mm	200 mm	150 mm
B-48066	19 mm	450 mm	400 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48153	22 mm	600 mm	550 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48175	23 mm	250 mm	200 mm
B-48181	23 mm	450 mm	400 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

Svrkla sa 4 rezna vrha za SDS-PLUS čekiće

★★★★

Vrh od volfram karbida sa 4 rezna vrha. Zaštita od zaglavlivanja u armaturu. Dobra preciznost bušenja obezbeđuje glatku i ujednačenu rupu. Prikladno za armirani beton.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm
B-62642	8 mm	310 mm	250 mm
B-62658	8 mm	460 mm	400 mm
B-62664	10 mm	110 mm	50 mm
B-62670	10 mm	160 mm	100 mm
B-62686	10 mm	210 mm	150 mm
B-62692	10 mm	260 mm	200 mm
B-62701	10 mm	310 mm	250 mm
B-62717	10 mm	350 mm	290 mm
B-62723	10 mm	460 mm	400 mm
B-62739	12 mm	160 mm	100 mm
B-62745	12 mm	210 mm	150 mm
B-62751	12 mm	260 mm	200 mm
B-62767	12 mm	310 mm	250 mm
B-62773	12 mm	350 mm	290 mm
B-62789	12 mm	460 mm	400 mm
B-62795	14 mm	160 mm	100 mm
B-62804	14 mm	210 mm	150 mm
B-62810	14 mm	260 mm	200 mm
B-62826	14 mm	310 mm	250 mm
B-62832	14 mm	350 mm	290 mm
B-62848	14 mm	460 mm	400 mm
B-62854	16 mm	160 mm	100 mm
B-62860	16 mm	210 mm	150 mm
B-62876	16 mm	260 mm	200 mm
B-62882	16 mm	310 mm	250 mm
B-62898	16 mm	350 mm	290 mm
B-62907	16 mm	460 mm	400 mm
B-68177	18 mm	260 mm	200 mm
B-68236	18 mm	460 mm	400 mm
B-68183	20 mm	260 mm	200 mm
B-68242	20 mm	460 mm	400 mm
B-68199	22 mm	260 mm	200 mm
B-68258	22 mm	460 mm	400 mm
B-68208	25 mm	260 mm	200 mm
B-68264	25 mm	460 mm	400 mm

Svrdla sa centrirnim vrhom za SDS-PLUS čekiće

★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm

B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-54184	8 mm	160 mm	100 mm
B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
B-62197	22 mm	350 mm	290 mm

Akumulatori i punjači
Pribor za maljarske alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laganu i tešku mrtu
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradanje
Pribor za montažu i cijeli alat
Pribor za pile
Pribor za pile i klamence
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrtanje
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Ročno
Pribor za mješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

Svrdla Standard za SDS-PLUS čekice

★★


2 rezna svrdla prikladna za zidove i beton. Karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude visoke brzine bušenja za građevinare, jeftina opcija. TCT vrh proizveden prema DIN 8039.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm

Svrdla za drvo za SDS-PLUS čekice

★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

Svrdla za metal za SDS-PLUS čekice

★★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

Svrdla za led za SDS-PLUS čekice

SPECIALIZED



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
821700-1	32 mm	450 mm	400 mm


Dlijeta za SDS-PLUS čekiće

Šiljata dlijeta za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

Dlijeta za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


Široka dlijeta za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
A-30483	40 mm	200 mm	
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

*Ukrivljeno

Dlijeta za kanale za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

*Sa vodećim krilima

Strugači za SDS-PLUS čekiće




Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
A-68161	100 x 160 mm	Strugač	SPECIALIZED
343411-9	100 mm	Rezervni strugač	SPECIALIZED

Dlijeta za pločice za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14071	40 mm	260 mm	★★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★

Dlijeta za drvo za SDS-PLUS čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25105	20 mm	170 mm	-
P-25111	30 mm	170 mm	-

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za sječenje i rezači

Pribor za laganu i tešku mletu

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za brušenje i glodanje

Pribor za mlazni i cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona

Koferi i torbe


Ručni alati

Rožno

Pribor za mješanje


Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunska svrdla za SDS-PLUS čekiće



Krunska svrdla za SDS-PLUS čekiće

Univerzalna krunska svrdla, prikladna za vodoinstalateru, električare i općenite graditelje. Služi za bušenje rupa u betonu, ciglu, malter i škriljevac. Stabilna i dugotrajna, sa jakim zupcima od tvrdog metala, daje odlične rezultate.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

Centrinska svrdla za krunska svrdla



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

Adapteri za krunska svrdla



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

Kompleti krunskih svrdala



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiće

Brzoizmenljive cilindrične glave



Šifra	Za model	Prihvat
191F46-4	HR3012FCJ	cilindrični
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrični
194568-7	HR3210FCT	cilindrični
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrični
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrični

Brzoizmenljive glave



Šifra	Za model	Prihvat
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

Adapteri za stezne glave



Šifra	Specijalnost	Prihvat
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Nije za udarno bušenje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

Stezna glava s ključem i adapterom



Šifra	Ima stezni ključ	Prihvat
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✓	SDS-PLUS > 13 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Adapteri za bitove



Šifra	Dužina	Prihvat
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Držači bitova




Šifra	Dužina	Prihvat
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Svrkla za SDS-MAX čekiče

Svrkla MAK4 za SDS-MAX čekiče ★★★★★


Premium svrdla sa dinamičnom 4-reznom glavom. Simetrična geometrija glave, sa centriranim vrhom, za optimizovane rezultate u slučaju sudara sa armaturom. Skraćena spirala i konusan odvođač prašine za ekstra brzo odvođenje materijala kroz dvojne zupce, sa velikom zapreminom. MAK4 značajno povećava performanse brzine bušenja i životni vijek. Promjer svrdla od 12 - 15 mm su sa 2-rezna vrha.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm

P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

Svrkla sa 4 rezna vrha za SDS-MAX čekiče ★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za maljarske alate
- Pribor za sječenje i rezanje
- Pribor za laganu mrežu
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketopile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i graviranje
- Pribor za montažu cijevi i alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona opreme
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za mješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

Svrkla Standard za SDS-MAX čekiče

★★

2-rezna svrdla su prikladna za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

Svrkla ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX čekiče

SPECIALIZED

Karbidni vrh sa geometrijom ZENTRO za rudarstvo je krajnje stabilan. On je otporan i efikasan čak i u najtežim uslovima. Svrkla ZENTRO buši do 25% duže u prirodnom kamenu, u poređenju sa standardnim udarnim svrdlima. Bočni karbid podržava glavni karbid, zahvaljujući simetriji 4x90°.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

Probojna svrdla za SDS-MAX čekiče

★★★★

Probojna svrdla za bušenje u betonu, kamenu i prirodnom kamenu. Sa centriranjem od tvrdog metala, postiže se brzo bušenje. Mala težina krune omogućava brzo uklanjanje materijala. Prikladna za kombinovani čekič iz klase od 8 kg. Od jednog komada.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
B-57641	45 mm	990 mm	850 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

Zabijači klinova za SDS-MAX čekiče



Šifra	Promjer	Ukupna dužina
E-13029	13,3 mm	260 mm
E-13035	16,5 mm	260 mm
E-13041	22,2 mm	260 mm

Pribor za rušenje i udarno bušenje


Dlijeta za SDS-MAX čekiće

Šiljata dlijeta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
D-34198	/	600 mm	★★
P-16259	/	600 mm	-

Šiljata dlijeta - samooštreći za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-23064	/	400 mm	★★★★

Dlijeta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
B-64331	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
D-34229	25 mm	600 mm	★★
P-16287	25 mm	600 mm	-

Dlijeta - samooštreća za SDS-MAX čekiće




Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14015	50 mm	350 mm	★★★★

Široka dlijeta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★

Dlijeta za kanale za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-

*Sa vodećim krilima

Ploče za nabijanje za SDS-MAX čekiće



Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
P-03947	60 x 60 mm	Ploča za rušenje	-
P-16352	220 mm	Osovina za ploču za rušenje	-

Nazubljena dlijeta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16346	38 mm	280 mm	-

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje udare

Pribor za udar i rezanje

Pribor za laganu radu

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za mlazni cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema


Koferi i torbe

Ručni alati

Ravno

Pribor za miješanje

Dlijeta za pločice za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

Lopaticice za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-23721	110 mm	400 mm	-

Adapteri za SDS-MAX čekiće

Adapteri



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

Dlijeta, šesterokutni prihvat, 17 mm

Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-80569	17 mm	280 mm	
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

Široka dlijeta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

Dlijeta za kanale




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-48561	26 mm	280 mm	

Lopaticice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13085	110 mm	400 mm	

Nabijači



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-21428	140 mm	265 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kranske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Dizalci alata i zadrživači

Koferi i torbe

Ručni alati

Razno

Pribor za miješanje

Dlijeta, šesterokutni prihvatač, 19 mm

Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13340	/	220 mm	

Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13356	30 mm	150 mm	

Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

Dlijeta, šesterokutni prihvatač, 19 mm, B-tip

Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05664	60 mm	300 mm	

Dlijeta, šesterokutni prihvatač, 21 mm

Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	
P-13390	/	600 mm	

Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	
P-13421	26 mm	600 mm	

Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13437	70 mm	320 mm	

Dlijeta, šesterokutni prihvatač, 28,6 mm, B-tip

Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-65034	/	350 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje udare

Pribor za udarce i reflektare

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje

Pribor za miješanje i sjajni alat

Pribor za pile

Pribor za pile za čavle i klamence

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-10372	/	400 mm	Samooštreće
P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

Dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Bez ruba
D-61575	28 mm	520 mm	Bez ruba

Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Bez ruba
D-61581	75 mm	520 mm	Bez ruba

Lopatice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05717	125 mm	400 mm	

Dlijeta, šesterokutni prihvati, 30 mm

Šiljata dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
B-10388	/	400 mm	Samooštreće
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

Dlijeta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05583	32 mm	700 mm	
P-05599	32 mm	1.000 mm	

Široka dlijeta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

Lopatice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05555	125 mm	400 mm	
P-05608	125 mm	400 mm	HM1400

Nabijači



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-86941	200 mm	255 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krauske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multitrakcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pištolje za čavle i klamence

Pribor za pištolje za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Dizalci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe


Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Probojna svrdla sa navojnim spojem i pribor



Probojna svrdla sa navojnim spojem

Probojna svrdla za beton: brzo postavljanje. Bušenje rupa sa završnim promjerom, bez prethodnog bušenja. Konstrukcija sa prijenosom udarne energije kroz jedan dio od radnog komada, bez gubitka snage alata. Promjenjiva dubina u zavisnosti od dužine vretena. Ravni, kružni otvori sa ravnim dnom. Značajno poboljšane performanse bušenja, u poređenju sa krunskim svrdlima, posebno kod bušenja u armirani beton.



Šifra	Promjer
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

Adapteri za probojna svrdla



Šifra	Opis
P-03903	160 mm, HEX 13
P-03888	185 mm, SDS-MAX

Produžetci za probojna svrdla



Šifra	Dužina
P-03925	280 mm

Navojni spoj




Šifra	Dužina
P-03931	60 mm

Krunska svrdla sa konusnim prihvatom i pribor



Krunska svrdla sa konusnim prihvatom

Krunska svrdla sa konusnim prihvatom za beton, malter i kamen. Odlučna rotaciona stabilnost i prilagodljivost alata, sa zupcima za vođenje. Ravni udarni zupci rade sa visokom efikasnošću u pripremljenoj izbušenoj osnovi.



Šifra	Promjer	Dubina bušenja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

Adapteri za krunska svrdla sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

Centrirna svrdla za krunska svrdla sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03838	11x120 mm

Zakošeni ključevi za krunska svrdla sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03763	140 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za sjeckanje i rektifikaciju

Pribor za liscarske i udarne

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mliječni i stakli alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za mješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

MAK-sistem povezivanja


Sistem povezivanja omogućava bezbednu i brzu konekciju između alata, produžetka i pribora za bušenje. Povezujući adapter garantuje konekciju bez gubitka energija u prenosu. Energija se prenosi na pribor direktno i omogućava rad sa maksimalnom snagom. MAK-sistem povezivanja je izvanredno izdržljiv, zato su šanse za preopterećenje vrlo male. Upotreba je moguća sa svrdlima za SDS-MAX čekiće dimenzije veće od 32 mm.

Produžetci za SDS-MAX čekiće



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm

Produžetci za GWK čekiće




Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53958	GKW/SDS-MAX	320 mm

Povezujući adapteri



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm



Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kranske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klemence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zadrživači oprema

Koferi i torbe


Ručni alati

Razno


Pribor za miješanje

Svrkla za odsisavanje prašine

SISTEM ZA ODSISAVANJE PRAŠINE




Kompatibilna sa crijevom
Ø28 mm




TRODIJELNI VRH
Trodjelni vrh olakšava bušenje čeličnih armatura u betonu.




SVRDLO - USISIVAČ
Kompatibilan je sa većinom usisivača sa sistemom za usisavanje prašine.



SVESTRANOST
Svrkla za usisavanje prašine za SDS-PLUS i SDS-MAX čekiće.



Za siguran rad obavezno držite crijevo usisivača rukom ili ga naslonite na nogu da sprečite uvrtanje.



BUŠENJE BEZ PRAŠINE

Izuzetno efikasno usisavanje prašine sa vrha svrdla obezbjeđuje čisto radno mjesto. Pogodno za beton i armirani beton.

SDS-MAX



Šifra	Promjer	Dužina	Radna dužina
B-64428	16 mm	600 mm	400 mm
B-64434	18 mm	600 mm	400 mm
B-64440	20 mm	600 mm	400 mm
B-64456	22 mm	600 mm	400 mm
B-64462	24 mm	600 mm	400 mm
B-64478	25 mm	600 mm	400 mm
B-64484	28 mm	600 mm	400 mm

SDS-PLUS



Šifra	Promjer	Dužina	Radna dužina
B-64381	12 mm	200 mm	325 mm
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	18 mm	240 mm	360 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za malinjske alate
- Pribor za sječenje i rektifikaciju
- Pribor za laskanje i mije
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za montažu i cijeli alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Ostali pribor

122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

Sredstva za podmazivanje



Šifra	Naziv
195127-0	Mast za svrdla i dijelata 30 g
198993-4	Mast za svrdla i dijelata 100 g

Poklopci za sakupljanje prašine

Za direktno uklanjanje prašine pri bušenju bez upotrebe usisivača u nezavisnosti od modela alata.



Šifra	Primjerno za svrdla
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

Kolica za transport



Šifra	Naziv	Za model
JM00000674	Kolica za transport	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

Zaštitni poklopci za prašinu/vodu



Šifra	Opis	Za model
421755-8	zaštita za mokro bušenje sa dijamantnom krunom	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	zaštita za prašinu	HK1800, HK1810
P-05446	zaštita za prašinu	HM1303, HM1400

Sakupljači prašine i zaštite za čekiče

Sakupljači prašine i pribor

DX sakupljači prašine, namijenjeni su za direktno uklanjanje prašine bez upotrebe usisivača. Sa ugrađenim HEPA filterom, mehanizmom za čišćenje filtera i podešavanjem dubine su najefikasnije rješenje za bez-prašno bušenje.



Sakupljač prašine		Spremište za prašinu	HEPA filter	Za model
Šifra	Naziv			
-	-	198981-1	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kranske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisivače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

















Ručni alati



Razno

Pribor za miješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Setovi za SDS-PLUS čekiće

Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dijeleta	Svrkla	Šiljata dijeleta	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58986	3	-	5, 6, 8 x115 mm	-	
★★★★★	B-58833	5	-	5x (6 x150 mm)	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Drvo: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-40602	25	-	5x (5, 6, 8 x110 mm), 5x (6, 8 x160 mm)	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5.5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71180	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 10, 12 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71196	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	

 plastični kofer  metalni kofer  Makpac kofer  torba

Akumulatori i punjači
Pribor za maljanske alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laserske metre
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsketopile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradanje
Pribor za montažu cigli i alata
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrhušak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držaci alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rezno
Pribor za mješanje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-59075



B-58986



B-58833



B-58992



P-29751



B-49046



E-14249



B-54704



B-57532



D-40602



D-00795



D-17784



D-61678



D-20703



D-36049



D-58914



E-20220



E-13188



D-42357



D-71314



D-42363



D-42379



D-58920



D-21191



D-42385



D-20111



D-53659



D-71174



D-53073



B-52059



B-53877



D-21200



D-42444



D-71180



D-71196



Pribor za rušenje i udarno bušenje

Setovi za SDS-MAX čekiće





















Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dijelja	Svrkla	Šiljata dijelja	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	P-18013	4	25x280 mm, 25x400 mm	-	280 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	

plastični kofer metalni kofer Makpac kofer torba



Akumulatori i punjači
 Pribor za maljarske alate
 Pribor za sječenje i rezačare
 Pribor za laserske metre
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kunske pile
 Pribor za bušenje
 Pribor za zavrtnje
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
 Pribor za bušenje i gradanje
 Pribor za mliječni i čisti alat
 Pribor za pile
 Pribor za pile
 Pribor za pistole za čavle i klamence
 Pribor za pistole za vrti i zrak
 Pribor za usisavače
 Pribor za alate za vanjsku opremu
 Držači alata i zaslona oprema
 Koferi i torbe
 Ručni alati
 Razno
 Pribor za mješanje


KRUNSKE PILE

- Modularna cigla 
- Malter 
- Opeka 
- Vapnenac 
- Mramor 
- Granit 
- Staklo 
- Drvo 
- Keramičke pločice 
- MDF 
- Gips ploče 
- Plastika, PVC 
- Staklo-plastika 
- Metali 
- Aluminij 
- Nehrđajući čelik 
- Obojeni metali 
- Šesterokutni prihvat 
- Za mokru upotrebu 
- Bušenje bez čekića 



KRUNSKE PILE

<p>Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p>Ezychange TCT</p>	<p>Bi-metalne krunske pile</p>	<p>Bi-metalne krunske pile za lim</p>
<p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p>	<p>Različiti oblik zuba</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Standardni adapter</p>	<p>HSS Bi Metal Co 8% Različiti oblik zuba</p> <p>Opruga za izbacivanje zaostalog materijala</p> <p>Graničnik apsorbuje udarac kada kruna prolazi kroz materijal</p>
<p>Višenamjenske TCT krunske pile</p>	<p>Krunske pile od volfram karbida</p>	<p>Dijamantne krune za mokro bušenje tvrde keramike</p>
<p>TCT</p> <p>Zahvaljujući obliku bez ruba drvena piljevina brzo se izbacuje</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>Veliki broj zrna (20-30) omogućava brzo i glatko bušenje</p>	<p>Standardni adapter</p> <p>Dijamantna zrnca za brže bušenje i duži vijek trajanja</p>



Primjena		Metali	Nehrđajući čelik	Aluminij	Obojeni metali	Drvo	MDF	Gips ploče	Plastika, PVC	Staklena vlakna	Keramičke pločice	Opeka	Vapnenac	Mramor	Granit
Bim	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★		★★			★★						
	Bi-Metal	★★		★	★	★★			★★						
	Bi-Metal za tanke limove	★★	★★		★										
Volfram karbid	Ezychange TCT	★★	★★			★★			★★		★	★			
	Višenamjenske TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	Sa granulacijom od volframov karbida										★★	★★			
Dijamantne	Za bušenje u tvrdoj keramici										★★			★★	★★


★★: Preporučljivo ★: Prihvatljivo

EZYCHANGE KRUNSKE PILE


Ezychange



SAMO JEDAN KLIK ZA ZAMJENU KRUNSKE PILE



JEDNOSTAVNO ODSTANJIVANJE OTPADA SA SVRDLOM



Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zuba za brže bušenje.

Zahvaljujući dubini rezanja od 44 mm korisnici sa sigurnošću mogu bušiti materijal od 38 mm.



Omogućava bušenje u nehrđajući čelik debljine 3 mm.

Ezychange TCT

TCT zubi za veću izdržljivost.

Radna dužina 60 mm za bušenje 50x100 mm u jednom prolazu. Takođe se može bušiti WPC (kompozit od drveta i plastike).



Mogućnost bušenja u nehrđajući čelik debljine 3 mm i veći raspon drugih materijala u poređenju sa BiM-om.

Krunske pile

Krunske pile Ezychange HSS-BiM 8%Co

Krunske pile

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-152 mm sa HSS centrirnim svrdlom. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04014	111 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

Centrirna svrdla

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminij, drvo, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nehrđajući čelik, metali, aluminij)

Ezychange adapteri sa centrirnim svrdlom

★★★★




Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (metali, aluminij, drvo, PVC)

Krunske pile Ezychange TCT

Krunske pile

★★★★

Ezychange T.C.T. krune izuzetne izdržljivosti prikladne za rad sa različitim materijalima. T.C.T. legura otporna na toplotu integrirana je na vrhovima zubaca. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

Krunske pile

Centrirna svrdla

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminij, drvo, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nehrđajući čelik, metali, aluminij)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (opeka, keramičke pločice, PVC)

Adapteri sa centrirnim svrdlom

★★★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (opeka, keramičke pločice, PVC)

Produžetci

★★★★




Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Krunske pile HSS-BiM

Krunske pile

★★

Opseg HSS-Bi-metalnih pila za otvore ima zupce sa promjenjivim korakom i preporučuje se za bušenje čelika, aluminija, bakra, mesinga, drva i plastike. Takođe su dostupni u vodoinstalaterskim i električarskim kompletima u najpopularnijim veličinama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm
D-17077	44 mm	38 mm

D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

Centrirna svrdla

★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat	Opis
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-strani cilindrični	metali, drvo, PVC

Adapteri sa centrirnim svrdlom


★★



Šifra	Za krunske pile	Prihvat	Opis
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali

Kompleti HSS-BiM krunskih pila

★★



Šifra	Sadrži	Broj komada	Prihvat	Broj kompleta u pakovanju
D-33641	krunske pile: 22, 25, 29, 32 mm, adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom	4	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33641-14	krunske pile: 22, 25, 29, 32 mm, adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom	4	3/8" HEX (9,5 mm)	14
D-33657	krunske pile: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom	6	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33657-10	krunske pile: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom	6	3/8" HEX (9,5 mm)	10
D-47117	krunske pile: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

Krunske pile

D-47123	krunske pile: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	krunske pile: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	krunske pile: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	krunske pile: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63987	krunske pile: 19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	12	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	krunske pile: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

B-36061	83 mm	20 mm
B-36077	86 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm
B-36114	152 mm	20 mm

Centrirna svrdla

★★★★



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat	Opis
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-strani cilindrični	metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali

Adaptori sa centrirnim svrdlom

★★★★



Šifra	Promjer	Za krunske pile	Prihvat	Radna dužina	Opis
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	metali, nehrđajući čelik, aluminij, obojeni metali

Kompleti BiM 8%Co krunskih pila

★★★★



Šifra	Sadrži	Broj komada	Prihvat
B-38663	krunske pile: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	krunske pile: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa centrirnim svrdlom, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

Krunske pile BiM 8%Co

Krunske pile

★★★★



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
B-29670	16 mm	20 mm
B-29686	17 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29745	27 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29767	30 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29789	33 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29826	41 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29876	57 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36005	67 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36033	73 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm


- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laserske mjere
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunske pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i glodanje
- Pribor za mlazni cisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona opreme
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za mješanje

Višenamjenske TCT krunske pile

Krunske pile

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod kutom od 90°. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja
D-42678	19 mm	50 mm
D-42684	22 mm	60 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42737	35 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42759	40 mm	60 mm
D-42765	45 mm	60 mm
D-42771	48 mm	60 mm
D-42787	50 mm	60 mm
D-42793	51 mm	60 mm
D-42802	54 mm	60 mm
D-42818	55 mm	60 mm
D-42824	57 mm	60 mm
D-61488	59 mm	60 mm
D-42830	60 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm
D-42852	65 mm	60 mm
D-42868	67 mm	60 mm
D-42874	68 mm	60 mm
D-42880	70 mm	60 mm
D-45026	73 mm	60 mm
D-45032	76 mm	60 mm
D-45048	79 mm	60 mm
D-45331	80 mm	60 mm
D-45347	83 mm	60 mm
D-45353	85 mm	60 mm
D-45369	89 mm	60 mm
D-50304	95 mm	60 mm
D-50310	102 mm	60 mm
D-50326	105 mm	60 mm

Centrinska svrdla

★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Za krunske pile	Prihvata	Opis
D-50413	8 mm	60 mm	22-105 mm	1-strani cilindrični	HSS (drvo, MDF, PVC, staklo-plastika)
D-50429	8 mm	60 mm	22-105 mm	1-strani cilindrični	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)

D-50435	6,35 mm	50 mm	19 mm	1-strani cilindrični	HSS (drvo, MDF, PVC, staklo-plastika)
D-50441	8 mm	50 mm	19 mm	1-strani cilindrični	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)

Adapteri sa centrirnim svrdlom

★★




Šifra	Promjer	Radna dužina	Za krunske pile	Prihvata	Opis
D-50354	8 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)
D-50398	6,35 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (drvo, MDF, PVC, staklo-plastika)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (drvo, MDF, PVC, staklo-plastika)
D-50407	6,35 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	HSS (drvo, MDF, PVC, staklo-plastika)
D-50360	8 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, vapnenac, keramičke pločice)

Dijamantne krune za mokro bušenje

Krunske pile

★★

Dijamantna prevlaka zuba. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer (Ø)	Dubina bušenja	Prihvata
D-61210	19 mm	38 mm	10-13 mm
D-61226	20 mm	38 mm	10-13 mm
D-61232	22 mm	38 mm	10-13 mm
D-61248	25 mm	38 mm	10-13 mm
D-61254	29 mm	38 mm	13 mm
D-61260	32 mm	38 mm	13 mm
D-61276	35 mm	38 mm	13 mm
D-61282	38 mm	38 mm	13 mm
D-61298	41 mm	38 mm	13 mm

Krunske pile

D-61307	44 mm	38 mm	13 mm
D-61313	51 mm	38 mm	13 mm
D-61329	54 mm	38 mm	13 mm
D-61335	57 mm	38 mm	13 mm
D-61341	60 mm	38 mm	13 mm
D-61357	64 mm	38 mm	13 mm
D-61363	65 mm	38 mm	13 mm
D-61379	67 mm	38 mm	13 mm
D-61385	68 mm	38 mm	13 mm
D-61391	70 mm	38 mm	13 mm
D-61400	76 mm	38 mm	13 mm
D-61416	79 mm	38 mm	13 mm
D-61422	83 mm	38 mm	13 mm

Centrirni uvlačivi bitovi

★★



Šifra	Promjer	Radna dužina	Prihvat	Opis
D-61450	-	38 mm	cilindrični	granit, mramor, staklo, keramičke pločice

Adapteri

★★



Šifra	Prihvat	Za krunske pile
D-61438	3/8" HEX (9,5 mm)	19-29 mm
D-61444	7/16" HEX (11 mm)	32-83 mm

Krunske pile od volfram karbida

Krunske pile

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod kutom od 90°. Koristiti adapter sa centrirnim svrdlom. Krunska pila od volfram karbida je idealna za vodoinstalerske i druge unutrašnje radove, namijenjena je isključivo za bušenje bušenja mekih pločica i meke opeke. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i promjer krunske pile provjerite na ambalaži.



Šifra	Promjer	Dubina bušenja
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

Centrirna svrdla

★★



Šifra	Radna dužina	Promjer	Prihvat	Opis
D-51269	64 mm	9/16"	1-strani cilindrični	TCT (opeka, keramičke pločice)

Adapteri sa centrirnim svrdlom

★★



Šifra	Radna dužina	Promjer	Prihvat	Opis
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (opeka, keramičke pločice)

PRIBOR ZA BUŠENJE

Beton



Malter



Opeka



Prirodni kamen



Staklo



Drvo



Drvo sa čavlima



Šperploča



Keramičke pločice



Gips ploče



Plastika, PVC



Metali



Aluminij



Nehrđajući čelik



Obojeni metali



Cilindrični prihvat



Šesterokutni prihvat



Trostrani cilindrični prihvat



1/4" šesterokutni prihvat



7/16" šesterokutni prihvat



Duboko upuštanje



SERIJE SVRDLA ZA DRVO

SVRDLA		LEPTIR SVRDLA ZA DRVO	SVRDLA ZA DRVO		SPIRALNA SVRDLA ZA DRVO		
OPIS		Prikladna za bušenje rupa srednjeg i velikog promjera u mekom drvetu ili mekani plastiki.	Najpopularnije svrdlo za drvo podesna za bušenje rupa manjeg i srednjeg promjera. Mogućnost bušenja meke plastike i mekog drveta. Veoma efikasna za bušenje čistih i preciznih rupa.		Prikladna za bušenje dubokih rupa srednjeg i velikog promjera u mekom ili tvrdom drvetu. Vrh svrdla sa navojem olakšava prodor svrdla u materijal i na taj način omogućava samourezivanje. Preciznije i čistije bušenje rupa u odnosu na ravno svrdlo i svrdlo za drvo.		
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Leptir svrdla	Svrdla za drvo	Svrdla za drvo (šesterokutni prihvati)	Spiralna svrdla (cilindrični prihvat)	Spiralna svrdla (šesterokutni prihvat)	3D spiralna svrdla (dugačke)
	PROMJER (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	UKUPNA DUŽINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	VRH	Sa šiljkom za centriranje	Sa šiljkom za centriranje	Sa navojem			
	PRIHVAT	Šesterokutni	Cilindrični	Šesterokutni 1/4" MZ	Šesterokutni	Šesterokutni 1/4" MZ	Šesterokutni
MATERIJALI	DRVO	★★	★★	★★			
	DRVO SA ČAVLIMA						
	ŠPERPLOČA		★	★			
OBRADA	DEBLJINA						
	SLIJEPA RUPA		★				
AKCIJSKA SLIKA							



Tanki materijali



Debiji materijali




























Prihvatljiva



Preporučena

SERIJE SVRDLA ZA DRVO

		SVRDLA ZA OPLATU	SAMOUREZNA SVRDLA ZA DRVO	FORSTNER SVRDLA ZA DRVO	PODESIVI KRUŽNI REZAČI
SVRDLA					
OPIS		Zahvaljujući svojoj ukupnoj dužini (400 i 600 mm) može se koristiti za bušenje jedne ili više komada šperploča postavljenih jedna na drugu.	Pogodno za bušenje rupa velikog promjera u drvetu. Navoj na vrhu omogućava brzo i lako uranjanje svrdla i uklanjanje materijala. Pogodno za vodovodne instalacije, električne instalacije ...	Prikladna za bušenje slepih rupa ili bušenje rupa srednjeg i velikog promjera. Podesna je za precizne radove kao što je izrada nameštaja.	Može se koristiti na raznim različitim materijalima. Maksimalna dubina bušenja: gips 20 mm, šperploča 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm.
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Svrdla za oplatu	Samourezna svrdla (šesterokutni prihvat)	Forstner svrdla	Podesivi kružni rezači
	PROMJER (Ø)	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	UKUPNA DUŽINA	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	VRH	Dijetasti vrh 	Sa navojem 	Sa šiljkom (kratak) 	Dijetasti vrh 
	PRIHVAT	Cilindrični 	Šesterokutni 7/16" 	Cilindrični 	Trostrani cilindrični 
MATERIJALI	DRVO 	★	★★	★★	★
	DRVO SA ČAVLIMA 	★			
	ŠPERPLOČA 	★★			★
OBRADA	DEBLJINA 				
	SLIJEPA RUPA 			★★	
AKCIJSKA SLIKA					



Tanki materijali



Debiji materijali



Prihvatljiva



Preporučena

Pribor za bušenje

Svrkla za drvo

Leptir svrdla za drvo

Jaka i kvalitetna leptir svrdla, prikladna za tvrdo i mekano drvo. Za bušenje sa visokim obrtnim momentom.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Prihvat
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Šifra	Opis	Ukupna dužina	Prihvat
D-77213	Produžetak za leptir svrdla za drvo	300 mm	HEX

Svrkla za drvo sa 3 vrha, cilindrični prihvat

Ova svrdla su odlične za bušenje u tvrdo ili mekano drvo. Imaju izbrušeno čelično tijelo sa tačkom za centriranje.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm
D-07113	14 mm	170 mm	100 mm

D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

Svrkla za drvo sa 3 vrha, 1/4" prihvat



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

Spiralna svrdla za drvo, šesterokutni prihvat

Spiralna svrdla prikladna za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm
P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za maljarske i punjače
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laserske i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za montažu i čišćenje
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrti i zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

Pribor za bušenje

D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm


Spiralna svrdla za drvo, 1/4" prihvat

Spiralna svrdla prikladna za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm


Spiralna svrdla za drvo 3D, šestorokutni prihvat - dugačke



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

Svrdla za oplatu, cilindrični prihvat

Prikladna za drvo i šperploču. Veoma velika ukupna dužina omogućava bušenje rupa u daskama za šalovanje ili letvama 2x4 u jednom prolazu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-70219	8 mm	400 mm	75 mm
D-70334	8 mm	600 mm	75 mm
D-70225	10 mm	400 mm	87 mm
D-70340	10 mm	600 mm	87 mm
D-70231	12 mm	400 mm	101 mm
D-70356	12 mm	600 mm	101 mm
D-70247	14 mm	400 mm	108 mm
D-70362	14 mm	600 mm	108 mm
D-70253	16 mm	400 mm	100 mm
D-70378	16 mm	600 mm	100 mm
D-70269	18 mm	400 mm	100 mm
D-70384	18 mm	600 mm	100 mm
D-70275	20 mm	400 mm	100 mm
D-70390	20 mm	600 mm	100 mm
D-70281	22 mm	400 mm	100 mm
D-70409	22 mm	600 mm	100 mm
D-70297	24 mm	400 mm	100 mm
D-70415	24 mm	600 mm	100 mm

Pribor za bušenje

Forstner svrdla za drvo, cilindrični prihvat

Oblik zuba za brzo i precizno bušenje. Svrdo je pogodno za bušenje u drvo, gdje se zahtjeva visok kvalitet obrade; glatki rubovi i bez cijepanja radnog komada.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm



Šifra	Opis	Pogodno za
D-35645	Produžetak 140 mm	samourezna svrdla
D-35651	Produžetak 305 mm	samourezna svrdla
D-35639	Produžetak 457 mm	samourezna svrdla



Šifra	Opis	Set sadrži
D-36005	7-dijelni komplet samoureznih svrdla i pribora	Samourezna svrdla 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, produžetak 140 mm, mali navojni pin (3 kom), veliki navojni pin, imbus ključ (2 kom), zamjenski vijak (2 kom)

Samourezna svrdla za drvo, šesterokutni prihvat



Navoj na centrirnom svrdlu uvlači krunu u drvo za brzo i agresivno bušenje rupa za vodovodne cijevi, električne instalacije i još mnogo toga kao i vadenje čepova. Zubi na kruni brzo i precizno odrežu tačan promjer rupe, a oksidna kruna pruža glatko bušenje i lako uklanjanje materijala. Korišćenjem namjenskih nastavaka korisnik može da dostigne maksimalnu dubinu bušenja. Važno je da se uvijek primjenjuje odgovarajuća brzina bušenja.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm

Podesivi kružni rezači

Rezanje različitih materijala. Maks. dubina bušenja: Gips 20 mm, Šperploča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Drvo 20 mm.




Šifra	Naziv	Prihvat	Promjer rupe
D-57093	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-120 mm
D-57102	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-200 mm
D-57118	Rezevni noževi 2 kom	-	-



Šifra	Opis	Pogodno za
D-30156	Navojni pin 50 mm	samourezna svrdla (25-65 mm)
D-30162	Navojni pin 70 mm	samourezna svrdla (76-117 mm)

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnanje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i glodanje
- Pribor za montažu cijevi i alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rezno
- Pribor za mješanje

USPOREDBA SVRDALA ZA METAL



Broj	1	2	3	4	5	6	7
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Serijska							
Opis	HSS-TIN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TIN Udarne bušilice	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Vrh svrdla*	Razdvojeni vrh 135° 	Rub oblika dlijeta 118° 	Razdvojeni vrh 135° 	Razdvojeni vrh 135° 	M-force oblik 	Razdvojeni vrh 135° 	Razdvojeni vrh 130°
Površina	Titanijumski premaz Dulji životni vijek			Titanijumski premaz Dulji životni vijek	Otporan na hrđu 	Otporan na hrđu 	Otporan na hrđu
Prihvat	Cilindrični 	Cilindrični 	Cilindrični 	Šesterokutni 1/4" 	Trostrani cilindrični Bolje prijanjanje od cilindričnog prihvata	Cilindrični 	Cilindrični

AA: Preporučena A: Prihvatljiva

Broj	1	2	3	4	5	6	7
Materijali	Drvo	A	A	A	A	A	
	Plastika	AA	AA	AA	AA	AA	
	Obojeni metali**	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Čelični lim	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Lijevano željezo	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Legura čelika	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Nehrdajući čelik	A	A	A	A	A	AA

* 135° Vrh svrdla: Obezbeđuje rad bez hodanja i brz početak bušenja.
M-Oblik: Dizajniran za glatko i brzo bušenje.

**Obojeni metali (kao što su bakar, niki i cink)

Svrkla za metal

Svrkla HSS-G za metal, cilindrični prihvat

Svrkla za metal prikladna za crne i obojene metale, koje nude dobre brzine bušenja i duži radni vijek.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-06242	1,75 mm	46 mm	22 mm	10/1
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-06264	2,25 mm	53 mm	27 mm	10/1
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06286	2,75 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06301	3,25 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-06323	3,75 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-06345	4,25 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-06367	4,75 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-06389	5,25 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-06426	6,25 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-06448	6,75 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06460	7,25 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06482	7,75 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-06507	8,25 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-06529	8,75 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06541	9,25 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06563	9,75 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1

D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-06638	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Svrkla HSS-GS za metal, cilindrični prihvat

Podijeljeni vršak od 135° za lakše pozicioniranje i manju mogućnost klizanja na početku bušenja.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske i punjače
- Pribor za sjeckanje i rezačare
- Pribor za lase i rezačare metala
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za montažu i cijevi
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klamence
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrtanje
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona opreme
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ročno miješanje

Pribor za bušenje

D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1
D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

*trostrani cilindrični prihvat

P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

Svrdla HSS-G (visokog kvaliteta) za metal, trostrani cilindrični prihvat

Visoki kvalitet HSS-G svrdla za profesionalce. Kut vrha svrdla 130° i saglasnosti sa DIN 1412C. Prikladna su za čelike, legirane odlivke i nelegirane čelike sa zateznom čvrstoćom do 950 N/mm^2, ne-fertine metale, nehrđajuće čelike i aluminij.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-10	8,5 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-10	10 mm	133 mm	85 mm	10/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1

Svrdla HSS-Co (5%) za metal, cilindrični prihvat

HSS svrdla legirane sa kobaltom. Kobalt obezbeđuje visoku otpornost na toplotu. Prikladna su za legirane i nelegirane čelike, nehrđajuće čelike, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

Svrdla HSS-Co (5%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat - dugačke

Visoko kvalitetna HSS-G svrdla sa 5% kobaltom prema DIN 340 za profesionalne korisnike. Kut vrha svrdla 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.200 N/mm². Prikladna su za legirane i nelegirane čelike, nehrđajuće čelike, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1

Pribor za bušenje

P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

Svrkla HSS-Co (8%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat


Visoko kvalitetna HSS-G svrdla sa 8% kobalta prema DIN 338 za profesionalne korisnike. Kut vrha svrdla 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.400 N/mm². Prikladna su za legirane i nelegirane čelike, nehrđajuće čelike, lijevano željezo, aluminij, legure aluminija, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-10	8,5 mm	117 mm	76 mm	10/1
P-62125-10	9 mm	125 mm	82 mm	10/1
P-62131-10	9,5 mm	125 mm	82 mm	10/1
P-62147-10	10 mm	133 mm	87 mm	10/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62175-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1


Svrkla HSS-G-TiN za metal, cilindrični prihvat

Karakteristike i prednosti TiN (titanijum-nitrid) je hemijsko jedinjenje titanijuma i azota, koje postiže nisko trenje. Zbog toga je primjenjivo za aplikacije sa vrlo niskim trošenjem. Legura se karakteriše sa slijedećim pozitivnim karakteristikama: dugačak vijek, visoka tvrdoća i otpornost na hrđu, povećana brzina bušenja, sprječava lijepljenje odrezanog materijala po reznom rubu. Prikladna za nehrđajuće čelike, legirane i nelegirane čelike i lijevano željezo. TiN HSS-G svrdla u saglasnosti sa DIN 338, kut vrha svrdla 135°, za čelike sa zateznom čvrstoćom do <900 N/mm².



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-10	8,5 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61298-10	9 mm	125 mm	80 mm	10/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-10	10 mm	133 mm	86 mm	10/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Svrkla HSS-TiN (visokog kvaliteta) za metal, 1/4" prihvat



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kumsketpile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za montažu cijevi i alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za miješanje

Svrkla HSS-TiN za metal, 1/4" prihvat

Titanijum nitridni sloj za duži radni vijek.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

Svrkla za zakovice, 1/4" prihvat

Svrkla za zakovice omogućava rad u tjesnim i uskim prostorima. Koriste je montažeri klima-uređaja, vodoinstalateri, limari itd.



Šifra	Promjer	Dužina	Prihvat	Kom/kompl
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

Stepenasta svrkla HSS-G sa spiralnim žljebom



Šifra	Promjer	Pogodno za
P-69892	4-12 mm	Ne legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo i čelik < 800 N/mm ² zatezna čvrstoća
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

Stepenasta svrkla HSS-Co-TiAlN sa spiralnim žljebom



Šifra	Promjer	Pogodno za
P-69967	4-12 mm	Ne legirani čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo i čelik < 1.400 N/mm ² zatezna čvrstoća
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

HSS upuštači



Šifra	Promjer	Visina koraka	Tip vijka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


HSS-Co upuštači



Šifra	Promjer	Visina koraka	Tip vijka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

6-dijelni set HSS upuštača u metalnoj kutiji

Običan tip upuštača sa cilindričnim prihvatom. Upuštač sa tri rezna ruba i dugačkim zupcima za duboko upuštanje.



Šifra	Prihvat	Upuštači
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

Svrdla za zidove

Svrdla za zidove, cilindrični prihvat


Značenje kružnosti rupe? Rupa nije samo rupa. Tradicionalna svrdla imaju tendenciju da "šetaju" što rezultuje sa trokutastom rupom, koja je u stvari veća nego što treba - to znači da učvršćivanje neće da bude sigurno. Svrdla koje prave okruglu rupu treba da se koriste kada je to potrebno, posebno kada se postavljaju kritični spojevi kao što su sidra/ankera.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

Svrdla (visokog kvaliteta) za zidove, cilindrični prihvat

Otporne na udarce profesionalne svrdla za beton i kamen sa oštrom od tvrdog metala prema DIN 8039. Prikladna za prirodni kamen, građevinski materijal i beton. Kut vrha svrdla 130°.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm

P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

Svrdla za staklo i keramiku

Svrdla za staklo i keramiku, 1/4" prihvat

Makita svrdla za staklo i keramiku sa glavom poput strelice omogućuje odlično bušenje u staklu i keramici.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15942	4 mm	65 mm	-
D-15958	5 mm	65 mm	-
D-15970	8 mm	70 mm	-
D-15986	10 mm	80 mm	-

Univerzalna svrdla

Univerzalna svrdla, 1/4" prihvat

★★★

Vrh od volfram karbida. Prikladna za različite vrste materijala.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rezačare
- Pribor za laserske mjere
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za montažu cijliki alata
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klame
- Pribor za pistole za čavle i klame
- Pribor za pistole za vrtanje
- Pribor za usisavače
- Pribor za vanjsku opremu
- Držali alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za miješanje

Univerzalna svrdla, cilindrični prihvat

★★★

Vrh od volfram karbida. Prikladna za različite vrste materijala.




Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

Univerzalna svrdla, cilindrični prihvat

★★

Vrh od volfram karbida. Prikladna za različite vrste materijala. Ne preporučuje se rad sa aluminijem kada je vrh istrošen. Uvijek koristite nova svrdla kada radite sa aluminijem.



Šifra	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-71875	3 mm	60 mm	28 mm	5/1
D-71881	4 mm	70 mm	35 mm	5/1
D-71897	5 mm	85 mm	43 mm	5/1
D-71906	6 mm	100 mm	58 mm	5/1
D-71912	6 mm	150 mm	108 mm	5/1
D-71928	8 mm	110 mm	57 mm	5/1
D-71934	8 mm	150 mm	97 mm	5/1
D-71940	10 mm	150 mm	97 mm	5/1

Pribor za dijamentne krunske bušilice

Adapteri i produžetci

Šifra	Opis	Slika
P-14015	Adapter 5/4"-M30 za model DBM230	
P-41626	Produžetak za dijamentne krune 300 mm za model DBM230	
P-42151	Adapter 5/4"-M18 za model DBM130, DBM131	

Postolja i pribor

Šifra	Opis	Slika
P-40082	Postolje za model DBM130, DBM131	
P-54190	Postolje za model DBM230	
P-54184	Adapter za prsten sakupljača vode za model DBM230	
P-40098	Nastavak za pričvršćivanje postolja P-54190	

Krunska svrdla za magnetne bušilice

Krunska svrdla, 19 mm Weldon prihvat



Šifra	Promjer	Radna dužina	Za model
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350

Pribor za bušenje

HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D

Centrirni bitovi za krunska svrdla za magnetne bušilice



Šifra	Promjer	Radna dužina	Za model
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PIOTL	-	50 mm	HB500

Stezne glave sa ključem



Šifra	Kapacitet	Prihvata	Za model	Ključ
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3 x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	- ✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9 x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9 x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9 x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763448-4 x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3 ✓
192877-8	2,0-13 mm	1/2"-20 UNF	6305, 6300-4, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2070/H	763432-9 x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9 *

*Bez ključa, sa inbus vijkom M6x25 i dvijema podloškama 6

Stezne glave za bušenje i pribor

Brzostezne glave



Šifra	Kapacitet	Prihvata	Za model
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
192685-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763191-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451

Držači ključa stezne glave



Šifra	Za ključ
410102-8	763430-3, 763432-9, 763448-4
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1
418163-2	763448-4, 763418-3, 763453-1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za maljarske alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za montažu i cijevi
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za mješanje

KOMPLETI ZA ZAVRTANJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Bitovi za vijke						Adapteri	Nasadni ključevi	Ručni alat
			PH	PZ	TORX	HEX	SL				
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-	
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
E-03109	90 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-11542	87	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	






Artikal	Opis
---------	------

B-69917



Kutija u obliku Makita baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutarnji uložak.

E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-03084	P-73374	B-66896	B-66880
					
E-03109	P-16782	P-70144	E-10899	B-68323	E-13552
					
B-68317	D-65084	E-07076	B-55697	D-73461	E-07048
					
E-07060	E-15752	B-54081	E-11542	E-08458	E-06616
					
E-08713	E-10883				
					

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Bitovi za vijke						Adapteri	Nasadni ključevi	Ručni alat
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	SL 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



KOMPLETI ZA BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Svrkla		
				Beton 	Metali 	Drvo 
E-11536	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	trostrani cilindrični	-	HSS-G 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrični	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
D-30564	170	★★★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1-8 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm), 8-10 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	šesterokutni	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrični	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrični	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	šesterokutni	-	-	leptir svrdla 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	šesterokutni	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrični	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrični	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	trostrani cilindrični / cilindrični	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Svrkla					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536 D-05175 D-72877 D-73483 D-77126 D-30508



D-75758 D-75742 D-77241 D-72833 D-72849 D-72855



D-67561 D-67583 D-67549 D-67527 P-73673 P-60969-25



P-61824-25 D-30564 D-20769 D-72861 D-77257 E-08698



D-23759 D-71962 D-46202 B-44884 E-14255



KOMPLETI ZA ZAVRTANJE I BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Svrbla			Krunske pile	Bitovi za vijke	Nasadni ključevi	Ručni alat
			Beton	Metali	Drvo				
E-07026	18	★★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-36980	34	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-33691	71	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15126	75	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15104	80	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-31778	104	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-10730	102	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
D-37194	200	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Svrbla			Krunske pile	Bitovi za vijke	Nasadni ključevi	Ručni alat
				Beton	Metali	Drvo				
D-47204	1	30	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204-10	10/1									
D-47145	1	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									
D-47248	1	100	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-47248-5	5/1									
D-47260	1	201	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260-2	2/1									

E-07026	B-54106	D-58877	E-13166	D-74887	E-07032
					
E-07054	D-36980	B-68498	E-11829	E-15095	B-69478
					
196635-4	D-33691	E-15126	E-15104	D-31778	E-10730
					
D-37194	E-06270	E-11689	D-47204	D-47204-10	D-47145
					
D-47145-6	D-47248	D-47248-5	D-47260	D-47260-2	
					

PRIBOR ZA ZAVRTANJE

1/4" šesterokutni prihvat



Šesterokutni prihvat



Kvadratni prihvat



Sa magnetom



Izrađeno od hrom-molibdena




Impact PREMIER

DUPLA-TORZIJA
ZA VISOKU IZDRŽLJIVOST



LEGURA ČELIKA
STVORENA ZA VELIKI OBRтни MOMENAT

VRLO PRECIZNO
PRIANJANJE NA GLAVU VIJKA




grafički prikaz prijanjanja



Impact
PREMIER

STANDARDNI



SERIJA

BITOVA / DRŽAČA / ADAPTERA

Pribor za zavrtnanje

1/4" Hex prihvat (C-form)	
C-form	

1/4" Hex prihvat (E-form)	NZ	MZ
E-form (jednostrani)	9,5 mm	14 mm
E-form (dvostrani)	11 mm	17 mm

E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Premier dvostrani torzijski bitovi za vijke

★★★★★



Impact **PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

Bitovi za vijke i pribor sa 1/4" šesterokutnim prihvatom

Impact Premier torzijski bitovi za vijke

★★★★★

Veoma izdržljivi torzijski bitovi u boji za lakše prepoznavanje. Precizno izrađen vrh odlično naliježe na glavu vijka.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03143*	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1

*Super slim torzioni



Impact **PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Premier magnetni držači sa pojačivačem magneta


★★★★★



Impact **PREMIER**



Šifra	Opis
E-03442	Magboost je snažan višenamjenski magnet, čijom primjenom bilo koji 1/4" 50 mm E-form bit postaje veoma namagnetisan. To je korisno pri zavrtnanju dugih vijaka. Može se koristiti i za namagnetisanje imbus ključeva ili odvijača sa šesterokutnim prihvatom.



Impact Premier nagibni adapteri za nasadne ključeve

★★★★★



Impact **PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvat
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier torzijski držači bitova

★★★★★



Impact **PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači
Pribor za najlanske alate
Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
Pribor za laserske mjere
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsketipile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnanje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnju
Pribor za imbus i cilindrični alati
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vijake
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za mješanje

Pribor za zavrtnanje

Impact Premier ultramag torzijski držači bitova

★★★★★



Impact
PREMIER



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-03414	79 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black torzijski bitovi za vijke

★★★

Veliki izbor udarnih bitova 25/50 mm, koji su trajniji od konvencionalnih bitova zbog posebnog procesa očvršćivanja.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Black držači bitova

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black brzoizmenjivi držači bitova

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black držači bitova sa vodilicom za zavrtnanje

★★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black adapteri za nasadne ključeve

★★★



Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvat
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Pribor za zavrtnanje

Torzijski bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06074	25 mm	PH3	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

Dvostrani torzijski bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

Bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57869	150 mm	SQ1	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57881	150 mm	SQ3	1/4" E-form (MZ)	1/1

Suhomontažni bitovi sa ograničenjem dubine



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat
D-61690	30 mm	PH2	1/4" C-form

Držači bitova



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laserske mjere
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnanje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnju
Pribor za montažu cijevi
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrući zrak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za miješanje

Držači bitova sa vodilicom za zavrtnanje, transparentni

★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvati
B-52934	120 mm	1/4" E-form (MZ)

Brzoizmenjivi držači bitova



Šifra	Ukupna dužina	Tip	Prihvati
B-52467	60 mm	magnetni	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

Fleksibilni držači bitova

★★★★

Fleksibilni držač bitova za zavrtnanje na teško pristupačnim mjestima. Maksimalni kut zavrtnanja je 90°. Nije pogodno za upotrebu sa udarnim odvijačima!



Šifra	Ukupna dužina	Prihvati za bitove
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

Držač bitova sa držačem za pojas

★★★★



Šifra	Prihvati za bitove
B-54411	1/4" E-form (MZ)

Adapteri za nasadne ključeve

★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvati	Za nasadne ključeve
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-57738	152 mm	1/4" E-form (MZ)	3/8" SQ
B-57744	152 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

Bitovi za vijke sa kvadratnim prihvatom

Impact Black bitovi za vijke

★★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

Nasadni ključevi sa 1/4" šesterokutnim prihvatom

Impact Premier torzijski nasadni ključevi

★★★★★



Impact
PREMIER



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier nagibni nasadni ključevi

★★★★★



Impact
PREMIER



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black nasadni ključevi

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati	Tip vijka
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

Nasadni ključevi



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Nasadni ključevi

★★



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38912	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38934	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38940	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38956	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38962	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38978	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvati	Kom/kompl
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black nasadni ključevi u plastičnoj kutiji	1/4" E-form (MZ)	6/1

Dugi nasadni ključevi

★★★★

Za efektivniji rad sa navojnim šipkama (brezonima) i dugim vijcima.




Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
B-52526	75 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52554	500 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52629	75 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52657	500 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52663	700 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Nasadni ključevi za navojnu šipku

★★★★★

Navojne šipke se često koriste pri montaži klima uređaja, rasvjeta, cijevi i kablova. Bit za navojne šipke znatno smanjuje vrijeme i energiju pri montaži navojnih šipki u odnosu na ručno postavljanje.



Šifra	Dužina	Tip vijka	Prihvati
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači
Pribor za najlanske alate
Pribor za sijalicu i reflektore
Pribor za laserske niče
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kumstke pile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnanje
Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnju
Pribor za montažu cijevi i alata
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrući zrak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držaci alata i zaslona opreme
Koferi i torbe
Ručni alati
Rozno
Pribor za miješanje

Pribor za zavrtnanje

Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom

Impact Black nasadni ključevi

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	O-prsten	Tip vijka	Prihvat
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

Nasadni ključevi

★★★



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	O-prsten	Tip vijka	Prihvat
134864-1	80 mm	35 mm	✓		1"
E-22420	80 mm	41 mm	✓	M27	1"
E-22224	51 mm	17 mm	✓	M10	3/4"
E-22333	90 mm	19 mm	✓	M12	3/4"

E-22333	90 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22246	51 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22349	90 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22252	51 mm	22 mm	✓	M14	3/4"
E-22268	51 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22355	90 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22274	53 mm	26 mm	✓		3/4"
134854-4	95 mm	26 mm	✓		3/4"
E-22280	53 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22361	90 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22296	53 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22377	90 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
134858-6	95 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22305	57 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22383	90 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
134859-4	95 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22311	57 mm	35 mm	✓		3/4"
134861-7	95 mm	35 mm	✓		3/4"
E-22327	57 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
E-22399	90 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134863-3	95 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134830-8	52 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134831-6	38 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134832-4	52 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134833-2	52 mm	21 mm	✓		1/2"
134838-2	38 mm	21 mm	✓		1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134851-0	38 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✓		1/2"
134836-6	52 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134841-3	45 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134844-7	50 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134845-5	78 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134846-3	50 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134848-9	50 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
134849-7	78 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
B-55398	63 mm	7 mm	X	M4	3/8"
B-39908	28 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55407	63 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55413	63 mm	9 mm	X		3/8"
B-39920	28 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-55429	63 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-39936	28 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-55435	63 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-39942	28 mm	12 mm	X		3/8"
B-55441	63 mm	12 mm	X		3/8"
B-39958	28 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-55457	63 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-39964	28 mm	14 mm	X		3/8"
B-55463	63 mm	14 mm	X		3/8"
B-39970	28 mm	15 mm	X		3/8"
B-55479	63 mm	15 mm	X		3/8"
B-55485	63 mm	16 mm	X		3/8"
B-39992	30 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-55491	63 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-40004	30 mm	18 mm	X		3/8"
B-55500	63 mm	18 mm	X		3/8"
B-40010	30 mm	19 mm	X	M12	3/8"
B-55516	63 mm	19 mm	X	M12	3/8"

Pribor za zavrtnanje

B-40026	30 mm	20 mm	X		3/8"
B-55522	63 mm	20 mm	X		3/8"
B-40032	30 mm	21 mm	X		3/8"
B-55538	63 mm	21 mm	X		3/8"
B-40048	30 mm	22 mm	X	M14	3/8"
B-55544	63 mm	22 mm	X	M14	3/8"

O-prsteni i pini za nasadne ključeve



Prihvati	Veličina	O-prsten	Kom/kompl	Pin	Kom/kompl
1"	-	E-22436	1	E-22442	1
3/4"	-	E-22408	1	E-22414	1
1/2"	8-16 mm	B-54542	3/1	B-54586	3/1
	17 mm	B-54558	3/1	B-54592	3/1
	18-19 mm	B-54564	3/1	B-54601	3/1
	20-32 mm	B-54570	3/1	B-54617	3/1

Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvati	Kom/kompl
B-54645	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1
B-55550	★★★★	63 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	3/8"	14/1
B-66232	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
B-69749	★★★★	38 mm: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-02989	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	8/1
E-12289	★★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★★	za alu. felne 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16570	★★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16586	★★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-prsten, pin	1/2"	14/1
E-16592	★★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	8/1
E-16617	★★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16645	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

Produžetci za nasadne ključeve



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

Nagibni adapteri za nasadne ključeve



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

Adapteri SQ za bitove



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati	Prihvati za bitove
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

Brzoizmenjivi adapteri SQ za bitove



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati	Prihvati za bitove
P-05941	50 mm	P-21565 X	P-21559 X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	- X	- X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

Produžne ručke za baterijske udarne odvijače



Šifra	Ukupna dužina	Za model
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW701, TW001G, TW007G

Ograničivači dubine

Ograničivači dubine



Šifra	Naziv	Za model
194280-9	Ograničivač dubine	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Ograničivač dubine sa adapterom i bitom	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

Pribor za odvijače sa magacinom

Mehanizmi za vijke u redniku



Šifra	Dužina vijaka	Za model
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS452, DFS250, FS6300, FS2300, FS4000, FS4300
191W93-7	20-41 mm	DFR452, DFR551
191W94-5	25-55 mm	DFR452, DFR551

Bitovi za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvatač	Za model	Kom/ kompl
P-66232	117 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	10/1
P-66824		PZ2			3/1
P-66276	127 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	6835DWA	10/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V03-8		SQ2			5/1
191V05-4		PZ2			5/1
191V02-0	155 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR551	5/1
191V04-6		SQ2			5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

Vijci u redniku



Šifra	Glava vijka Ø	Dužina	Navoj	Premaz	Pogodno za	Kom/ kompl
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	fin	fosfatirani	gips karton na metalnu osnovu	1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	grub	fosfatirani	gips karton na drvenu osnovu	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	grub	fosfatirani		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	dupli	pocinkovani	drvene ploče na drvenu osnovu	1.000/1

Produžne ručke za odvijače sa magacinom

Dužina produžne ručke podesiva je od 600 do 700 mm (ukupna dužina sa alatom je od 890 do 990 mm).



Šifra	Za model
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

Čahure za centriranje



Šifra	Pogodno za	Za model
197024-6	76 mm držač bitova	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm držač bitova	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

Ograničivači dubine



Šifra	Pogodno za	Za model
322069-7	55 mm nasadne ključeve 1/4" E-form (maks. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm bitove 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm bitove 1/4" E-form	FS2700

Pribor za zavrtnanje

Bitovi za bušenje i odvrtanje

Bitovi za bušenje, upuštanje i odvrtanje u jednom. Bitovi imaju podesivu dubinu bušenja.

Bitovi za bušenje i odvrtanje




Šifra	Upuštač	Promjer svrdla	Dubina bušenja	Bit
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

Rezervni upuštači sa svrdlom



Šifra	Upuštač	Promjer svrdla	Dubina bušenja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

4-dijelni komplet upuštača sa svrdlom



Šifra	Upuštač	Promjer svrdla	Dubina bušenja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za sjeckanje i reflektare

Pribor za lasere i mjere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za miješanje i cijsti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavli i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje

PRIBOR ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Granit		Škriljevac	
Mramor		Gips ploče	
Prirodni kamen		Nehrđajući čelik	
Armirani beton		Metali	
Beton		Metalni profil	
Malter		Aluminij	
Asfalt		Obojeni metali	
Porozna cigla		Hrđa	
Vapnenac		Drvo	
Keramičke pločice		Drvo sa čavlima	
Opeka		Staklo	
		Staklo-plastika	
		Plastika, PVC	
		Epoksi	
		Više materijala	
		Skidanje boje	
		Obojene i lakirane površine	
		Aluminijski oksid	
		Silicijum karbid	
		Keramički aluminijski oksid	
		Cirkonij	
		Cilindrični prihvati	
		Šesterokutni prihvati	
		M14 prihvat	
		Čičak	
		Brz sustav pričvršćivanja	
		Potporna podloga	





Količina rada sa jednim punjenjem baterije



TANKE REZNE PLOČE

Debljina 0.8 mm za brzo rezanje.

Tanja debljina

Debljina od 0,8 mm omogućava brzo rezanje, smanjenje otpora pri rezanju, manje otpada i manje prašine.



Standard
(1,0 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(0,8 mm debljina)



FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

Niske vibracije i nema potrebe za korištenje potpornih tanjurića.

Antivibraciona struktura

Dodat je materijal koji apsorbira udarce kako bi se apsorbirale vibracije. Fleksibilnost omogućava veću brzinu brušenja i veću kontaktnu površinu sa radnim komadom.




Standard
(115 x 6 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(115 x 4 mm)



Za pločice



TANKE DIJAMANTNE PLOČE

Glatko rezanje bez napora.

Uprkos manjoj debljini, ima dovoljno snage

Debljina od 1,4 mm omogućava glatko rezanje uz vrlo malo napora.


Valoviti obod smanjuje vibracije tokom rezanja.




Standard
(2,3 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(1,4 mm debljina)



Za beton / kamen



Specijalizovano rezanje

Ova oštrica je dizajnirano kao 1,6 mm, tako da je rezanje glatko i sa manje napora.

Dodavanjem rupa smanjili smo težinu ploče i tako smanjili opterećenje baterije i alata. Dužina rada sa jednim punjenjem baterije se povećava.



Standard
(2,2 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(1,6 mm debljina)



XLOCK

Dijamantne ploče sa granulacijom od volframovog karbida

Tanke rezne ploče

Dijamantne ploče

Brusne ploče

Žičane četke



BRZA IZMJENA

Smanjeno vrijeme za zamenu ploče/četke.




ZAMJENA BEZ ALATA

Jednostavan „klik“ sistem, bez uporabe dodatnih alata.



Količina rada sa jednim punjenjem baterije



ABRAZIVNE REZNE PLOČE ZA METAL

Dizajniran posebno za akumulatorske rezalice.

Tanja ploča sa optimalnim vezivanjem

Ploča debljine 2,5 mm za glatko i brzo rezanje. Optimalno vezivanje za brze, čiste rezove i dugi životni vijek ploče.



Standard
(3,0 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(2,5 mm debljina)



Dijamantne rezne ploče

Sa segmentnim rubom

List ima proreze i sloj dijamanta sinterovanog po rubovima. Reže brže od tipa sa glatkim rubom i proizvodi prosječnu obradenu površinu.

Sa segmentnim valovitim rubom

Ploče imaju segmente sa prorezima / talasima koji omogućavaju brže rezanje sa manje otpora i poboljšano uklanjanje materijala koji se reže.

Sa valovitim rubom

Ovaj disk ima žljebove oko ruba. Ima karakteristike između tipa sa glatkim rubom i segmentnog tipa. Reže brže, kao segmentni tip. U isto vrijeme postiže čistiju površinu, kao sa glatkim rubom, bez okruglih rubova.

Sa glatkim rubom

Ima sloj dijamanta sa ravnomjernom debljinom, po cijelom rubu. Postiže čistu površinu, čak i kod tvrdih, lomljivih materijala. Tačna širina rezanja, ili ne toliko brzo kao sa segmentnim diskom.

Rub sa elektrohemijsko nanesenim česticama

Dijamanti su elektrolitički i disk ima veću izloženost od vezivnog tipa. Rezanje je brže i efikasnije.

Rub sa vakumski nanesenim česticama

Dijamanti se leme vakuumom, što ih čini više izloženim u poređenju sa standardnom primjenom. Rezne ploče proizvedene ovom metodom imaju duži vijek trajanja od ploča sa elektrodeponovanim česticama. Namijenjene su za rezanje tvrdih materijala.



3DDG tehnologija

Za brže rezanje i duži radni vijek

Tehnologija omogućava da svako pojedinačno dijamantno zrno bude ravnomjerno raspoređeno u trodimenzionalnom obrascu za bolje radne performanse.




STEALTH tehnologija

Za manje buke i manje vibracija

Napredna tehnologija koja koristi laminirane rezne ploče, čime se obezbeđuje smanjena rezonancija i niži nivo buke za rad u urbanim sredinama. Stabilni listovi obezbeđuju čist i gladak rez.

Quasar Stealth dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Prikladne za: granit, armirani beton, beton, tvrde opeke, opločnice, vapnenac i škrljevac




Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro

B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro

Comet Turbo dijamantne ploče sa valovitim rubom


Prikladne za: tvrde opeke, granit, vapnenac, škrljevac



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★★	Suho / mokro
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro

Comet Universal dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene sa otvorima za hlađenje. Prikladne za: granit, armirani beton, beton, tvrde opeke, opločnice, vapnenac i škrljevac



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho / mokro

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro

Comet dijamantne ploče sa glatkim rubom


Prikladne za: keramičke pločice, porculan



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro

Comet dijamantne ploče sa glatkim rubom sa elektrohemijom nanesenim česticama

Prikladne za: mramor, staklo-plastika



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro

Comet dijamantne ploče sa segmentnim rubom za čišćenje građevinastih spojeva

Lasersko zavarene. Prikladne za: čišćenje građevinastih spojeva



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

Comet Asphalt dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Prikladne za: vapnenac, asfalt, prirodni kamen, poroznu ciglu



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro

Nebula dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Prikladne za: armirani beton, beton, opeko, vapnenac



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suho / mokro
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro

Ultra izdržljive dijamantne ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim česticama

Prikladne za: željezo, nehrđajući čelik, aluminij, smola, beton, staklo, plastika, drvo



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suho

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za sjeckanje i rektifikaciju

Pribor za laserske mjernice

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za bušenje i glatko

Pribor za mlini i čisti alat

Pribor za pile

Pribor za pile i klamence

Pribor za pistole za čavle

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ravno

Pribor za miješanje

Dijamantne ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim dijamantnim česticama


Prikladne za: metal



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

Dijamantne ploče sa segmentnim rubom


Prikladne za: beton, granit, mramor



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suho
B-53796	125 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

Dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Prikladne za: beton, mramor



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52772	180 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

Dijamantne ploče sa segmentnim rubom valovitim rubom

Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
P-22311	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

Dijamantne ploče sa segmentnim rubom


Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Suho
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suho
D-41604	180 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

Dijamantne ploče sa segmentnim rubom

Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Suho / mokro
E-12996	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Suho / mokro

Dijamantne ploče sa valovitim rubom


Prikladne za: granit



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
A-84078	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suho

Dijamantne ploče sa valovitim rubom

Prikladne za: beton, mramor



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-52794	115 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suho

Dijamantne ploče sa valovitim rubom

Prikladne za: beton



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
A-84193	105 mm	2 mm	7 mm	20 / 16 mm	★★	Suho
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★★	Mokro
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41648	180 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suho

Dijamantne ploče sa glatkim rubom za baterijske rezače


Prikladne za: staklo, keramičke pločice



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro

Dijamantne ploče sa valovitim rubom

Prikladne za: keramičke pločice



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-46327	115 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suho


Dijamantne ploče sa glatkim rubom

Prikladne za: keramičke pločice



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Za kompaktni akumulatorski rezač. Prikladno za: porculanske pločice.



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Suho


Ploče sa volfram karbidnim rubom

Prikladne za: plastika, epoksi, staklo-plastika, gips ploče. NISU NAMIJENJENE ZA REZANJE DRVETA zbog velikog rizika od pojave povratnog udara što može dovesti do povreda.



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suho
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

Za kompaktni akumulatorski rezač.



Šifra	Promjer	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Rezanje
D-74837	76 mm	1,0 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Suho

Reducirni prsteni za dijamantne ploče



Šifra	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Kom/kompl
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sjeckanje i rezačare
- Pribor za isecanje metala
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i glodanje
- Pribor za montažu i cijevi alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile klamence
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vijak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rezno
- Pribor za miješanje

Dijamantne lončaste brusne ploče

JEDNOREDNA



Gruba obrada

Brži i efikasniji od standardnih radnih diskova. Namijenjeni za odstranjivanje većih količina materijala.



DVOREDNA

SEGMENTNA

LEPEZASTA




Standardna obrada

Prema specifikacijama, ovi diskovi su namijenjeni za poslove između grubog i finog rada. Koriste se za srednju brzinu uklanjanja materijala i za postizanje čiste i glatke površine.




TURBO TIP

GLATKI RUB



Završna obrada

Namijenjeni za fino brušenje površina, završne radove i precizno oblikovanje rubova i kutova.



standardno

sa smanjenim vibracijama

Ploče sa smanjenim vibracijama

Dva gumena prstena potiskuju vibracije i smanjuju prijenos vibracija na korisnika što u smanjuje umor pri radu. Manje vibracija znači bolji kontakt površine za brže, efikasnije i ravnomjernije brušenje.



Jednoredna, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / gruba obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

Segmentna, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho

Dvoredna, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Lepezasta, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suho
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Turbo tip, sa smanjenim vibracijama

Za kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / završna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Suho

Jednoredna

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / gruba obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
D-60676	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-60682	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-62290	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Dvoredna

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-48642	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Suho
D-62315	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-66715	125 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-62321	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Lepezasta

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / standardna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho

Turbo tip

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / završna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
D-62343	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
D-66721	125 mm	13 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
D-62359	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suho

Za brusilice za beton. Prikladne za: beton / završna obrada

Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★★	Suho

Glatki rub

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: beton / završna obrada



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★★	Suho
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Suho

PCD dijamantne brusne ploče

Za brusilice za beton i kutne brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Prikladne za: skidanje poliuretana, ljepka, boje, epoxy i akrila. Zubi su napravljeni od polikristalnog dijamanta (PCD) za visoku izdržljivost, visoku efikasnost i glatkiju završnu obradu površine.



Šifra	Promjer	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suho

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najmanje alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za isušivanje i rektifikaciju
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za završanje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i glatkoću
- Pribor za mlazni i cisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

Ploče za poliranje

Dijamantne polirne ploče za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.
Prikladne za: kamen, prirodni kamen.
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Boja	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15584	100 mm	50	Plava	★★★★	Mokro
D-15590	100 mm	100	Žuta	★★★★	Mokro
D-15609	100 mm	200	Narandžasta	★★★★	Mokro
D-15615	100 mm	400	Crvena	★★★★	Mokro
D-15621	100 mm	800	Tamno zelena	★★★★	Mokro
D-15637	100 mm	1.500	Svetlo zelena	★★★★	Mokro
D-15643	100 mm	3.000	Braon	★★★★	Mokro
D-15659	100 mm	Super fina	Zelena	★★★★	Mokro

Kompleti dijamantnih polirnih ploča za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.
Prikladne za: kamen, prirodni kamen.
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Opis	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, super fina	8-dijelni komplet	★★★★	Mokro

Polirne ploče za mokro poliranje betona

Za modele: PW5000CH.
Prikladne za: beton.




Šifra	Promjer	Granulacija	Poliranje
P-50108	100 mm	400	Mokro
P-50114	100 mm	600	Mokro
P-52152	100 mm	220	Suho
P-52168	100 mm	320	Suho

Dijamantne krune

Krone sa vakumski lemljenim dijamanima za kutne brusilice

Prikladne za: granit, mramor, keramičke pločice.
Vrh dijamantne krune izrađen je od vakumski zalemljenih dijamanata visokog kvaliteta.
Ovim postupkom vezivanja materijala dobija se spoj koji je značajno čvršći u poređenju sa drugim metodama. Krune do i uključujući dimenzije 16 mm sadrže rashladni vosak.



Šifra	Promjer	Prihvat	Razred kvaliteta	Bušenje
D-61064	5 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61070	6 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61086	8 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61092	10 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-61101	12 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Suho
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Suho

OZNAKE NA ABRAZIVNIM PLOČAMA

*Broj serije i rok upotrebe može biti označen na ploči ili naljepnici.




1 Ikona označuje način upotrebe

	Metal	Nehrđajući čelik	Kamen	Aluminij
Brušenje sa kutnom brusilicom				
Rezanje sa kutnom brusilicom				
Rezanje sa reznom brusilicom za metal			/	
Rezanje sa rezalicom		/		/

2 Uzorak označuje razred kvaliteta



3 Boje i ikone označuju materijal obrade



4 Značenje oznaka tipa ploče

Vrsta abrazivnog materijala



A: Smeđi korund

Najčešći abrazivni materijal za metal.

SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni materijal koji je izdržljiviji i moćniji od A.

C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale.

WA: Bijeli korund

Abrazivni materijal sa manje nečistoća, koji je čistiji i moćniji od A.

Z: Cirkonijev korund

Veoma tvrdi i oštar abrazivni materijal koji je moćniji od SA.

GC: Zeleni silicijum karbid

Abrazivni materijal sa manje nečistoća koji je moćniji ili manje izdržljiv od C.

Ce: Oksidna keramika


Izuzetno moćan i oštar abrazivni materijal otporan na toplotu i trošenje.

Granulacija



◀ Grubo

Fino ▶



Tvrdoća ploče




◀ Mekša ploča = tvrdi radni komadi

Tvrda ploča = mekši radni komadi ▶

Veoma meka	Meka	Srednje	Tvrda	Veoma tvrda
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

Vrsta veziva



BF: Smolasto vezivo

V: Vitrifikovano vezivanje



Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Abrazivne rezne ploče

Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik i metale - ravne

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-45755	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60458	180 mm	1,8 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★

Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik - ravne

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★
B-12251	150 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★
B-12267	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

Veoma tanke rezne ploče za nehrđajući čelik - ravne

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60U	1/1	★★★★
E-10877	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60U	1/1	★★★★

Za kompaktni akumulatorski rezač. Prikladno za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik - ispupčene

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

Rezne ploče za metal - ravne

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

Rezne ploče za metal - ispupčene

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

Tanke rezne ploče za aluminij - ravne

Prikladne za: aluminij.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

Akumulatori i punjači

Pribor za najlanske alate

Pribor za sjeckanje i reduktore

Pribor za laskane metale

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnje

Pribor za mlazni cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole klamence

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati


Rozno

Pribor za mješanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Tanke višenamjenske rezne ploče - ravne

Prikladne za: različite materijale



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

Rezne ploče za metal

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

Rezne ploče za metal, brzi rez

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

Tanke rezne ploče za metal

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Rezne ploče za rezanje metalnih profila

Prikladne za: metalne profile



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

Rezne ploče za metal

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

Abrzivne brusne ploče

Brusne ploče za nehrđajući čelik - ispućene

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

Brusne ploče za metal - ispućene

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

Fleksibilne abrazivne brusne ploče

Fleksibilne brusne ploče za metal - ispušćene

Prikladne za: metal.



Šifra	Promjer	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★

Lamelne abrazivne brusne ploče

Lamelne brusne ploče za industrijsku upotrebu - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: metal, nehrđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-55603	115 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★★



Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za sjeckanje i rektifikaciju

Pribor za laserske mjere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za montažu cijevi i alata

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za ploskice i vrtuljak

Pribor za usisavače

Pribor za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje

OZNAKE NA LAMELNIM ABRAZIVNIM PLOČAMA



Tip podloge



Podloga od staklenih vlakana
Standardni tip podloge



Podloga od najlona
Za teške radne uslove

Oblik ploče



Ravna
Idealan za ravne površine



Kutna
Pogodan za unutarnje ivanijske kutove

1 Uzorak označuje razred kvaliteta



★ ★★ ★★★★★

2 Boje i ikone označuju materijal obrade




Nehrđajući
čelik

Metal

Kamen

3 Značenje oznaka tipa ploče

Vrsta abrazivnog materijala



A: Smeđi korund

Najčešći i ekonomičniji abrazivni materijal za metal sa izdržljivim i čvrstim rubovima. Ploča sa upotrebom gubi na oštini.

Z: Cirkonijev korund

Veoma tvrdi i oštar abrazivni materijal idealan za grube do srednje grube aplikacije i visokim opterećenjem, koji je potreban da se samo-oštiri.


Ce: Oksidna keramika

Abrazivni materijal sa dugim vijekom trajanja za brzo rezanje i agresivan, konstantan rez pod srednjim do visokim opterećenjem.

C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale. Njegove mrvljive čestice stalno izlažu nove oštre rubove za brzo uklanjanje materijala.

Granulacija



◀ Grubo

Fino ▶



36 60 80 120 180

Lamelne brusne ploče za nehrđajući čelik - podloga od staklenih vlakana


Prikladne za: metal, nehrđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-22791	125 mm	ravna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22800	125 mm	ravna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22816	125 mm	ravna	22,23 mm	Z120	★★★
B-22822	180 mm	ravna	22,23 mm	Z40	★★★
B-22838	180 mm	ravna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22844	180 mm	ravna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22850	180 mm	ravna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65458	115 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65464	115 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★
P-65470	115 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65486	115 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65492	125 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65501	125 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22682	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65517	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65523	125 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65539	150 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65545	150 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★
P-65551	150 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65567	150 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★
B-22707	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★
P-65573	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★★★
B-22713	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★
P-65589	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22729	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★
P-65595	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22735	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65604	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★★★
D-63747	115 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★
D-63781	125 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★
D-63797	125 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	kutna	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	kutna	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	kutna	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	kutna	22,23 mm	Z120	★

Lamelne brusne ploče za metal - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: metal, obojeni metali, plastika.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
P-65137	115 mm	kutna	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	kutna	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	kutna	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	kutna	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	kutna	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	kutna	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	kutna	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	kutna	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	kutna	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	kutna	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	kutna	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	kutna	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	kutna	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	kutna	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	kutna	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	kutna	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	kutna	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	kutna	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	kutna	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	kutna	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	kutna	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	kutna	22,23 mm	A120	★

Lamelne brusne ploče za nehrđajući čelik - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: metal, obojeni metali, nehrđajući čelik.




Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
D-28450	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28466	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28472	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28488	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28494	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28503	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28519	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28525	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28531	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28547	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28553	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28569	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28298	115 mm	kutna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28307	115 mm	kutna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28313	115 mm	kutna	22,23 mm	Ce80	★★

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjaše i alate
- Pribor za sjeckanje i rezačare
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteplje
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za mliječnik i cisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za važijsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za mješanje

D-28329	115 mm	kutna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28335	125 mm	kutna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28341	125 mm	kutna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28357	125 mm	kutna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28363	125 mm	kutna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28379	180 mm	kutna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28385	180 mm	kutna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28391	180 mm	kutna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28400	180 mm	kutna	22,23 mm	Ce120	★★

Lamelarni diskovi za završnu obradu - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: završnu obradu materijala poslije brušenja, kao što je odstranjivanje boje, hrđe i promjene boje nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nehrđajućem čeliku.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-40917	115 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40951	125 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40995	180 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40923	115 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40967	125 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-41006	180 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40939	115 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40973	125 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-41012	180 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40945	115 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40989	125 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-41028	180 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40755	115 mm	kutna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40799	125 mm	kutna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40836	180 mm	kutna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40761	115 mm	kutna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40808	125 mm	kutna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40842	180 mm	kutna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40777	115 mm	kutna	22,23 mm	fina	★★★
B-40814	125 mm	kutna	22,23 mm	fina	★★★
B-40858	180 mm	kutna	22,23 mm	fina	★★★
B-40783	115 mm	kutna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40820	125 mm	kutna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40864	180 mm	kutna	22,23 mm	super fina	★★★

Specijalne ploče za čišćenje

Specijalne ploče za čišćenje - podloga od staklenih vlakana

Prikladne za: odstranjivanje boja, hrđe, premaz od crnog oksida, promjene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nehrđajućem čeliku.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28999	180 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29038	180 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

Specijalne ploče za čišćenje - podloga od najlona

Prikladne za: odstranjivanje boja, hrđe, premaz od crnog oksida, promjene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nehrđajućem čeliku.



Šifra	Promjer	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

ŽIČANE ČETKE ZA KUTNE BRUSILICE

OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim površinama.

Lepezasta



Idealno za obradu rubova i kutova.

MATERIJAL ŽICE

Čelik



Idealno za odstranjivanje hrđe.

Čelik (mesingana presvlaka)



Idealno za obradu metala. Otporno na hrđu.

Nehrđajući čelik



Idealno za obradu nehrđajućeg čelika. Otporno na hrđu i visoke temperature.

TIPOVI PLETENJA ŽICE

Valovita žica



Idealno za odstranjivanje hrđe.

Pletena žica



Idealno za teške poslove.



*Dodani metalni prsten na dnu četke sprječava širenje čeličnih žica, osiguravajući visoku efikasnost čak i uz konstantan težak rad.

ŽIČANE I NAJLONSKE ČETKE ZA BUŠILICE

OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim površinama.

Kistasta



Primjerno za tijesna i uska mjesta.

Lepezasta



Primjerno za obradu drveta.

MATERIJAL ŽICE

	Čelik	Čelik	Čelik (mesingana presvlaka)	Najlonska gruba (#80)	Najlonska fina (#240)
Tip četke	 Pletena	 Valovita	 Valovita	 Valovita	 Valovita
Upotreba	Idealan za obradu metala.	Idealan za obradu metala i za odstranjivanje hrđe.	Idealan za obradu metala i drveta. Otporan na hrđu.	Idealno za odstranjivanje hrđe / boje, čišćenje i pripremu površina. Pogodno za metal, drvo i plastiku.	Idealno za završnu obradu metala, drveta i plastike.
Završna obrada	Veoma gruba	Gruba	Gruba	Fina	Super fina
Metali	★★	★★	★★	★★	★★
Drvo	×	×	★	★★	★★
Plastika	×	×	×	★★	★★

★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo × Nije preporučljivo

Žičane četke za kutne brusilice

Lončaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-73330	80 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Čelik 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77475	65 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Veoma efikasne lončaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-24153	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Lončaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-73346	75 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73396	75 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73433	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77431	65 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

D-39780	90 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

Okrugle žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-73352	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73368	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73405	115 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73411	115 mm	Čelik 0,5 mm fino pletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77534	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Okrugle žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-77512	115 mm	Nehrđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Lepezaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvata	Za model	Razred kvaliteta
D-77584	115 mm	Nehrđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Lepezaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73449	100 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77562	115 mm	Nehrdajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Okrugle žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73813	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

Okrugle žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-39958	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73667	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Žičane četke za bušilice

Lončaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73798	63 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

Lončaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-39908	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Kistaste žičane četke - pletena žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73835	12 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

Kistaste žičane četke - valovita žica



Šifra	Promjer	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-40004	12 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laserske metre
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kumstke pile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnje
Pribor za mlazni cisti alat
Pribor za pile
Pribor za pile i klamence
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrti znak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držali alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rozno
Pribor za mješanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

D-73704	12 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Kompleti



Šifra	Opis	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-65729	Lončasta četka - valovita žica 63, 75, mm, Okrugla četka - valovita žica 75, 100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

Najlonske četke za bušilice

Najlonske lončaste četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45509	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	fina	★★

Najlonske okrugle četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45565	38 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

Najlonske lepezaste četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45749	100 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45755	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

Najlonske kistaste četke



Šifra	Promjer	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45668	12 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	fina	★★

Kompleti



Šifra	Opis	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-70758	Kistasta četka 24 mm, Lončasta četka 50 mm, Okrugla četka 50 mm	6 mm	C240 - fina	★★

Ostali pribor za kutne brusilice

Zaštite za prašinu



Šifra	Za model
193903-6	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	DGA900/DGA701
198719-4	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	GA5050R, GA5051R
194289-1	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	GA9050, GA9050R
191V72-9	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	GA5093, GA5095

Poklopci za prašinu i nastavci



Za abrazivne rezne ploče.

Šifra	Promjer ploče	Prihvata	Instalacija
122910-2	115 mm	3 utora	poluga za stezanje
162708-5	125 mm	X-LOCK	bez alata
162557-0	125 mm	5 utora	bez alata
1910Y0-7	125 mm	5 utora	bez alata
165486-6	150 mm	3 utora	poluga za stezanje
122914-4	180 mm	3 utora	poluga za stezanje
122913-6	230 mm	3 utora	poluga za stezanje



Za brusne ploče.

Šifra	Promjer ploče	Prihvata	Instalacija	Produžetak za rezne ploče*
123098-1	115 mm	3 utora	poluga za stezanje	199709-0
141P44-8	115 mm	5 utora	bez alata	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	bez alata	199710-5
123099-9	125 mm	3 utora	poluga za stezanje	199710-5
123145-8	125 mm	3 utora	kopča	199710-5
141P46-4	125 mm	5 utora	bez alata	199710-5
123230-7	150 mm	3 utora	poluga za stezanje	-
123146-6	150 mm	3 utora	kopča	-
141P47-2	150 mm	5 utora	bez alata	-
122889-7	180 mm	3 utora	poluga za stezanje	-
122846-5	180 mm	3 utora	kopča	-
127713-9	180 mm	3 utora	kopča	-
122891-0	230 mm	3 utora	poluga za stezanje	-
122847-3	230 mm	3 utora	kopča	-
127714-7	230 mm	3 utora	kopča	-

*nadogradnja na standardni štitnik koji omogućava 180° zaštitu pri rezanju sa abrazivnim reznim pločama

Ostali pribor za rezače

Filteri



Šifra	Naziv	Za model
424789-0	Zračni filter	EK6100, EK6101
424700-2	Predfilter	EK7301, EK8100
424701-0	Zračni filter	EK7301, EK8100
198172-4	Predfilter	EK7651H
442165-6	Zračni filter	EK7651H
195599-9	Set filtera: 5x predfilter, 1x zračni, 1x za prašinu	EK7651H

Pribor za priključak za vodu



Šifra	Naziv	Za model
191X01-4	Poklopac za prašinu sa 500 ml rezervoarom za vodu i crijevom za priključak za vodu	DCC500
123369-6	Priključni komplet za vodu	EK7301, EK8100
957802600	Rezervoar za vodu pod pritiskom - 10 l	EK7301WS, CE001G
394369610	Kolica za motorne rezače sa 16 l rezervoarom za vodu	EK7650H, EK7651H
197980-0	Kolica za motorne rezače sa 25 l rezervoarom za vodu	EK7651H

Pribor za sakupljanje prašine



Šifra	Naziv	Za model
126738-0	Vrećica za prašinu	4100KB, DCC500
191N83-6	Poklopac za prašinu sa vrećicom 126738-0	DCC500

Adapteri za tračnice vodilice



Tračnice vodilice i pribor na stranici 162.

Šifra	Naziv	Za model
198673-2	Adapter za vodilicu	4100KB, DCC500

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske alate

Pribor za sjeckanje i rektifikatore

Pribor za lase i druge mašine

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsketipile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnjanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za montažu cijevi i alata

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona opreme

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za miješanje



Ostali pribor za brusilice za beton

Štitnici i četke za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
424525-4	Štitnik za prašinu - duži dio	PC5000C, PC5001C
424526-2	Štitnik za prašinu - kraći dio	PC5000C, PC5001C
743340-0	Četka za štitnik za prašinu - duga	PC5000C, PC5001C
743341-8	Četka za štitnik za prašinu - kratka	PC5000C, PC5001C

Vrećice za prašinu



Šifra	Za model
122853-8	PC5000C, PC5001C
123203-0	PC1100

Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena

Poklopci za prašinu i četke



Šifra	Naziv	Za model
154662-7	Poklopac za prašinu	PW5000CH
443121-9	Četka poklopcu za prašinu	PW5000CH



Potporne podloge



Šifra	Naziv	Za model
743080-0	Potporna podloga za dijamentne polirne ploče - pričvršćivanje sa čičkom, 100 mm	PW5000CH
P-50077	Potporna podloga za polirne ploče, 100 mm	PW5000CH

Tračne brusilice

Brusna traka



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
A-23852	30 × 533 mm	40	10/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
A-23874	30 × 533 mm	80	10/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
A-23880	30 × 533 mm	100	10/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1

P-37219	76 × 533 mm	120	5/1
P-37281	76 × 533 mm	120	25/1
P-43430	76 × 533 mm	120	50/1
P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-51150	76 × 610 mm	60	25/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-51164	76 × 610 mm	80	25/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-51172	76 × 610 mm	100	25/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-51188	76 × 610 mm	120	25/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-51194	76 × 610 mm	150	25/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36837	100 × 560 mm	80	25/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-43496	100 × 610 mm	100	50/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-43511	100 × 610 mm	150	50/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za lasezne i reze
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketpile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za mlazne i cisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klamerice
- Pribor za pistole za čavle i klamerice
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rezno
- Pribor za miješanje



Brusna traka za staklo



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1

Ekscentrične brusilice


Brusni papir - 8 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1

Brusni papir - 6 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37605	150 mm	120	50/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37633	150 mm	320	50/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1



Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1
P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37817	150 mm	320	50/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1
P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

Brusni papir - 9 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

Vibracione brusilice

Brusni papir



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36485	140 x 114 mm	150	50/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1


- Akumulatori i punjači alata
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laserske i druge metode
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketopile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnjanje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za mlazne i cjevni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za miješanje



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36516	140 × 114 mm	40	10/1
P-36522	140 × 114 mm	60	10/1
P-36603	140 × 114 mm	60	50/1
P-36538	140 × 114 mm	80	10/1
P-36619	140 × 114 mm	80	50/1
P-36544	140 × 114 mm	100	10/1
P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36647	140 × 114 mm	150	50/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1
P-36669	140 × 114 mm	240	50/1

Brusni papir - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

Brusni papir




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1
P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36245	228 × 93 mm	180	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1
P-36251	228 × 93 mm	240	50/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1

Brusni papir - 8 rupa




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje


P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-35944	185 × 93 mm	60	50/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35966	185 × 93 mm	100	50/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35988	185 × 93 mm	150	50/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1

Brusni papir



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-36310	280 × 115 mm	40	50/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1
P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir - 14 rupa




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18122	280 × 115 mm	40	10/1
E-18138	280 × 115 mm	60	10/1
E-18144	280 × 115 mm	80	10/1
E-18150	280 × 115 mm	100	10/1
E-18166	280 × 115 mm	120	10/1
E-18172	280 × 115 mm	150	10/1
E-18188	280 × 115 mm	180	10/1
E-18194	280 × 115 mm	240	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1

Akumulatori i punjači

Pribor za metalne alate

Pribor za sjeckanje i rektifikaciju

Pribor za laserske metere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mliničke i listične alate

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno


Pribor za mješanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

P-43153	229 × 115 mm	150	50/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir - 10 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-35726	229 × 115 mm	40	50/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-33233	229 × 115 mm	180	10/1
P-35782	229 × 115 mm	180	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

Brusni papir delta - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42606	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42656	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42846	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Brusni papir u rolama




Šifra	Širina	Dolžina	Granulacija
P-38196	120 mm	50 m	40
P-38102	120 mm	5 m	40
P-38205	120 mm	50 m	60
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38211	120 mm	50 m	80
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38227	120 mm	50 m	100
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38152	120 mm	5 m	180
P-38255	120 mm	50 m	240
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38277	120 mm	50 m	400
P-38180	120 mm	5 m	400

Vodootporni brusni papir


Primjereno za sve vibracione brusilice (suho brušenje) i ručno brušenje (suho/mokro brušenje).




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
D-58936	230 × 280 mm	60	50/1
D-58942	230 × 280 mm	80	50/1
D-58958	230 × 280 mm	100	50/1
D-58964	230 × 280 mm	120	50/1
D-58970	230 × 280 mm	150	50/1
D-58986	230 × 280 mm	180	50/1
D-58992	230 × 280 mm	220	50/1
D-59003	230 × 280 mm	280	50/1
D-59019	230 × 280 mm	320	50/1
D-59025	230 × 280 mm	400	50/1
D-59031	230 × 280 mm	600	50/1
D-59047	230 × 280 mm	800	50/1
D-59053	230 × 280 mm	1.000	50/1
D-56867	230 × 280 mm	1.200	50/1
D-59069	230 × 280 mm	1.500	50/1
D-59075	230 × 280 mm	2.000	50/1



BO4900



BO3710



BO4555



- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketopile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje**
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za mliječni i čisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klamerice
- Pribor za pistole za čavle i klamerice
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

Ostali pribor za brusilice

Potporne ploče



Šifra	Tip	Dimenzija	Pričvršćivanje sa čičkom	Za model
194930-6	pravokutna ploča	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pravokutna ploča	229 × 115 mm	x	BO4900, BO4901
191Y22-2	trokutasta ploča	114 × 102 × 94 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pravokutna ploča	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	kvadratna ploča	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	kvadratna ploča	112 × 102 mm	x	DBO480
743081-8	okrugla ploča - za brušenje	125 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	okrugla ploča za poliranje - gumena, tvrda	130 mm	✓	BO6050
197315-5	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6050
197314-7	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6050
197316-3	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6050
196685-9	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040

Ploče za perforaciju



Šifra	Dimenzija	Za model
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm	BO3710, BO3711
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

Stege



Šifra	Kom/kompl	Za model
192694-6	2/1	9910, 9911

Postolja za tračne brusilice



Šifra	Za model
193055-3	9404, 9903

Okvirovi za tračne brusilice



Šifra	Za model
193070-7	9903
193072-3	9404

Ploče za tračne brusilice



Za model	Upotrijebiti kao set		Čelična ploča sa plutom	Čelična ploča
	Ugljena	Od plute		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	341705-6
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0

Ručice i zaštite



Šifra	Naziv	Za model
125157-7	Ručica 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Ručica 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Ručica 13 mm	9032, DBS180
191N60-8	Štitnik za prašinu	DBS180
193618-5	Vodilica	9032, DBS180
342152-4	Klizna podloga	9030, 9031

Vrećice za prašinu



Šifra	Opis	Za model
122296-4	Platnena vrećica za prašinu	9924DB
122548-3	Platnena vrećica za prašinu	9910, 9911
122562-9	Platnena vrećica za prašinu	9403
122591-2	Platnena vrećica za prašinu	9404, 9903
123328-0	Platnena vrećica za prašinu	M9400
135132-5	Platnena vrećica za prašinu	MT941
135222-4	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
136402-5	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	M9204
140115-2	Platnena vrećica sa plastičnim okvirom	BO3710, BO3711
166101-5	Platnena vrećica za plastični okvir 416063-0	MT924

Kučičta sa vrećicom za prašinu




Kučičšte	Vrećica	Opis	Za model
135246-0	194746-9	Papirna - 5 kom	DBO180, BO4555, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Platnena - 1 kom	
193294-5	193293-7	Papirna - 5 kom	9046, BO6030, BO4900V

Ravne brusilice

Lamelarni diskovi za brušenje

Precizno brušenje različitih materijala. Lamelarni diskovi za završnu obradu sa bušilicama (10-16 mm) i čeonim brusilicama sa regulacijom obrtaja. Zbog svoje fleksibilne strukture, lamelarni diskovi obezbjeđuju precizni rad sa brušenjem u različitim dimenzijama i raznim oblicima materijala, kao što su cijevi, pravokutni profili, zakrivljene površine itd.



Šifra	Promjer	Širina	Najveći broj obrtaja	Granulacija
B-36865	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	40
B-36918	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	40
B-36968	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	40
B-37013	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	40
B-37063	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	40
B-37116	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	40
B-36871	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	60
B-36924	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	60
B-36974	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	60
B-37029	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	60

B-37079	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	60
B-37122	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	60
B-36887	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	80
B-36930	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	80
B-36980	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	80
B-37035	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	80
B-37085	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	80
B-37138	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	80
B-36893	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	120
B-36946	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	120
B-36996	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	120
B-37041	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	120
B-37091	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	120
B-37144	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	120
B-36902	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	180
B-36952	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	180
B-37007	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	180
B-37057	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	180
B-37100	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	180
B-37150	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	180

Stezne čahure i matice



Konusna stezna čahura	Stezna matica	Promjer	Za model
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD0602, BGD800, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Konusna stezna čahura sa maticom	Stezna matica	Promjer	Za model
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

Postolja za stacionarni rad

Stalac upremo u držač za stacionarni rad sa ravnom brusilicom.



Šifra	Za model
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najmanje materije
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laganu materiju
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za završanje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za montažu cijevi
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za miješanje

Glodala za metal od volfram karbida

VRSTA REZA I UPORABA

Standardni rez

Karakteristika: visoka efikasnost
Površina: hrapava
Materijal: metal, nehrđajući čelik

Dijamantni rez

Karakteristika: manje vibracija
Površina: glatka
Materijal: metal, nehrđajući čelik


Rez za obojene metale

Karakteristika: manje začepljenja
Površina: hrapava
Materijal: obojeni metali, plastika

PRIKLADNO ZA

Materijali:

čelik, lijevano željezo, nehrđajući čelik, nikal-kobalt, obojeni metali, aluminij ...



OBLIK GLAVE I UPORABA


Oblik: A

Oblik: C

Oblik: F

Oblik: L

Oblik: M



Za uklanjanje srhova sa nehrđajućeg čelika



Za uklanjanje srhova na aluminiju



Za brušenje vara na metalnim pločama



Slika	Šifra	Kom/kompl	Oblik glave	Vrsta reza	Dimenzija	Prihvat	Pogodno za
	B-52716	1	A	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52722	1	A	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52738	1	A	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52744	1	C	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52750	1	C	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52766	1	C	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52772	1	F	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52788	1	F	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52794	1	F	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52803	1	L	standardni rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52819	1	L	dijamantni rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52825	1	L	rez za obojene metale	10x25 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52831	1	M	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52847	1	M	dijamantni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nehrđajući čelik
	B-52853	1	M	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali

Dvostruke stone brusilice

Brusne ploče za metal



Šifra	Tip ploče	Promjer ploče	Promjer rupe	Debljina ploče
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

Brusne ploče za obojene metale




Šifra	Tip ploče	Promjer ploče	Promjer rupe	Debljina ploče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

Alati za poliranje / brušenje

Brusni papir - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
P-33439	180 mm	40	čičak	10/1
P-38037	180 mm	60	čičak	10/1
P-33445	180 mm	80	čičak	10/1
P-38043	180 mm	100	čičak	10/1
P-33451	180 mm	120	čičak	10/1
P-38059	180 mm	240	čičak	10/1
P-38065	180 mm	320	čičak	10/1
P-38071	180 mm	360	čičak	10/1
P-38087	180 mm	400	čičak	10/1
P-38093	180 mm	500	čičak	10/1

Brusni papir - brzi sistem


Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
E-07412	50 mm	A60	brzi sistem	25/1
E-07428	50 mm	A80	brzi sistem	25/1
E-07434	50 mm	A120	brzi sistem	25/1
E-07440	50 mm	Z60	brzi sistem	25/1
E-07456	50 mm	Z80	brzi sistem	25/1

Brusni papir - samoljepljivo

Upotrijebiti sa glatkom potpornom podlogom.



Šifra	Promjer	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
794274-0	150 mm	WA60	samoljepljivo	10/1
794275-8	150 mm	WA100	samoljepljivo	10/1
794276-6	150 mm	WA120	samoljepljivo	10/1
794277-4	150 mm	WA150	samoljepljivo	10/1
794278-2	150 mm	WA180	samoljepljivo	10/1

Vunene podloge - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
197897-7	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-70867	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
794560-9	140 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-65735	150 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
199424-6	150 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
192629-7	180 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N92-5	80 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

Akumulatori i punjači

Pribor za metalne alate

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za lasarske metere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Pribor za pile

Vunene presvlake



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
794176-0	180 mm	zatezanje kanapom	Poliranje do visokog sijaja

Dvostrane vunene podloge

Upotrijebiti sa M14 adapterom. Pralna obostrana ploča za poliranje; na jednu stranu nanese se i poliramo vosak, sa drugom stranom završimo poliranje.

M14



Šifra	Promjer	Prihvata	Pogodno za
D-56954	230 mm	upotrijebiti sa M14 adapterom	Grubo poliranje
D-57146	230 mm	D-56960	Fino poliranje

Spužvaste podloge - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
794558-6	125 mm	čičak	Nanošenje voska
197894-3	150 mm	čičak	Nanošenje voska
P-21727	150 mm	čičak	Obradu višeslojnih boja
P-21733	150 mm	čičak	Obradu celuloze, akrila, itd.
P-21749	150 mm	čičak	Poliranje plitkih ogrebotina

Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N90-9	80 mm	čičak	Nanošenje voska
191N91-7	80 mm	čičak	Uklanjanje voska

Podloge od flisa - čičak

Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Pogodno za
196152-4	125 mm	čičak	Uklanjanje voska
193288-0	150 mm	čičak	Uklanjanje voska

Podloge od flisa - brzi sistem

Za modele DPV300, PD301D. Upotrijebiti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom. Tvrdre ploče prikladne su za čišćenje manjih neravnosti po varenju i za odstranjivanje hrđe i boje. Mekane ploče su prikladne za površinsko čišćenje metala i poliranje tragova alata poslije upotrebe.



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Tip ploče	Kom/kompl
E-07462	50 mm	brzi sistem	Gruba, tvrda	25/1
E-07478	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, tvrda	25/1
E-07484	50 mm	brzi sistem	Fina, tvrda	25/1
E-07490	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, meka	25/1
E-07509	50 mm	brzi sistem	Fina, meka	25/1
E-07515	50 mm	brzi sistem	Veoma fina, meka	25/1

Potporne podloge za polirnike / brusilice



Šifra	Promjer	Pričvršćivanje	Opis	Za model
P-21777	117 mm	čičak	Za 150 mm spužvaste podloge	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	čičak	Za 180/190 mm vunene presvlake, podloge i brusni papir	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C
P-21761	170 mm	x	Za 225 mm vunene presvlake	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
197922-4	125 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	čičak	Za brušenje	SA5040C
743125-4	75 mm	čičak	Za 80 mm spužvaste i vunene podloge	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	brzi sistem	Za 50 mm podloge od flisa i brusni papir	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	x	Za 150 mm samoljepljivi brusni papir	GV6010

* Upotrijebiti sa adapterom 743126-2

Zaštite za prašinu




Šifra	Naziv	Za model
422871-9	Zaštita za prašinu	PV001G



Kutne brusilice

Brusni papir - aluminijski oksid

Brusni fiber diskovi vezani sa smolom, presvučeni sa aluminijskim oksidom. Osnovni materijal je posebno otporni fiberglas. Za korištenje sa elastičnom podlogom. Primjena: Odstranjivanje hrđe i čišćenje metalnih površina, brušenje starih boja i premaza, niveliranje zavara i neravnina, rubova; obaranje rubova i brušenje kontejnera i opreme.



Šifra	Promjer	Granulacija	Kom/kompl
P-00854	115/22,23 mm	16	5/1
P-00860	115/22,23 mm	24	5/1
P-00876	115/22,23 mm	36	5/1
P-00882	115/22,23 mm	40	5/1
P-00898	115/22,23 mm	50	5/1
P-00907	115/22,23 mm	60	5/1
P-00913	115/22,23 mm	80	5/1
P-00929	115/22,23 mm	100	5/1
P-00935	115/22,23 mm	120	5/1
P-00957	125/22,23 mm	24	5/1
P-00963	125/22,23 mm	36	5/1
P-00979	125/22,23 mm	40	5/1

P-00985	125/22,23 mm	60	5/1
P-00991	125/22,23 mm	80	5/1
P-01002	125/22,23 mm	100	5/1
P-01018	125/22,23 mm	120	5/1
P-01024	180/22,23 mm	16	5/1
P-01030	180/22,23 mm	24	5/1
P-01052	180/22,23 mm	40	5/1
P-01068	180/22,23 mm	50	5/1
P-01074	180/22,23 mm	60	5/1
P-01080	180/22,23 mm	80	5/1
P-01096	180/22,23 mm	100	5/1
P-01105	180/22,23 mm	120	5/1

Gumene potporne podloge za kutne brusilice




Šifra	Promjer	Prihvat	Stezna matica
P-05882	115 mm	M14	✓
P-05898	125 mm	M14	✓
P-05913	180 mm	M14	✓

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske i punjače
- Pribor za sjeckanje i rezačike
- Pribor za laskanje i rezačike
- Pribor za rušenje i udarno brušenje
- Kunsteple
- Pribor za brušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za miješanje i cijepljenje
- Pribor za pile
- Pribor za pile
- Pribor za pisticke i klamerice
- Pribor za pisticke i vrtnjak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rezno
- Pribor za miješanje

Brusilica sa četkom 9741

Najlonske brusne četke


Za strukturisanje mekanog drveta i samo za doradu strukturisanog tvrdog drveta. Za potenciranje strukture drveta i uklanjanje postojećih drvenih vlakna. Za optimalnu pripremu površina za bojenje i nagrizavanje. Za glačanje plemenitih čelika i aluminija.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

Brusne četke iz flisa

Za finu strukturu nehrđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

Brusne četke iz flisa i lana


Za finu strukturu nehrđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.




Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

Brusne četke

Za uklanjanje boja i završnu obradu.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
P-04416	100 mm	120 mm	/

Pamučne četke

Za poliranje čeličnih površina.



Šifra	Promjer	Širina	Granulacija
794381-9	100 mm	120 mm	/

Žičane četke

Za čišćenje hrđe i betona.



Šifra	Promjer	Širina	Debljina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

Mesingane žičane četke

Za obradu drveta, čišćenje i skidanje hrđe.



Šifra	Promjer	Širina	Debljina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

PRIBOR ZA BLANJANJE I GLODANJE

Cilindrični prihvati



Drvo




Šperploča



Glodala

Ravna glodala sa jednom oštrom




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm

Ravna glodala sa dvije oštrice




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

Ravna konturna glodala sa dvije oštrice i ležajem




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

Ravna konturna glodala sa tri oštrice i ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

Konturna glodala za otvore za vođenje



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm
D-47787	6,35 mm	19 mm	8 mm
D-47793	9,5 mm	26 mm	12 mm

Konturna glodala za V utore



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Kut A	Prihvat
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm
D-47955	28,6 mm	22,2 mm	90°	12 mm
D-68220	19 mm	16 mm	90°	8 mm

Konturna glodala za U utore





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

Konturna glodala u obliku lastinog repa




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Kut A	Prihvat
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm

Zaobljena glodala s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

Zaobljena glodala za izradu profila s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48561	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

Glodala za obradu dvostrukih rubova s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48577	28,6 mm	12,7 mm	4 mm	8 mm

Glodala za obradu rubova s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Kut A	Prihvat
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

Glodala s ležajem za izradu profila s ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48751	28,6 mm	13 mm	4 mm	8 mm
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

Glodala za žljebove s ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm
D-48636	31,8 mm	14 mm	9,5 mm	8 mm

Profilna glodala za izradu žljebova s ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rezačare
- Pribor za laganu i tešku radu
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za blanjanje i glodanje
- Pribor za mliječnik i ciki alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klamerice
- Pribor za pistole za čavli i vijak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ravno
- Pribor za miješanje

Kompleti glodala

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					ležaj
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

Svrkla-glodala

Za glodalice DCO180, DCO181, 3706.



Šifra	Prihvat	Radna dužina	Materijal
193483-2	3,18 mm	35 mm	drvo, plastika
733240-2	3,18 mm	35 mm	gips ploče
733232-1	6,35 mm	45 mm	gips ploče

Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje

Stezne čahure i stezne matice



Za model	Veličina ključeva	Stezna čahura		Stezna matica
		Veličina	Šifra	Šifra
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763675-3
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
M3600, M3602	13 / 24 mm	12 mm	763628-2	763629-0
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	priložena
		8 mm	193178-7	priložena
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	763674-5
		12,7 mm	763622-4	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	priložena



Za model	Veličina stezne čahure	Veličina glodala	Šifra
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

Baze za glodalicu i zaštite

Šifra	Opis	Za model	Slika
122238-8	Baza glodalice - transparentna	M3702	
123544-4	Baza glodalice - transparentna	3707, 3708	
193904-4	Baza sa podesivim kutom - transparentna	3737, 3708	
195562-2	Ekscenrična baza	DRT50, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Uranjajuća baza	DRT50, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Baza glodalice	DRT50, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Baza sa podesivim kutom	DRT50, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Baza glodalice - transparentna	DRT50, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Plastična zaštita od strugotina	3709, 3711, M3700, M3702	

Adaptori za tračnice vodilice



Tračnice vodilice i pribor na stranici 162.

Šifra	Za model
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

Nosači za vodilicu



Šifra	Za model	Vodilica sa ležajem	Ravna vodilica
122256-6	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

Ravne i kružne vodilice



Šifra	Za model	Opis
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	ravna vodilica
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	ravna vodilica
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravna i kružna vodilica
122391-0	3707, 3708	ravna i kružna vodilica
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	ravna i kružna vodilica
122745-1	3710	ravna i kružna vodilica
193448-4	3706, DCO180, DCO181	kružna vodilica
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravna vodilica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø10x450 mm šipke
195138-5	za ravnu vodilicu 195136-9	2x Ø8x255 mm šipka
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	ravna vodilica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø12x450 mm šipke

*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

Vodilice sa ležajem



Šifra	Za model
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC

*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske alate

Pribor za sjeckalice i rektifikatore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsketpile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnjanje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za imbušnik i cijevi alata

Pribor za pile

Pribor za pile za čavli i klamence

Pribor za pistole za čavli

Pribor za piljenje i vrtnjanje

Pribor za piljenje i vrtnjanje

Pribor za usisavače

Pribor za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona opreme

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno


Pribor za miješanje

Šablonske vodilice



Šifra	A	B	C	Za model
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom



Šifra	A	B	C	Za model
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

**Upotrijebiti sa M30 maticom (252627-4) i adapterom (321492-3)

Pribor za blanjalice

Oštrice za blanjalice



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

Mini oštrice za blanjalice



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
P-19831	300 mm	HSS	12/1
P-19825	300 mm	HSS	12/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1



Šifra	Opis
A-86175	Ploča za pričvršćivanje 82 mm mini oštrica za blanjalice

Kompleti oštrica za blanjalice



Šifra	Opis	Tip	Kom/kompl
D-07951	2x mini oštrice za blanjalice, 2x oštrice za blanjalice	HM/CT	4/1

Vodilice



Šifra	Za model	Opis
122785-9	KP0810/C	Vodilica
123053-3	1806B	Vodilica

Pribor za blanjanje i glodanje

161046-2	1100	Vodilica
164371-0	1911B	Vodilica
191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Vodilica
195055-9	DKP180, KP0800	Vodilica
122791-4	KP0810/C	Vodilica za obaranje kosina
191C22-0	DKP181, KP001G	Vodilica za obaranje kosina 2 kom
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Graničnik/vodilica za dubinu

Pribor za oštrenje/podešavanje



Šifra	Opis	Pogodno za
123004-6	Držač za oštrenje oštrice	82 mm oštrice
123006-2	Držač za oštrenje oštrice	155 mm oštrice
123055-9	Držač za oštrenje oštrice	110 mm oštrice
123062-2	Šablona za podešavanje oštrice	82 mm oštrice
762016-0	Šablona za podešavanje oštrice	306 mm oštrice
762014-4	Magnetni držač za zamjenu oštrice	2012NB

Trokut



Šifra	Pogodno za
JM27000328	Trokut za podešavanje pravog kuta i kalibraciju blanjalica

Vrećice za prašinu



Šifra	Opis	Za model
122793-0	Vrećica za prašinu	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Vrećica za prašinu	DKP181, KP001G
196299-4	Vrećica za prašinu	N1923B
196300-5	Vrećica za prašinu	1911B

Postolja




Šifra	Opis	Za model
198688-9	Postolja 740 x 750 x 835 mm	2012NB

Pribor za glodalice za utore

TCT listovi za glodalice za utore

Pogodni za rezanje utora u masivnom drvetu ili pločastim materijalima pri spajanju sa lamelama.



Šifra	Promjer	Unutarnji promjer	Broj zuba	Debljina reza
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

Prisloni i odstojne ploče



Šifra	Opis	Za model
122473-8	Kutni prislon	3901
123149-0	Kutni prislon	PJ7000, DPJ180
415579-2	Odstojna ploča za izrezivanje zarez u ploče debljine 12 mm ili manje	3901, PJ7000, DPJ180

Vrećice za prašinu



Šifra	Opis	Za model
122474-6	Platnena vrećica za prašinu	3901
123150-5	Platnena vrećica za prašinu	DPJ180, PJ7000

Pribor za lančane rezače za utore

Lanci glodalice



Šifra	Širina rezanja	Za model
A-16586	18 mm	7104L
A-16601	24 mm	7104L
P-22090	50 mm	KC100

Vodilice



Šifra	Širina rezanja	Za model
P-22109	30 mm	KC100
P-22115	40 mm	KC100
P-22121	50 mm	KC100

Lančanici



Šifra	Širina rezanja	Za model
P-22137	30 mm	KC100



PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT

Mramor



Metali



Obojeni metali



Drvo



Čičak



Plastika, PVC



Završni rad



Produžen vijek trajanja



STARLOCK

BRUSNI PAPIRI









★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo

Za materijal	Obrada	Granulacija	Šifra	Boja	Lak	Ljepila	Žbuka	Drvo/materijali od drveta	Meko drvo	Tvrdo drvo	Šper ploča	Iverica	Metal	Čelik	Kamen	Mramor	Granit	Staklo	Pleksiglas staklo	Corian	Staklo-plastika		
Drvo LONG LIFE	Grubo	60	B-21565																				
		80	B-21571																				
	Srednje	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★									
		120	B-21593																				
	Fino	180	B-21602																				
		240	B-22931																				
Drvo	Grubo	60	B-21624																				
		80	B-21630																				
	Srednje	100	B-22947																				
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★											
	Fino	150	B-22953																				
		180	B-21652																				
240	B-21668																						
Boja	Grubo	60	B-21680																				
		80	B-21696																				
	Srednje	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★									
		120	B-22969																				
	Fino	240	B-21711																				
		320	B-21727																				
Kamen	Srednje	120	B-21749																				
		240	B-21755																				
	Fino	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																				
	Super fino	1200	B-21783																				



Starlock oštrice

Kompatibilnost sa modelima

		Prihvati		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Prihvati alata	OIS kompatibilni alati 		-	-
	STARLOCK MAX 			

Segmentne oštrice za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

Oštrice za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

BIM




Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal oštrice
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	zaobljeni oblik	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

* 5 oštrica u paketu

Segmentne oštrice za drvo

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

Oštrice za uranjanje za drvo

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HCS BIM HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

* 5 oštrica u paketu

Oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

* 5 oštrica u paketu

TC oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

Segmentne oštrice za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

BIM-TiN



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sjeckanje i rezačare
Pribor za laganu miješalicu
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunškepile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i uranjanje
Pribor za mlazni cisti alat
Pribor za pile
Pribor za pile i pštolje za čavli i klamence
Pribor za pštolje za vrtanje
Pribor za usisavače
Pribor za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za miješanje

Segmentne oštrice za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

BIM


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-64967	TMA063	-	100 mm	BIM

Segmentne oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

BIM


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BIM

TC oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HM/TC


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal oštrice
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	zaobljeni oblik	TC/HM

Oštrice za mekani spojni materijal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HCS


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Nehrdajući čelik

Višenamjenske oštrice za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HCS


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

Strugači za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HCS


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal oštrice
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	kruti	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibilni	HCS

TC abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HM/TC


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

Dijamantne abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Dijamant #40

TC abrazivne oštrice za uranjanje

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HM/TC


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

TC abrazivne oštrice za uklanjanje

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.


HM/TC


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 130.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal oštrice
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69808	TMA084	-	90 mm	TC/HM #40
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60
B-69820*	TMA086	-	90 mm	TC/HM #100

* Samo za drvo

Brusni papir za drvo / long life

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

Kompleti oštrica Starlock



Šifra	Naziv	Sadrži
B-67480	Komplet oštrica za uranjanje	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Komplet za pločice	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Komplet za podove	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Komplet za stolare	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-16994	Komplet za renovaciju	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

Brusni papir za drvo

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240	10/1	
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

Starlock brusni papir i pribor


Potporne ploče



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Pričvršćivanje
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	čičak

Brusni papir za uklanjanje boja

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

Podloge od flisa za grubo čišćenje

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21808	100	94 x 94 x 94 mm	1
B-21799	280		1
B-21814	/		1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sječenje i rektifikaciju
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za mlazni i cjevni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole klamerice
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rezno
- Pribor za miješanje

Brusni papir za kamen


Pričvrščivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21749	120	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400		10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200		94 x 94 x 94 mm

Starlock PLUS oštrice

Kompatibilnost sa modelima



	Prihvat	Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS kompatibilni alati			-	-
STARLOCK MAX				

Oštrice za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BiM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BiM

Oštrice za uranjanje za drvo

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

TC oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM
B-66363	MAP005	45 x 50 mm	TC/HM

TC oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

TC abrazivne segmentne oštrice za uranjanje

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.


HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66391	MAP008	53 x 40 mm	TC/HM #40

Starlock MAX oštrice

Kompatibilnost sa modelima



	Prihvat	Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS kompatibilni alati			-	-
STARLOCK MAX				

Segmentne oštrice za drvo i metal

Pogodnost oštrica za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BiM

Oštrice za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BIM

Oštrice za uranjanje za drvo

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

TC oštrice za uranjanje za metal

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

TC oštrice za uranjanje za više materijala

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

Oštrice za mekani spojni materijal

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HCS




Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal oštrice
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20
B-66569	MAM016	116 mm	TC/HM #40
B-66575*	MAM017	116 mm	TC/HM #60
B-66581*	MAM018	116 mm	TC/HM #100

*Samo za drvo

TC abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-66494	MAM009	68 x 10 mm	1,5 mm	TC/HM #50
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30
B-66531	MAM013	68 x 30 mm	2,1 mm	TC/HM #40
B-66547	MAM014	100 x 50 mm	1,9 mm	TC/HM #40

Dijamantne abrazivne segmentne oštrice

Pogodnost oštrice za pojedinačne materijale provjerite na strani 131.



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina oštrice	Materijal oštrice
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Dijamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Dijamant #40

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za miješanje i čišćenje
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klamerice
- Pribor za pistole za čavle
- Pribor za pistole za vrtanje
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

PRIBOR ZA PILE

Nehrdajući čelik



Metali



Lijevano željezo



Aluminij



Drvo sa čavlima



Drvo



Iverica



MDF



Sendvič paneli



Corian



Laminati



Kompozit



Malter



Porozna cigla



Vlaknasti cement



Gips ploče



Staklo-plastika



Plastika, PVC



Epoksy



Led



Papir



Pluta



Izolacioni materijal



Koža



Više materijala



Guma



Bajonetni prihvati



Makita prihvati



LISTOVI ZA PILU

OBLIK ZUBA

ATB	ATBR	Hi-ATB	ATAF	ATAFR
Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom.	Sa dodatim ravnim zubom na ATB konfiguraciji za lakše ravno rezanje.	Izmjeničan smjer nagiba ruba zuba s većim kutom nagiba.	Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i tijelom zubaca.	Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i tijelom zubaca + ekspanzioni kanali.

M-FORCE	FTG	TCG	MTCG	SMTCG
"M-style" zupci imaju više reznih rubova čime postižu vrlo čisto rezanje.	Plijosnato ozubljenje.	Trapezno i plijosnato ozubljenje.	Modifikovano trapezno ozubljenje.	Naizmjenično trapezoidan rub zuba sa dužom stranom na lijevoj ili desnoj strani.

TEHNOLOGIJE

LASERSKI OBLIKOVAN PROREZ	PTFE PREMAZ	UGRAĐEN ZUB	PCD ZUB
Sistem za ublažavanje vibracija sa sintetičkom smolom, koja je nanescena u laserski oblikovanom urezu na listu pile, da bi se obezbjedili ljepši i tiši rezovi.	PTFE (politetrafluoroetilenski) premaz za smanjenje adhezije od ostataka i smanjenje otpora.	Oblik ugrađenih zuba izrazito povećava površinu spoja pločazub i time obezbjeđuju bolju podršku i snagu zuba.	PCD (Poly-Crystalline Diamond) zubi su izuzetno tvrdi i otporni na trošenje. PCD zubi pile su najbolji izbor za dugotrajnu efikasnost pri rezanju vlaknastih cementnih ploča.

EFFICUT LISTOVI PILE ZA DRVO



OBLIK



OŠTAR KUT
Omogućava glatko rezanje uz manje napora.



ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



UŽI DONJI DIO ZUBA
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

VIŠE OBAVLJENOG POSLA




BRŽE REZANJE



DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKUMULATORA



KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA:

1. Rezultati ispitivanja zavise od tvrdoće drveta...
2. Grafičke vrijednosti su relativne vrijednosti, gdje se performanse rezanja Makita listom pile (debljina 1,0 mm) indeksiraju na 100.



EFFICUT LISTOVI PILE ZA KOMPOZITNE MATERIJALE



OBLIK




ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



UŽI DONJI DIO ZUBA
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.


KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B
Kompozitni pod 137 x 23 mm

Poboljšani oblik Efficut zubaca za rezanje kompozitnih materijala:

- poboljšana tvrdoća vrha
- tupi kut vrha za duži životni vijek i veću radnu količinu sa jednim punjenjem baterije.



ŽIVOTNI VIJEK



Akumulator BL1860
Kompozitni pod 139 x 22 mm


EFFICUT LISTOVI PILE ZA METAL

OBLIK




DUGOTRAJNIJI TIP ZUBA

Poseban oblik vrha smanjuje trošenje lista pile.



ZAKRIVLJEN SREDIŠNJI DIO ZUBA


Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



NAIZMJENIČAN OBLIK ZUBA

Osigurava stabilno i ravno rezanje.

VIŠE OBAVLJENOG POSLA



BRŽE REZANJE




DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKUMULATORA



EFFICUT
Metal



KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA: Test je urađen akumulatorskom pilom za metal DCS553 sa akumulatorom od 18V/6,0Ah. Materijal: Čelična cijev promjera 31 mm i debljine 3 mm.



EFFICUT LISTOVI PILE ZA ALUMINIJ

OBLIK



TVRĐI ZUB SA MANJE LOMLJENJA

Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu efikasnost rezanja i izdržljivost oštrice.



ODLIČNO RAVNO REZANJE

Opterećenje vrha zuba je ravnomjerno raspoređeno za manje vibracija, a time i čistiji, ravniji rez i povećanu izdržljivost zuba.



SMANJEN OTPOR PRI REZANJU


Manja otpornost na rezanje i bolja izdržljivost zuba.



ODLIČNO IZBACIVANJE STRUGOTINE

Doprinosi dužem životnom vijeku baterije smanjujući otpor rezanja.

VIŠE OBAVLJENOG POSLA




BRŽE REZANJE



DULJI ŽIVOTNI VIJEK AKUMULATORA




ČISTI REZ



EFFICUT
Aluminum



KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B x2
Aluminijski profil, 45x45 mm, t=2 mm




TCT listovi za aluminij

Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-09597	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09569	★★★★★	160 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09581	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-12435	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★★	235 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-72986	★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-72992	★	235 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°

Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-56714	★★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	56 TCG	-3°
B-33021	★★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

Stolne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-09690	★★★★★	200 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	64 TCG	0°
B-33386	★★★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-40303	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-09581	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-47020	★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


Pile za potežno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-06317	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13247	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13306	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCCG	-3°
B-09634	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-09640	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-09656	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33283	★★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★★★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-73025	★★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


Višenamjenski TCT listovi

Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
D-65567	★★★★★	160 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65573	★★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65589	★★★★★	185 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65595	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65604	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65632	★★★★★	235 mm	30/25,4 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

Pile za potežno kombinovano rezanje




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
D-65610	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65626	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°

Pribor za pile

D-65648	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°
D-65654	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°
D-65660	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	120 TCG	5°
D-65676	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-65682	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°
D-65698	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	120 TCG	5°
D-65707	★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	100 TCG	5°

TCT listovi za Corian®

Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-56742	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	48 ATAF	5°


TCT listovi za metal, nehrđajući čelik

Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-69272	EFFICUT ★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	45 SMTCG	0°
B-69294	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12843	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-23086	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	56 SMTCG	0°
B-47014	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


Pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°

TCT listovi za metal


Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-69266	EFFICUT ★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	30 SMTCG	0°
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02923	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-02939	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14283	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-09771	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33445	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-09743	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33417	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-23329	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	48 SMTCG	0°
B-33423	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°


TCT listovi za sendvič ploče

Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°

Pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12049	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33467	★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°

Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-63149	★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

Akumulatori / punjači

Pribor za maljarske radove

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za laserske mjere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje

Pribor za bušenje i glatko

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata / zaslona oprema

Koferi i torbe


Ručni alati

Rozno

Pribor za mješanje

TCT listovi za drvo


Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08676	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68622	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAF	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07696	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12930	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
B-33576	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	16 ATB	10°
B-33532	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-09139	★★★★★	136 mm	10 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-08137	★★★★★	140 mm	15,88 mm	1,0/1,5 mm	12 ATB	20°
B-09151	★★★★★	160 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32091	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32203	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08420	★★★★★	160 mm	20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32297	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32219	★★★★★	165 mm	30/20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08305	★★★★★	165 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32306	★★★★★	165 mm	30/20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08436	★★★★★	165 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32100	★★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-08165	★★★★★	165 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-32910	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32904	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-09248	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32954	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31918	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31924	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-07892	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31930	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-07917	★★★★★	170 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08012	★★★★★	170 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-07923	★★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08028	★★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08187	★★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08193	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08327	★★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32334	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08349	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,2/1,8 mm	24 ATB	20°
B-07945	★★★★★	185 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-31968	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32035	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°

B-32144	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32247	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
B-08492	★★★★★	190 mm	15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-32340	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-19015	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	24 ATAF	20°
B-09254	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32976	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32390	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
B-54433	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-07951	★★★★★	190 mm	15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-31974	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-07973	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08109	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08230	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32150	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08501	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32356	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08084	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08383	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08517	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08567	★★★★★	230 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-08399	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32269	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08408	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32362	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08589	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32415	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32063	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08121	★★★★★	235 mm	30/25/15,88 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32085	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08268	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32172	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-08595	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32421	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-32188	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-08414	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	20°
B-08545	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	20°
D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°
D-72291	★	210 mm	30 mm	1,6/2,5 mm	24 ATB	15°
D-72300	★	210 mm	30 mm	1,6/2,5 mm	40 ATB	15°

Pile sa uranjanjem




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-09260	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	23°
B-09276	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-32998	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

Pribor za pile


B-56708	★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-56699	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	28 ATB	15°
B-33009	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-33015	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

Stolne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-46193	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	10°
B-09802	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	36 ATB	20°
B-08822	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	60 ATB	15°
B-09818	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-33489	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-09824	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33495	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08844	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-32655	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAFR	15°
B-09830	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08850	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	15°
B-32661	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-08866	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATB	15°
B-32677	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-74077	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°

Ručne pile za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-06890	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-69858	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11140	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°


E-11156	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11162	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06971	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°
B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67240	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67262	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67278	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56502	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-56518	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-08757	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-32580	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08604	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08610	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32443	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-08632	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32465	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-08791	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32627	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32459	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATB	5°
B-32471	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-08682	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32518	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-08654	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32487	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08707	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32530	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-08800	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32633	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-08660	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32493	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-08713	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32546	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08729	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32611	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-08816	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32649	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32574	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-08894	★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32708	★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08953	★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	5°
B-08903	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
A-86169	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	40 ATB	10°

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjanske alate
- Pribor za sjeckanje i reduktore
- Pribor za laserske mjere
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za montažu cijevi
- Pribor za pile
- Pribor za pistole klamence
- Pribor za pistole za čavle
- Pribor za vrtanje
- Pribor za usisavače
- Pribor za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

B-08872	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	40 ATB	10°
B-08969	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32764	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-08975	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	48 ATB	5°
B-09008	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09064	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08888	★★★	255 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	48 ATB	10°
B-09014	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32792	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09070	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32845	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-09117	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32873	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08947	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32742	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-08997	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32786	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-09036	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32817	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-74049	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°
D-65377	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-65399	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 ATB	12°
D-65408	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 ATB	12°
D-72316	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-72322	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-72338	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 ATB	15°


TCT listovi za drvo, laminat

Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33825	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°


Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-29480	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	84 TCG	5°
B-29505	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	96 TCG	5°

TCT listovi za drvo, MDF

Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-53198	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-54427	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-56736	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	5°

Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°

TCT listovi za kompozitne materijale


Ručne kružne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12164	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12170	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°


Pribor za pile

Pile sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°



Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
E-12186	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12251	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12192	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12267	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12201	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°
E-12273	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

B-33196	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°
B-33560	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°
B-09531	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	18°
B-09466	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	23°
B-09547	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	18°

Pile za potezno kombinovano rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-40624	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42385	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-40630	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°
B-42391	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°
B-40646	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-40652	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°

Reducirni prsteni za TCT listove pile


Reducirni prsteni



Šifra	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Debljina
B-20987	20 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-20993	20 mm	15,88 mm	1,8 mm
B-21004	30 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-21010	30 mm	15,88 mm	1,8 mm
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm

TCT listovi za drvo sa čavlima

Ručne kružne pile




Šifra	Razred kvaliteta	Promjer	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji kut
B-33037	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-09335	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-09341	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33102	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33174	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33059	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33118	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-09503	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33180	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-13683	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33554	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-09363	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/1,9 mm	18 ATB	25°
B-09438	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/1,9 mm	24 ATB	23°
B-33766	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-27246	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-09379	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	25°
B-09444	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	23°


- Akumulatori (punjaci)
- Pribor za najlonske i punjaci
- Pribor za asfaltni i rezačarske
- Pribor za laskane i reze
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunste pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za mlinički i listni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrti i zrak
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za mješanje

LISTOVI ZA UBODNE PILE

VRSTA ZUBA



USPOREDBA OBLIKA ZUBA I RASPOREDA ZUBA

STRUŽNI ZUBI	BRUŠENI ZUBI
<p>Za općenito piljenje Mekani do tvrdi materijali Dug životni vijek oštrice</p> 	<p>Veoma oštar Precizan, čist rez Mekani do srednje tvrdi materijali</p> 

BOČNI RASPORED	VALOVITI RASPORED	STRUŽNI RASPORED
<p>Svaki pojedinačni zub je izmjenično ukošen u lijevo i desno. Primjer: desno, lijevo, ravno, itd.</p> 	<p>Zubi imaju oblik valova.</p> 	<p>Oštrica se raširi prema vrhu oštrice (stružasta).</p> 

MATERIJALI

HCS (Visoko ugljični čelik) za rezanje mekanijih materijala, kao što su drvo ili plastika.

HSS (Brzorezni čelik) za rezanje tvrdih materijala, kao što su metali.

BIM (Bi-metal, HCS tijelo i HSS zubi) za rezanje mekih do tvrdih materijala, kao što su drvo, metal, plastika.

TC (Volfram karbid) za rezanje staklenih vlakana armirane plastike, vlaknastih ili gipsanih ploča, vezanih sa cementom.

Listovi za ubodne pile

Listovi za drvo, super brzo rezanje

Revolucionarna snaga rezanja. „Super Express listovi“ se karakterišu sa progresivnim zupcima što znači da mogu lako da režu mnogo tanke materijale, kao i debele. Makita Super Express listovi su tanki - tako da proizvode mnogo brzo rezanje i izuzetan kvalitet. Oni su idealni za akumulatorske pile, gdje njihov tanak oblik znači manje trošenje akumulatora - i više rezanja pri punjenju.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06460	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm	Super brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Listovi za metal, super brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06476	★★★	Metal 1-8 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Super brzi	Stružni i valovito raspoređeni	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

Listovi za više materijala, super brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06482	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminij 3-35 mm, nehrđajući čelik 3-5 mm, mekani čelik 3-8 mm	Super brzi	Stružni i valovito raspoređeni	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

Listovi za drvo, grubo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85709	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i bočno raspoređeni	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
B-07727	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i bočno raspoređeni	14	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85662	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Drvo 4-50 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07808	★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	9	59 mm	1,0 mm	HCS	100 / 1

Akumulatori i punjači
Pribor za najlanske alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laskane i mreže
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kumstke pile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje
Pribor za mliječ i cisti alat
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamerice
Pribor za pistole za vrući zrak
Pribor za usisavače
Pribor za vanjsku opremu
Držaci alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za mješanje

Listovi za drvo, brzo rezanje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
D-34899	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi, krivo rezanje	Brušeni i bočno raspoređeni	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Drvo 5-60 mm, plastika 5-60 mm	Brzi, krivo rezanje	Brušeni i bočno raspoređeni	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
D-34883	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
B-07842	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85684	★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★	Drvo 5-135 mm, plastika 5-135 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07814	★★★	Drvo 4-50 mm, plastika 4-50 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	8	60 mm	1 mm	HCS	100 / 1

Listovi za drvo, glatki rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07761	★★★	Drvo 2-20 mm, plastika 2-20 mm	Glatki, krivo rezanje	Brušeni i stružno raspoređeni	16	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85634	★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Drvo 4-50 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
B-07858	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85793	★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružni i bočno raspoređeni	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki, krivo rezanje	Brušeni i stružno raspoređeni	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružni i bočno raspoređeni	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07820	★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Brzi, glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	9	60 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

Pribor za pile

Listovi za tvrdo drvo i tvrdu plastiku




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85771	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i bočno raspoređeni	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
B-07755	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminij 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	9	74 mm	1,05 mm	HSS	100 / 1

Listovi za dekorativne ploče od iverice



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85715	★★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07799	★★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm, aluminij 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	14	60 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

Listovi za laminat



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-10970	★★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki, krivo rezanje	Brušeni i stružno raspoređeni	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★★	Laminati 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm	Glatki	Brušeni i stružno raspoređeni	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
D-34908	★★	Metal 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi, krivo rezanje	Stružni i valovito raspoređeni	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★★	Plastika 1-3 mm, aluminij 1-2 mm, metal 0,5-2 mm, nehrđajući čelik 0,5-2 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07836	★★★★	Plastika 1,5-6 mm, aluminij 1,5-6 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	66 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
A-85743	★★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1

Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laganu i udarnu bušenje
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kumstkepile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i stružno gvođenje
Pribor za mlazni cjevni alat
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pistole klamence
Pribor za pistole za čavli i vrtni znak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Dražići alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Ručni alati
Rožno
Pribor za mješanje


Pribor za pile

B-07749	★★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminij 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★★	Metal 1,5-3 mm, nehrđajući čelik 1-2 mm, obojeni metali 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07783	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminij 1-3 mm, metal 1-3 mm, nehrđajući čelik 0,5-3 mm	Grubi	Stružni i valovito raspoređeni	24	61 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

Specijalizovani listovi za više materijala




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-49622	★★★★	Drvo sa čavlima, metal	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★★	Metal 1,5-4 mm, izolacioni materijal 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★★	Metal, izolacioni materijal, obojeni metali	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-85721	★★★★	Plastika 3-60 mm, aluminij 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

Specijalizovani listovi za gumu



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-80416	★★★★	Guma <10 mm, papir <30 mm, pluta <50 mm, koža <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Listovi za staklo-plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-38788	★★★★	Staklo-plastika 1-15 mm, keramičke pločice	Grubi	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★★	Staklo-plastika	Brzi, grubi	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

Pribor za pile

Listovi za vlaknasti cement



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06890	★★★	Vlaknasti cement 5-50 mm, gips ploče 5-50 mm, staklo-plastika 5-20 mm, plastika 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Vlaknasti cement 5-80 mm, gips ploče 5-80 mm, staklo-plastika 5-50 mm, plastika 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1


Komplet raznih listova za ubodne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
A-86898	★★★	5-dijelni set	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	10-dijelni set	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	3-dijelni set - super brzi rez	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

Listovi za recipročne pile

Listovi za metal, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05038	★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Listovi za više materijala, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05044	★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za lasarske mjere
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradanje
Pribor za mliječni i čisti alat
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavli i klamence
Pribor za piljenje za vrhu zrak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Ročno
Pribor za miješanje

Listovi za drvo, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05153	★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružni i bočno raspoređeni	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

Listovi za drvo, standardni rez




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-04999	★★★	Drvo 8-100 mm	Standardni	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Drvo 5-100 mm	Standardni	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Drvo 6-100 mm	Standardni, krivo rezanje	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Drvo 6-250 mm	Standardni	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1

Listovi za drvo, brzo rezanje




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-03030	★★★	Drvo 10-250 mm	Brzi	Brušeni i bočno raspoređeni	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Listovi za drvo i plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-05088	★★★	Drvo 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za drvo i metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-20432	★★★	Drvo sa čavlima 10-50 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Drvo sa čavlima 10-100 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Drvo, drvo sa čavlima 5-100 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Drvo 5-175 mm, drvo sa čavlima 5-175 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Pribor za pile

B-20454	★★★★	Drvo 10-50 mm, metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★★	Drvo sa čavlima 6,5-23 mm, metal 3-12 mm, nehrđajući čelik 3-12 mm, obojeni metali 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za drvo i metal, za zahtjevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-49834	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa čavlima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklo-plastika <100 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49834-10	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa čavlima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklo-plastika <100 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★	Drvo 5-175 mm, iverica 5-175 mm, drvo sa čavlima 5-175 mm, metal 5-175 mm, plastika <175 mm, staklo-plastika <175 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa čavlima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklo-plastika <250 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa čavlima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklo-plastika <250 mm	Zahtjevan	Stružni i valovito raspoređeni	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

Listovi za metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05169	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★★	Metalne cijevi 5-200 mm, aluminij 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★★	Metalne cijevi 5-200 mm, aluminij 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★★	Metal <1,2 mm, nehrđajući čelik <1,2 m	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nehrđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nehrđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★★	Metal 1,5-3 mm, nehrđajući čelik 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04896	★★★★	Metal 1,2-2 mm, nehrđajući čelik 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★★	Metal 1,2-3 mm, nehrđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★★	Metal 1,2-3 mm, nehrđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nehrđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nehrđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najmanje alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laseke i mreže
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za mlazni cisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za miješanje

Listovi za nehrđajući čelik



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07250	★★★	Nehrđajući čelik 2-4 mm	Brušeni	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★	Nehrđajući čelik 2-4 mm	Brušeni	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

Listovi za metal, za zahtjevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-43175	★★★	Metal 3-8 mm	Zahtjevan	Stružni i bočno raspoređeni	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za metal, ukrivljeni

Za brže i preciznije rezanje metalnih cijevi i profila zahvaljujući ukrivljenom reznom rubu.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-55815	★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za cijevi od lijevanog željeza



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-55566	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55588	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★	Metal 4-12 mm, lijevano željezo 4-12 mm, nehrđajući čelik 4-12 mm	Stružni i valovito raspoređeni	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-31871	★★★	Cijevi od lijevanog željeza <150 mm, staklo-plastika 3-175 mm, epoxy 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Dijamant	2 / 1

Pribor za pile

Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-10394	★★★	Porobeton <215 mm, opeka <215 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★	Porobeton <365 mm, opeka <365 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-63585	★★★	Porobeton 10-250 mm, opeka 10-250 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★	Porobeton 20-350 mm, opeka 20-350 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeni sa TCT vrhom	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-05038	★★★	Gips ploče 9,5-20 mm, drvo 9,5-20 mm, porobeton 9,5-20 mm, staklo-plastika 9,5-20 mm, vlaknasti cement 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Gips ploče 9,5-80 mm, drvo 9,5-80 mm, porobeton 9,5-80 mm, staklo-plastika 9,5-80 mm, vlaknasti cement 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Gips ploče 9,5-230 mm, drvo 9,5-230 mm, porobeton 9,5-230 mm, staklo-plastika 9,5-230 mm, vlaknasti cement 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Gips ploče 19-330 mm, drvo 19-330 mm, porobeton 19-330 mm, staklo-plastika 19-330 mm, vlaknasti cement 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

Listovi za gips ploče, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-20448	★★★	Gips ploče 5-50 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Listovi za izolacione materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-52118	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-175 mm	Brušeni i valovito raspoređeni	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-250 mm	Brušeni i valovito raspoređeni	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-300 mm	Brušeni i valovito raspoređeni	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

Akumulatori i punjači
Pribor za najlanske alate
Pribor za sjeckanje i rezačare
Pribor za lasarske metode
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kumstkepile
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i glodanje
Pribor za mlazni i cisti alat
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrtanje
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rozno
Pribor za miješanje

Listovi za smrznute materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-30564	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-175 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	6	207 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1
B-30570	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-175 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	207 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1
B-10609	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-250 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	3	280 mm	1,25 mm	nehrđajući čelik	1
B-23248	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-250 mm	Grubi	Stružni i bočno raspoređeni	6	280 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1
B-23254	SPECIALIZED	Led, smrznuti materijal 10-250 mm	Standardni	Stružni i bočno raspoređeni	10	280 mm	1,2 mm	nehrđajući čelik	1

Listovi za drvo, grane



HCS BIM



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta zuba	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-56580	★★★★	Drvo <100 mm, grane <100 mm	Japanski zubi	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Drvo <140 mm, grane <140 mm	Japanski zubi	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Drvo <160 mm, grane <160 mm	Japanski zubi	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambus <100 mm, drvo <100 mm, plastika <100 mm	Japanski zubi	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambus <140 mm, drvo <140 mm, plastika <140 mm	Japanski zubi	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Grane 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

Komplet raznih listova za recipročne pile



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
792003-5	★★★★	3-dijelni set	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	3-dijelni set	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	6-dijelni set	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

Listovi za tračne pile

Listovi pila



Šifra	Razred kvaliteta	Dužina lista	Širina lista	Pogodno za / tip reza	Najveći kapacitet	Materijal lista	Broj zuba na colu	Kom/kompl
E-04123	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik, lijevani čelik, lijevano željezo, kaljeni čelik, nehrđajući čelik	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, mekani čelik	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★	1.140 mm	13 mm	Drvo	-	HCS	6	3 / 1
JM21080297	-	2.240 mm	16 mm	Obojeni metali	/ mm	HCS	14	1
B-16695	★★★	2.240 mm	16 mm	Obojeni metali	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★	2.240 mm	6 mm	Drvo, krivo rezanje	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★	2.240 mm	13 mm	Drvo	/ mm	HCS	4	3 / 1

Ostali pribor za rezanje pilom

Radni stolovi

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
DEAWST07	Univerzalno postolje za potezno nagibne pile 3.830/1.765 x 750 x 860 mm	
	Nije za modele DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Postolje za potezno nagibne pile 2.550/1.150 x 750 x 850 mm	
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM00000219	Set za montažu	
	WST07, WST06	
JM23610050	Set za montažu	
	WST06	

DEAWST05	Postolje za potezno nagibne pile 2.700 x 500 x 800/500 mm DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Postolje za potezno nagibne pile WST01N 2.750 x 660 x 840 mm DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Postolje za stolne kružne pile 655 x 810 x 630 mm 2704	
198688-9	Postolje za potezno nagibne pile 740 x 750 x 835 mm DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Postolje za stolne kružne pile 1.015 x 590 x 560 mm MLT100N, 2702, 2703	

Akumulatori i punjači

Pribor za najlonske alate

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za lasarske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunste pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mlazne i čisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona opreme

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za mješanje

Postolja



Šifra	Naziv	Za model
194069-5	Stalak sa poklopcem	2106, 2107FK, DPB180

Stega



Šifra	Naziv	Za model
122536-0	Vertikalna stega	LS1040
122571-8	Vertikalna stega	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Vertikalna stega	LF1000
122854-6	Vertikalna stega	LS1216L, LS1016L
126617-2	Vertikalna stega	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23000131	Vertikalna stega	M2300, MLS100
JM23100502	Vertikalna stega	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Horizontalna stega	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Horizontalna stega	LS1216L

Graničnici



Šifra	Naziv	Za model
192628-9	Graničnik (lijevi i desni)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Graničnik (lijevi i desni)	LS1040
195253-5	Graničnik (lijevi i desni)	LS1216L

Prisloni i vodilice



Šifra	Naziv	Za model
122729-9	Paralelni prislon	LF1000
122739-6	Paralelni prislon	2704/N
127069-0	Kutomjer	2704/N
JM27000201	Paralelni prislon	MLT100/N
JM27000202	Paralelni prislon	MLT100
JM27000224	Kutomjer	MLT100
122707-9	Paralelni prislon	LH1040
122472-0	Prislon za produžni stol	LH1040/F
153896-9	Desni pomoćni prislon	LS1214/F/L
JM21000320	Kružna vodilica	LB1200F
JM21080230	Paralelni prislon	LB1200F
JM21080260	Kutomjer	LB1200F
JM23300008	Paralelni prislon	LH1200FL
165153-3*	Paralelni prislon	DRS780, RS001G, RS002G

162A32-2	Paralelni prislon	HS011G
162687-7	Paralelni prislon	HS009G, DHS900
164367-1	Paralelni prislon	HS0600, N5900B
165447-6*	Paralelni prislon	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Paralelni prislon	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Paralelni prislon	5800BR, 5900BR
164095-8*	Paralelni prislon	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Paralelni prislon	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Paralelni prislon	5143R
123030-5	Kružna vodilica	4300BA, 4300BV
192561-5	Kružna vodilica	4304T, 4331, 4333
192732-4	Paralelni prislon i kružna vodilica	JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, DJV184
193516-3	Paralelni prislon i kružna vodilica	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT
164113-2	Paralelni prislon	4300BV, JV2000


*Krilni vijak za prislon 265701-9

Produžni stolovi



Šifra	Naziv	Za model
322932-4	Produžni stol	LS1214/F/L
123101-8	Produžni stol sa podrškom	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Produžni stol	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Produžni stol PRO	LS004G
JM23100500	Produžni stol	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL
JM27000068	Desni produžni stol	MLT100
JM21000300	Produžni stol	LB1200F

Zaštite za rezanje pilom



Šifra	Naziv	Za model
192557-6	Zaštita protiv pucanja materijala - 5 kom	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	
416477-3	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	4323
417852-6	Poklopac za zaštitu radnog komada	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV001G, JV002G
457867-1	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

Zaštitni poklopci za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
458191-5	Zaštitni poklopac za prašinu	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

Pribor za pile

Vrećice i spremišta za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
122852-0	Vrećica za prašinu	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Vrećica za prašinu	DLS600
126599-8	Vrećica za prašinu	DSP600, DSP601
194175-6	Ciklonsko spremište za prašinu	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23100501	Vrećica za prašinu	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

Adapteri za brušenje



Šifra	Naziv	Pogodno za	Za model	Kom/kompl
JM21000330	Adapter za brušenje za tračnu pilu	2.240x20 mm brusni papir	LB1200F	1
A-40945	Adapter sa 60 mm okruglo turpijo za recipročne pile	Metal	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
A-40967	Adapter za brušenje za recipročne pile	95 x 22 mm brusni papir	JR102D, JR1000FTK	1
B-04977	Brusni papir #60 95 x 22 mm	Drvo	JR102D, JR1000FTK	10 / 1
B-04983	Brusni papir #120 95 x 22 mm	Drvo	JR102D, JR1000FTK	10 / 1

Ostali pribor



Šifra	Naziv	Za model
194070-0	Poklopac listova	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Poklopac listova	DPB181, DPB182
193730-1	Fluorescentna žarulja, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Letva za guranje	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Montažni viličasti ključ	MLT100/N
JM27000328	Trokut za podešavanje pravog kuta	/
191897-9	Vosak za lakše rezanje pilom	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184



- Akumulatori i punjači
- Pribor za najmanje alat
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laganu i tešku mjeru
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunste pile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnju
- Pribor za mliječnik i čisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavli i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

Tračnice vodilice i pribor

Tračnice vodilice i torbe



Tračnica vodilica	Dužina	Torba
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

Stega



Šifra	Naziv	Kom/kompl
194385-5	Stega za tračnice vodilice	2/1
199826-6	Brza stega za tračnice vodilice	2/1
198885-7	Set za spajanje vodilica	2/1

Adaptori za tračnice vodilice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O
	Ručne kružne pile											Ubodne pile
Za model	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
Šifra	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1


*Upotrijebiti sa uranjajućom bazom 195563-0

Dodatak za kutno rezanje



Šifra	Naziv	Raspon
196664-7	Podesiv dodatak za kutno rezanje	0 - 180°

Trake za tračnice vodilice



Šifra	Naziv	Tip	Dužina
413101-9	Klizna guma	A	1,4 m
413102-7	Klizna guma	A	3,0 m
194416-0	Klizna guma	A	10,0 m
423359-2	Vodeća traka	B	1,4 m
423360-7	Vodeća traka	B	3,0 m
423361-5	Traka za stabilnost	C	1,4 m
423362-3	Traka za stabilnost	C	3,0 m
194417-8	Traka za stabilnost	C	10,0 m

PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE

Čavli vezani žicom



Čavli na papirnoj traci



Pribor za pištolje za čavle i klamerice

Pribor pištolje za čavle

Kolut sa glatkim čavlima



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/kompl
F-30810	2,5 mm	45 mm	glatki	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-31243	2,5 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-30836	3,1 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	navojni	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1

Glatki čavli na papirnoj traci



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/kompl
P-45783	2,9 mm	50 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.000/1

Čavlići 18GA



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

Iglice 23GA



Šifra	Promjer	Dužina	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	nerđajući	10.000/1

Pribor za klamerice

Klamerice 16GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
P-75091	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	28.000/1
P-75100	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	14.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
P-75122	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	14.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
P-75079	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	9.200/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1

Pribor za pištolje za čavle i klamerice

Klamerice 18GA



Štitiniki za vrh



Gumirana zaštita za vrh sprječava oštećenje na radnom komadu.

Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1

Šifra	Opis	Za model
422464-2	Gumirana zaštita za vrh	DFN350
422665-2	Gumirana zaštita za vrh	FN001G
HY00000561	Gumirana zaštita za vrh	AF353
422872-7	Gumirana zaštita za vrh	PT001G

Klamerice 23GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1

Klamerice 24GA



Šifra	Širina	Visina	Promjer žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1

Mašinska ulja



Šifra	Opis	Zapremina
181434-7	Mašinsko ulje	30 ml

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za sjeckalice i rektifikatore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsketiple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mlazni i cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pištolje za čavle i klamerice

Pribor za pištolje za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rožno


Pribor za miješanje

PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK



Pribor za pištolje za vrući zrak

Mlaznice i ostali pribor



Pribor	Šifra	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Mlaznica za zaštitu stakla	PR00000028	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Široka mlaznica	PR00000029	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Redukcijska mlaznica	PR00000031	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Reflektorna mlaznica	PR00000030	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Mlaznica za varenje	PR00000034	A	A	A	A / B	A	A
6 Mlaznica za brzo varenje	PR00000039	A	A	A	A	A	A
7 Mlaznica za varenje sa preklopom	PR00000032	A	A	A	A / B	A	A
8 Reflektorna redukcijska mlaznica za lemljenje	PR00000033	A	A	A	A / B	A	A
9 Valjak	PR00000035	A	A	A	A / B	A	A
10 Strugalica	PR00000040	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A
11 4-dijelni set strugalica	PR00000041	A	A	A	A	A	A
12 Žica za varenje	PP	PR00000038	-	-	-	A	A
	HDPE	PR00000037	-	-	-	A	A
	ABS	PR00000036	-	-	-	A	A
Kofer		B	B	B	B	B	B

A Primjenjivo B Priloženo

Akumulatori i punjači
 Pribor za maljanske alate
 Pribor za sječenje i reflektore
 Pribor za laserske metre
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kunske pile
 Pribor za bušenje
 Pribor za zavrtnje
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
 Pribor za bušenje i gradnje
 Pribor za mlaznik i ciji alat
 Pribor za pile
 Pribor za pištolje za čavli i klamerice
Pribor za pištolje za vrući zrak
 Pribor za usisavače
 Pribor za alate za vanjsku opremu
 Držali alata i zaslona oprema
 Koferi i torbe
 Ručni alati
 Razno
 Pribor za mješanje

PRIBOR ZA USISAVAČE



A Fleksibilna crijeva

Šifra	Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Model usisivača																		
					VC2211M	VC2211MX1	VC3210L	VC3211H	VC3211M	DVC150L	DVC152L	DVC155L	DVC860L	DVC865L	DVC867L	DVC157L	DVC864L	VC004GL	VC001GL	VC003GL	VC005GL	DVC862L	VC006GM
1	144408-9	●	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	152992-0	●	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	A-34235	●	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	195433-3	●	Plastična	3,5 m	28	22/24/38	✓	P	P	P	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	P	P	✓	✓	✓
5	191G76-1	●	Ojačana plastična sa najlonskom mrežicom	5,0 m	28	22/24/38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	199493-7	●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	P	P	✓
7	195434-1	●	Plastična	2,5 m	38	38	P	P	P	P	P	P	P	✓	P	✓	P	✓	P	P	P	✓	✓

⊗: antistatična P: priloženo ✓: opciono

B Savijene cijevi


Šifra	Opis	1	2	3	4	5	6	7		
		144408-9	152992-0	A-34235	195433-3	191G76-1	199493-7	195434-1		
8	126756-8	●	Plastična	✓	✓	✓	✓	✓		
9	127093-3	●	Plastična sa sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓	✓		
10	458184-2	●	Plastična + priključak 32A						✓	
11	140G26-3	●	Plastična sa sistemom zaključavanja + priključak 32A						✓	
12	192562-3	●	Aluminijska		✓	✓	✓	✓		✓

C Ravne cijevi

Šifra	Opis	8	9	10	11	12
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
13	451241-5	○		✓	✓	
14	451244-9	●	465 mm plastična	✓	✓	
15	456587-4	●		✓	✓	
16	198559-0	○	500-850 mm plastična	✓	✓	
17	199844-4	●	465 mm aluminijska	✓	✓	
18	199843-6	●	465 mm aluminijska	✓	✓	
19	459356-2	●	480 mm plastična sa sistemom zaključavanja		✓	✓
20	459353-8	○		✓	✓	
21	140G19-0	●	590-942 mm aluminijska sa sistemom zaključavanja		✓	✓
22	192563-1	●	565 mm aluminijska			✓

D Mlaznice

Tip mlaznice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 mlaznice	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
32 mlaznice					✓	✓				
38 mlaznice										✓



- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za spužljive relikvare
- Pribor za lase i mreže
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i glodanje
- Pribor za mlaznik i ciji alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile i klamence
- Pribor za piljenje za čavli
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za miješanje

A Fleksibilna crijeva

Šifra	Opis	Dužina	Promjer	Prikjučci	Model usisivača							
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M	
1	P-70362 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739 ●	Plastično crijevo sa sistemom zaključavanja i priloženom ukrivljenom cijevi	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

: antistatična P: priloženo ✓: opciono

B Savijene cijevi i setovi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346 ● Iz nehrđajućeg čelika sa sistemom zaključavanja	✓	✓		✓	
6	W107413340 ● Plastična sa sistemom zaključavanja			✓		✓
7	W107418349 ● Set sadrži P-70346 savijenu cijev, W107418350 ravne cijevi, P-81789 podnu mlaznicu i W6084 usku mlaznicu	✓	✓		✓	

C Ravne cijevi

Šifra	Opis	5	6
		P-70346	W107413340
8	P-70437 ● Komplet dva komada 505 mm iz nehrđajućeg čelika	✓	✓
9	W107418350 ● Komplet tri komada 350 mm iz nehrđajućeg čelika	✓	✓
10	P-72942 ● Komplet dva komada 520 mm iz čelika	✓	✓

D Mlaznice

Tip mlaznice	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 mlaznice	✓	✓	✓



A Fleksibilna crijeva

Šifra	Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Model usisivača									
					DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G	
1	143787-2 ● (☒)	Plastična	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	144408-9 ● (☒)	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0 ● (☒)	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
4	A-34235 ● (☒)	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
5	140F62-3 ●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓
6	199493-7 ●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

☒: antistatična P: priloženo ✓: opciono

B Savijene cijevi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5	6
		143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8 ● Plastična	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2 ● Plastična + priključak 32A					✓	✓
10	140G26-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja + priključak 32A					✓	✓
11	192562-3 ● Aluminijska			✓	✓		

C Ciklonski priključci i ravne cijevi

Šifra	Opis	7	8	9	10	11
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5 ● Ciklonski priključak	✓		✓		
13	191D80-2 ● 320 mm plastična za ciklonski priključak	✓		✓		
14	451241-5 ○				✓	
15	451244-9 ● 465 mm plastična	✓		✓		
16	456587-4 ●	✓		✓		
17	198559-0 ○ 500-850 mm plastična	✓		✓		
18	199844-4 ● 465 mm aluminijska	✓		✓		
19	199843-6 ● 465 mm aluminijska	✓		✓		
20	191D73-9 ● Ciklonski priključak sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
21	191D76-3 ○		✓		✓	
22	191D77-1 ● 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja za ciklonski priključak		✓		✓	
23	191D78-9 ●		✓		✓	
24	459356-2 ● 480 mm plastična sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
25	459353-8 ○		✓		✓	
26	140G19-0 ● 590-942 mm aluminijska sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
27	192563-1 ● 565 mm aluminijska					✓

D Mlaznice

Tip mlaznice	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 mlaznice	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 mlaznice						✓	✓							
38 mlaznice														✓



- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laskanje i miješanje
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za miješanje i čišćenje
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za držače alata i zaslona vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona vanjsku opremu
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rezno
- Pribor za miješanje

Modeli

 DVC150L / DVC155L
 DVC157L / DVC860L
 DVC865L / DVC867L
 VC001GL / VC003GL
 VC005GL / VC006GM

Modeli

 DVC260 / DVC261
 DVC660 / DVC265
 VC008G / VC009G
 VC011G / VC012G

Modeli

 VC3211H / VC3211M
 VC2211M / VC3210L

Crijevo Ø38 mm

 195434-1 (2,5 m)
 195435-9 (5,0 m)

Crijevo Ø32 mm

 priključak 32A
 140F62-3 (1,0 m)
 199493-7 (1,7 m)

Crijevo Ø28 mm

 143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)
 144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
 195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)
 191G76-1 (5,0 m)

Savijena cijev:


192562-3

Savijena cijev:

sa sistemom zaključavanja


 priključak 32A
 140G26-3

Savijena cijev:

sa sistemom zaključavanja



127093-3

Savijena cijev:

 priključak 32A
 458184-2

Savijena cijev:


126756-8

Priključak 22



195547-8

Ravna cijev:


192563-1

Ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja


 ● 191D73-9*
 *samo za ranac usisivače

Teleskopska cijev:

sa sistemom zaključavanja



● 140G19-0

Ravna cijev:


sa sistemom zaključavanja


 ○ 459353-8
 ● 459356-2

Ravna cijev za ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja


 ○ 191D76-3*
 ● 191D78-9*
 ● 191D77-1*
 *samo za ranac usisivače


Ciklonski priključak:

 ● 191D75-5*
 *samo za ranac usisivače

Teleskopska cijev:

sa sistemom zaključavanja




○ 198559-0

Ravna cijev:

 ○ 451241-5
 ● 451244-9
 ● 456587-4

Ravna cijev za ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja


 ● 191D80-2*
 *samo za ranac usisivače

Aluminijske cijevi:

 upotrijebiti kao set
 199844-4 + 199843-6


38 mlaznice

28 mlaznice

ili Adapter + mlaznica od drugih proizvođača

32 mlaznice

22 mlaznice

Modeli

 VC3012L / VC4210L
 VC4210M / VC2012L
 VC2512L / VC3011L

Crijevo Ø32 mm

 priključak 32B
 P-84084 (4,0 m)

Crijevo Ø32 mm

 priključak 32C
 P-81739 (3,5 m)

Set za čišćenje:

W107418349

P-70346

W107418350

P-81789

W6084

Savijena cijev:

 priključak 32B
 P-70346

Trodijelna cijev:
 W107418350

Dvodijelna cijev:
 P-72942

Savijena cijev:

 priključak 32C
 P-81739

32 mlaznice








Adapter

B35 / C38 / A32


Mlaznice od drugih proizvođača


Šifra	Povezivanje na ravne cijevi	Tip adaptera	Povezivanje na mlaznice	Slika
191M78-3	ravne cijevi za 28 mlaznice	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	ravne cijevi za 28 mlaznice	C38	Proteam, Side Winder	
P-19299	ravne cijevi za 28 mlaznice	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	

Pribor za robotske usisivače

Naziv	DRC200	DRC300	Slika
Četka	SH00000063	191P22-8 191P20-2 (mekana)	
Bočne četke	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (mekane)	
Štitnik četke	SH00000314	191P24-4	
Bočna zaštita	-	191X35-7	
Traka za ograničavanje	SH00000231 (aluminijumska 15 m)	191P18-9 (magnetna 5 m)	
Daljinski upravljač	-	620H54-5	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	



Pribor za DVC750

Šifra	Naziv	Slika
140G04-3	Antistatičko fleksibilno plastično crijevo 2,0 m / Ø28 mm / priključak 38	
458919-1	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 180 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	
199486-4	Remen za rame	



Pribor za DCL184, CL121D

Šifra	Naziv	Slika
140J64-3	Priključak za ispuhivanje	
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekanom četkom, 360 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 120 mm	
422437-5	Uska gumirana mlaznica sa zračnim otvorom, 330 mm	
197901-2	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
162544-9	Remen za rame	



Pribor za DVC560, VC010G

Šifra	Naziv	Slika
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova sa zračnim otvorom, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
198878-4	Okrugla četka, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
191D69-0	Rotirajuća četka	



28 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127082-8	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
191G86-8	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
198532-0	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
123486-2	Podna mlaznica, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198528-1	Mlaznica za tepihe, 220 mm	
198527-3		
198529-9		
199038-1	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 180 mm	
199041-2		
199039-9		
127825-8	Podna mlaznica, 220 mm	
127827-4		
191X06-4	Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm	
1911J4-0	Podna mlaznica, 260 mm	
1911J6-6	Mlaznica za tepihe, 260 mm	
191M30-1	Mlaznica za prašinu, 165 mm	
413770-6	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 160 mm	
413859-0		
413809-5		
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova sa zračnim otvorom, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
199439-3	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 415 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 120 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4	Okrugla četka, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4	Mlaznica sa četkom, 180 mm	
198538-8		
198540-1		
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekanom četkom, 360 mm	
122234-6	Podna mlaznica, 225 mm	
122520-5	Podna mlaznica, 225 mm	
422437-5*	Uska gumirana mlaznica sa zračnim otvorom, 330 mm	

197901-2*	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
-----------	--------------------------------	--

*Mlaznicu sa unutarnjim promjerom 35 mm, moguće je upotrijebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cijevima i sa fleksibilnim crijevom od modela DCL184, CL121D.

32 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
P-81789	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm	
W29541*	Uska mlaznica, 200 mm	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	
P-70471	Mlaznica sa četkom, 235 mm	
P-72958	Podna mlaznica, 360 mm	
P-72964	Podna mlaznica sa podesivim kotačima za suho i mokro čišćenje, 405 mm	
W107417892	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 270 mm	
W5067	Uska gumirana mlaznica, 190 mm	

*Na fleksibilnom crijevu P-81739 potrebno je upotrijebiti adapter sa regulacijom P-81745

38 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127083-6	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
198533-8	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom za suho čišćenje, 320 mm	
195551-7	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suho čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130x60 mm	
458919-1	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 180 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlinske i druge alate
- Pribor za sjedila i reflektore
- Pribor za lase i druge alate
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za montažu i čišćenje alata
- Pribor za pile
- Pribor za piljenje i klamiranje
- Pribor za piljenje i vrtanje
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona opreme
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

458891-7

Mlaznica, 130 mm



22 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
192236-6	Uska mlaznica, 380 mm	

Ostale mlaznice i ravne cijevi

Šifra	Naziv	Slika
SH00000042	Uska mlaznica, 235 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000058	Podna mlaznica, 250 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000060	Teleskopska plastična ravna cijev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501	
60005B5N	Podna mlaznica, 410 mm za model 449	
60006B5N	Podna mlaznica za tepihe, 410 mm za model 449	
60278B0N	Gumirana četka za mokro čišćenje, 255 mm za držač četke 60277B0N	
P-72908	Savijena cijev za crijevo P-72914	

Držači

Šifra	Naziv	Za model	Slika
166116-2	Držač za pričvršćivanje kabela i Ø28/32/38 fleksibilnog crijeva	VC008G, VC009G, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, VC2211M, VC2211MX1, VC3211MX1, VC3211HX1	
195544-4	Držač za pričvršćivanje kabela i Ø28 fleksibilnog crijeva	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Držač za kačenje ravne cijevi na kućište usisivača	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Držač za kačenje ravne cijevi na kućište usisivača	446L, 447L, 447MX	
459354-6	Držač za usku mlaznicu	CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G	
459355-4			
459038-6			
451242-3			
451245-7			
456585-8			

Remeni, držači i zaštite


Šifra	Naziv	Za model	Slika
162469-7	Oprtač	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Oprtač	DVC660	
191Y14-1	Oprtač	VC008G, VC009G	
166094-6	Remen za rame	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Zaštita ranac usisivača	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Zaštita ranac usisivača	VC008G, VC009G	
458571-5	Zidni držač za štapne usisivače	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Metalna drška za transport usisivača	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Staljak	akumulatorski štapni usisivači	

Ostala fleksibilna crijeva

Šifra	Opis	Dužina	Promjer	Priključci	Za model
SH00000034	● Plastična sa drškom	1,35 m	/	/	DCL500, DCL501
02300B0N	● Plastična	3,0 m	25	klik, 01600B0N	445X, VC3510
192278-0	● Plastična	1,5 m	28		440, 445X, 448
P-72914	● Plastična sa priloženom savijenom cijevi	3,5 m	32	klik	VC2010L, VC2511, VC3511L
01300H0N	● Plastična	3,0 m	45	38	449


Spojke za fleksibilna crijeva

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilno sa
		Unutarnji promjer	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Vanjski promjer	
W107417866	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	32 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
P-70384	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	36 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatična okretna spojka 32	32 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
P-15102	Okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatična okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920



- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlanske alate
- Pribor za sjeckanje i reflektore
- Pribor za laserske metre
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i glodanje
- Pribor za mlaznik i čisti zrak
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavli i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za mješanje

Sistem filtera za usisavače sa spremnikom



Pribor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suho DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Suho/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Suho VC004GL, VC005GL	Suho/mokro VC001GL, VC003GL	Suho/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M	Suho/mokro VC3210L	Suho/mokro VC006GM
A	Filter prašine	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 suho i mokro	1911B6-0
B	Pjenasti filter	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
C	Predfilter	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
D	Suho/mokro - platneni filter	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-
E	Mokro - vodni filter Kod čišćenja velike količine vode.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5	1910N0-0
F	Suho - platnena vreća	195557-5 (15 l / 5 kom)	195557-5 (15 l / 5 kom)	-	-	195558-3 (25 l / 5 kom)	195558-3 (25 l / 5 kom)	1910Y4-9 (35 l / 5 kom)
G	Suho - plastična vreća	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	1910R3-2 (35 l / 10 kom)



Pribor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suho/mokro VC4210L, VC4210M	Suho/mokro VC3012L	Suho/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L	Suho/mokro VC2000L
A	Motorni filter	W107418352	-	-	-
B	Filter prašine	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
C	iii Suho - platnena vreća	W107418353 (34 l / 5 kom), W107418354 (izdržljiva / 1 kom)	P-84078 (7 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)
	iii Suho - papirna vreća	-	P-70194 (14 l / 5 kom)	-	-
	iii Suho - plastična vreća	W107418355 (24 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)



Suho/mokro DVC750	
A	HEPA filter 162518-0
B	Pjenasti filter 422449-8
C	Predfilter 162635-6
D	Pjenasti filter 191M39-3

Sistem filtera za štapne usisivače

Modeli sa rezervoarom.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL100D, CL106FD, CL108FD, CL111D, CL183D			
A + B	Pjenasti filter + nosač filtera 422268-2* + 458467-0 *nije potreban za CL070D, CL183D	A	HEPA filter 199989-8* *nije kompatibilan sa CL183D
C	iii Filter + predfilter 443060-3 + 451208-3	B	iii Predfilter 451208-3
	iii Filter koji može da se protrese 199966-0 / 198753-4		iii Filter koji može da se protrese 199966-0 / 198753-4

Modeli sa vrećicom za prašinu



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F, CL121D		CL121D, DCL184	CL002G
A	Pjenasti filter 424804-0	Pjenasti filter 422440-6	Pjenasti filter + nosač filtera 424804-0 + 413J77-0
B	Držač vrećice sa otvorom 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F	Držač vrećice sa otvorom 143677-9	Držač vrećice sa otvorom 140K23-3
C	iii Papirna vrećica 5 kom 192632-8	iii Papirna vrećica 5 kom 192632-8	iii Papirna vrećica 5 kom 192632-8
	iii Platnena vrećica 198747-9	iii Platnena vrećica 198747-9	iii Platnena vrećica 198747-9
	iii Vrećica koja može da se protrese 198749-5	iii Vrećica koja može da se protrese 198749-5	iii Platnena vrećica 1910M4-5

Sistem filtera za leđne usisivače



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
A	HEPA filter 127725-2	HEPA filter 191Y27-2	HEPA filter 191D12-9
B	iii Platnena vrećica 197899-3	iii Platnena vrećica 123635-1	iii Platnena vrećica 191C30-1
	iii -	iii -	iii Platnena vrećica 191Y84-0
	iii Papirna vrećica 197903-8	iii Papirna vrećica 161471-7	iii Papirna vrećica 191C26-2

Ostali filteri

Šifra	Opis	Za model
83035BHB	Pjenasti filter za mokro usisivanje	440, 448, 445X
83035H0B	Pjenasti filter za mokro usisivanje	449
83140H0G	Filter	449
P-70225	Filter	447LX
W29747	Filter	442, 443
W302000525	Platneni filter	447LX
W302000606	Platneni filter	446LX
191G88-4	Platneni filter za prašinu	DVC866L, DVC156L

Modeli sa ciklonom.



CL003G	
A	Pjenasti filter 422909-0
B	iii Filter 1910C7-9
	iii HEPA filter 1910C9-5

Sistem filtera za uspravne usisivače



DVC560, VC010G	
A	HEPA filter 191E39-5
B	iii Vreća za prašinu, 10 kom 191D63-2
	iii Vrećica za višekratnu upotrebu, 1 kom 191Y86-6

Ostale vreće za usisivače

Šifra	Opis	Za model
83132B8I	Papirna vreća, 20 l	440
83133B8K	Dvoplastna papirna vreća, 25 l	440
83134B8I	Papirna vreća	448
83139H0B	Plastična vreća	449
P-70203	Papirna vreća, 20 l	447LX
P-70306	Plastična vreća, 47 l	447LX
P-78293	Platnena vreća za prašinu, 20 l	VC3511L
W28547	Papirna vreća	443
122918-6	Platnena vreća za prašinu	DVC340, DVC350

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske alate

Pribor za sječenje i rezačnike

Pribor za laskanje i reze

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsketopile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mlaznik i cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisivače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati



Rozno

Pribor za mješanje

PRIBOR ZA ALATE ZA VANJSKU OPREMU



OBJAŠNJENJE ZA LANCE I MAČEVE



1 Dužina mača

Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu rezanja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.

2 Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dijela mača i način pričvršćivanja mača.

3 Širina vodilice

Širina vodilice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žlijeba na maču.

4 Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



5 Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podijeljeno sa dva. Vrijednost koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



6 Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može provjeriti mjerenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.



7 Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žlijeba na maču.



8 Vrsta zuba

CC - Konusno sječivo
MC - Micro sječivo
SC - Djelimično sječivo

Tipovi mača

Karving mač

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno rezanje, čineći ove mačeve pogodnim za rezanje i rezbarenje.



Mač sa lančanikom

Mač sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



Mač sa izdržljivim lančanikom

Dulji životni vijek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



Karakteristike tipova lanaca


Korak lanca	Širina vodilice	Brzina rezanja		
		Brzo	Brzina rezanja	Sporo
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Fini rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
Vrsta reza	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
Grubi rez	3/8"			73LPX

ODRŽAVANJE LANACA I MAČEVA


Oštrenje lanca

Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštiri okruglom turpijom.



Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 promjera turpije uvijek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korištenje vodilice za oštrenje.



Oštriti okruglom turpijom pod kutom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodilici ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan kut.




Podešavanje graničnika dubine


Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom



Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Provjerite visinu postavljajući šablonu na lanac. Ako se graničnik dubine preteže preko ruba, podesite ga ravnom turpijom.



Održavanje mača




Brušenje ruba mača

Nakon svakog oštrenja ili zamjena lanca, izbrusiti rub mača pod kutom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obje strane mača ravnomjerno troše.




Zatezanje lanca

Prije početka rada provjerite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz žljeba nakon svakog oštrenja ili zamjene lanca.



Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte cijeli lančanik za nesmetan prijenos lanca preko vrha mača.

Turpije i setovi za brušenje




Kod	Vrsta lanca			Okrugla turpija bez drške		Pljosnata turpija bez drške	Drška turpije		Okrugla turpija sa drškom	Okrugla turpija - bit sa šestorokutnim prihvatom	Okrugla turpija sa drškom i vodicom	Set za brušenje*
	Promjer turpije	Kut oštrenja	Graničnik dubine	2 kom	12 kom		Drvena	Plastična				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-67393	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-67393	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
					-							
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

*Set sadrži okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, pljosnatu turpiju i šablon za graničnik dubine

Lančane pile

Mačevi, lanci i štitnici



Za model	Mač				Lanac						Štitnik	Pogonski lančanik
	Dužina	Montaža	Tip	Šifra	Broj članaka	Širina vodilice	Korak lanca	Tip	Vrsta zuba	Šifra		
EY401MP	250 mm	A218	sa lančanikom	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014
EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9
DUC254, DUC256	250 mm	A041	sa lančanikom	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2
DUC254C, DUC256C	250 mm	-	karving	168407-7 1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2
UC006G	250 mm	-	karving	168407-7 1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3
DUC306	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2
UC003G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7
DUC353, DUC355, DUC357	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2
UC004G	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7
UC011G, UC015G	350 mm	A041	sa lančanikom	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5
UC012G, UC016G	400 mm	A041	sa lančanikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5
UC013G	450 mm	A041	sa lančanikom	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5
UC3041A	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1
UC3541A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1
UC3551A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-
UC4041A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1
UC4051A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-
UC4551A	450 mm	A041	sa lančanikom	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-
DUC150	150 mm	-	bez lančanika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-
DUC101, UC100D	100 mm	-	bez lančanika	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-
380 mm modeli	380 mm	K095	sa lančanikom	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-
	380 mm	-	-	-	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-
450 mm modeli	450 mm	K095	sa lančanikom	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-
	450 mm	K095	sa lančanikom	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-
500 mm modeli	500 mm	K095	sa lančanikom	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-

Šablone, stege i oštrači



Šifra	Naziv
D-75605	Magnetni šablon za oštrenje - 25°/30°
D-67474	Šablon za graničnik dubine
D-67480	Stega za mač
953030040	Oštrač za ručno brušenje lanca

Ulja za lanac



Šifra	Naziv
1910U0-9	Biotop ulje za lanac - 1 l
195093-1	Mineralno ulje za lanac - 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac - 5 l

Akumulatori i punjači
 Pribor za najmanje alate
 Pribor za sječenje i rezačare
 Pribor za isušivanje i miješanje
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kunske pile
 Pribor za bušenje
 Pribor za zavrtnje
 Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
 Pribor za bušenje i glodanje
 Pribor za mlaznik i cisti alat
 Pribor za pile
 Pribor za pistole za čavle i klamence
 Pribor za pistole za vrući zrak
 Pribor za usisavače
 Pribor za alate za vanjsku opremu
 Držaci alata i zaslona oprema
 Koferi i torbe
 Ručni alati
 Razno
 Pribor za miješanje

Motorna ulja i posude



Šifra	Naziv	Zapremina
195532-1	Ulje za 4-taktne motore, 10W-30	220 ml
197007-6	Ulje za 4-taktne motore SL10W-40	80 ml
980508620	Ulje za 4-taktne motore, HD30	600 ml
980008612	Ulje za 2-taktne motore sa mernim pregradkom	1 l
980008607	Ulje za 2-taktne motore	1 l
949000030	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - crvena	ulje 3l /gorivo 5l
949000036	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - transparentna	ulje 3l /gorivo 5l
949000034	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - zelena	ulje 1,5l / gorivo 3,5l
949000050	Dodatak za sipanje goriva i ulja	-
949100035	Dodatak za sipanje ulja sa sigurnosnim ventilom - zeleno	-
949100036	Dodatak za sipanje goriva sa sigurnosnim ventilom - crveno	-

Klinovi



Šifra	Naziv	Dužina
988070819	Plastični klin	200 mm
988070824	Plastični klin	250 mm

Teleskopski nastavci



Šifra	Opis	Pogodan za akumulator	Za model
195595-7	1.350-2.200 mm	BL1815N, BL1820B, BL1830B	DUC122

Nastavci za teleskopske lančane pile



Šifra	Opis	Za model
1910J6-0	Kutni nastavak za piljenje pod kutom 30° - vertikalno ili horizontalno	DUA301, UA003G, UA004G

Opračci



Šifra	Naziv	Za model
191K37-5	Opračć	DUA301, UA003G, UA004G

Škare za živicu

Oštrice i zaštite oštrica



A oštrice	B oštrice	C oštrice
<p>Optimalan oblik oštrice za glatko rezanje Veoma oštri rubovi oštrice zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu.</p>	<p>Veoma oštro tri-ivično oštrice za čiste rezove Oštrice sa tri veoma oštra ruba obezbeđuje čist rez i minimalno oštećenje grane.</p>	<p>Premaz od nikla bez elektrolize Ravnomjerno i snažno prijanjajući površinski premaz za visoku otpornost površine.</p>

Za model	Ukupna dužina	Tip	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUN461W, UN460WD	460 mm	-	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	A	191C14-9	191M40-8	458413-3
DUN600	600 mm	A	191C13-1	191M40-8	412912-9
UH4261	420 mm	C	140826-9	195050-9	9101MA0201
UH4570	450 mm	C	-	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	C	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	C	195768-2	195050-9	452685-2
DUH501	500 mm	A	199098-3	191R51-3	458413-3
DUH502	500 mm	B	199598-3	191R51-3	459120-1
DUH502	500 mm	B	191T47-6	191R51-3	459120-1
DUH507	500 mm	A	1911J1-6	1910T1-0	413L91-8
DUH506	500 mm	C	1910H8-2	1910T1-0	413L91-8
UH5261	520 mm	C	140827-7	195050-9	452685-2
DUH523	520 mm	C	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	C	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	C	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	A	191D38-1	191D33-1	412769-8
DUH607	600 mm	A	1911J2-4	1910T2-8	413L92-6
UH004G	600 mm	A	191R53-9	191R51-3	412911-1
UH013G	600 mm	A	-	191D33-1	413B98-4
DUH601	600 mm	A	199099-1	191R51-3	412912-9
UH006G	600 mm	B	191R55-5	191R51-3	412911-1
UH008G	600 mm	B	191R57-1	191R51-3	459121-9
DUH602	600 mm	B	199599-1	191R51-3	459121-9
DUH606	600 mm	C	1910H9-0	1910T2-8	413L92-6
UH6570	650 mm	C	194666-7	194681-1	450490-1
UH6580, DUH651	650 mm	C	194673-0	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	C	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	A	191D39-9	191D34-9	412770-3
UH005G	750 mm	A	191R54-7	191R52-1	412912-9
DUH751	750 mm	A	199100-2	191R52-1	412912-9
UH014G	750 mm	A	-	191D34-9	413B99-2
UH007G	750 mm	B	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G	750 mm	B	191R58-9	191R52-1	459122-7
DUH752	750 mm	B	199600-2	191R52-1	459122-7
UH7580	750 mm	C	194675-6	194681-1	450490-1
EH5000W	500 mm	B	196795-2	195321-4	452328-6
EH6000W	600 mm	B	-	195321-4	-
EH7500W	750 mm	B	-	195321-4	452326-0

Držači kabela



Šifra	Naziv	Za model
158024-1	Držač kabela	Za sve električne modele škara za živicu
194677-2	Držač kabela - za pojas	
194679-8	Držač kabela - narukvica	

Sredstva za podmazivanje



Šifra	Zapremina	Za model
197439-7	80 ml	Pogodno za teleskopske škare za živicu i nastavke za multifunkcijske alate
199450-5	80 ml	Pogodno za škare za živicu i kose

Škare za obrezivanje

Oštrice



Šifra	Naziv	Za model
197366-8	Gornja oštrica za škare	DUP361, DUP362
197367-6	Donja oštrica za škare	DUP361, DUP362
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199169-6	Donja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
199171-9	Donja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
1911W2-5	Gornja oštrica za škare	UP100D
1911W1-7	Donja oštrica za škare	UP100D

Ostali pribor

Šifra	Naziv	Za model	Slika
161377-9	Oprtač - podložene naramenice	DUP361, DUP362	
161603-6	Oprtač - uske naramenice	DUP361, DUP362	
161379-5	Držač za škare	DUP361, DUP362	
162C23-5	Držač za škare	UP100D	
661445-3	Kabal za povezivanje	DUP361, DUP362	
794530-8	Dijamantna turpija	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Ulje za podmazivanje 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

Škare za živicu/travu

Oštrice i zaštite oštrica



Za model	Ukupna dužina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Za model	Širina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

Produžne ručke



Šifra	Naziv	Za model
195187-2	Produžna ručka za košenje trave	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Produžna ručka sa kotačima za košenje trave	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

Akumulatori i punjači

Pribor za najlonske alate

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za liscarske matere

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, bušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavli i klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za pistole za usisavanje

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rožno

Pribor za miješanje

Kosilice za travu


Oštrice i nastavci za malčiranje



Za model	Oštrica		Nastavak za malčiranje
	Dužina	Šifra	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191V97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191V97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191V96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
LM002G, LM004J	530 mm	191V96-5	413L55-2
	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
DLM533	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM4817, PLM4818, PLM4819	480 mm	671003181	integrisan
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5120, PLM5121	510 mm	DA00000944	integrisan
PLM5600	560 mm	671002532	671315001

*Oštrica za sakupljanje **Oštrica za malčiranje

Disk ploče sa oštricama



Oštrice su dizajnirane tako da se sklappaju prilikom udara u tvrdi predmet čime se smanjuje opasnost od lomljenja šiljka. Više oštrica reže travu na sitnije dijelove što smanjuje mogućnost da se trava zaglavi u šasiji kosilice.

Za model	Disk ploča sa oštricama		Rezervne oštrice
	Dužina	Šifra	
DLM462	460 mm	191D49-6	191D47-0
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

Nastavci za bočno izbacivanje



Za model	Nastavak za bočno izbacivanje
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

Prozračivači

Bubnjevi



Šifra	Naziv	Za model
652024718	Bubanj sa noževima	UV3200
652024719	Bubanj sa grabuljama	UV3200
652024746	Bubanj sa noževima	UV3600
652024750	Bubanj sa grabuljama	UV3600
652024749	Kombinovano bubanj	UV3600
1913J5-0	Bubanj sa noževima	UV001G
1913J7-6	Bubanj sa grabuljama	UV001G

Pribor za kose i nastavke za multifunkcijske alate

Tip	Za nisku i mladu travu	Za visoku i stariju travu	Za grmlje
Rezna glava sa najlonskom niti	↔		
Rezna glava sa plastičnim oštricama	↔		
Oštrica, 2 zuba	↔		
Oštrica, 4 zuba	↔		
Oštrica, 8 zuba	↔		
Oštrica, 3 zuba	↔		
Oštrica za drobljenje, 2 zuba		↔	
Oštrica sa zupcima u obliku dljeteta			↔

Tip niti (promjer/oblik)	Niska trava		Visoka trava	
	Niske gustine	Visoka gustina	Niske gustine	Visoka gustina
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	↔
3,0 mm				↔

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nizak nivo buke
okrugla		★	★
kvadratna	★★		
četverokraka	★	★★	★★

Dvoslojne najlonske niti

Povećana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnom jezgri i spoljnom sloju otpornom na udarce i abraziju. *u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02836		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvoslojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvoslojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvoslojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvoslojna	3,0 mm	132 m

Standardne najlonske niti



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02727		Jednoslojne	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojne	1,6 mm	15 m
E-02705		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-02711		Jednoslojne	2 mm	126 m
E-02749		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojne	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojne	2,4 mm	262 m
E-02808		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojne	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojne	2,4 mm	206 m

Četverokrake najlonske niti

Nizak nivo buke i energetska efikasna. Specijalni četverokraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor zraka, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.



Količina rada pri jednom punjenju aku.

Usporedba buke



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-01731		Jednoslojne	1,65 mm	15 m
E-01747		Jednoslojne	1,65 mm	30 m
E-01753		Jednoslojne	1,65 mm	445 m
E-01769		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-01775		Jednoslojne	2 mm	30 m
E-01781		Jednoslojne	2 mm	310 m
E-01797		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-01806		Jednoslojne	2,4 mm	30 m
E-01812		Jednoslojne	2,4 mm	225 m
E-01828		Jednoslojne	2,7 mm	15 m
E-01834		Jednoslojne	2,7 mm	30 m
E-01840		Jednoslojne	2,7 mm	180 m

Akumulatori i punjači
 Pribor za najlonske alate
 Pribor za sjekanje i rezačare
 Pribor za lase i metle
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kunske pile
 Pribor za bušenje
 Pribor za zavrtnje
 Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
 Pribor za bušenje
 Pribor za mliječni cijst alat
 Pribor za pile
 Pribor za pile klamence
 Pribor za pistole za čavli i klamence
 Pribor za pistole za vrtne žak
 Pribor za usisavače
 Pribor za alate za vanjsku opremu
 Držači alata i zaslona oprema
 Koferi i torbe
 Ručni alati
 Razno
 Pribor za mješanje

Rezne glave i kalemi sa najlonskom niti



Rezna glava sa brzim produženjem niti

1. Udarac od pod
Tokom vrtenja glave udarite gumb od pod.



2. Dodavanje
Nakon svakom udarca, nit se produži.



Rezna glava sa brzu promenu niti

1. Poravnanje
Poravnanje trokutastih oznaka.



2. Umetanje
Umetnite i povucite nit dok oba kraja ne budu iste dužine



3. Namotavanje
Okrenite gumb da namotate nit na kalem.



Šifra	Naziv	Vrsta pričvršćivanja	Debljina niti	Broj niti	Kapacitet namotaja	Brzo produženje niti	Brza izmjena niti	Za model
195858-1	Kalem sa okruglom niti	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Kalem sa četverokrakom niti	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000002	Kalem sa okruglom niti	klik sistem	1,6 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
DA00000454	Rezna glava 120 mm	navoj M8×1,25LH	2,4 mm	2	2× 3,0 m	✓		EM2600L/U
198893-8	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D89-4	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D90-9	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
196324-1	Rezna glava 110 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
122931-4	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓		EBH341R, RBC414U, EBH341U, RBC413U
198266-5	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, UR201C
1911Y2-9	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Rezna glava 150 mm	navoj M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Rezna glava 120 mm	navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Rezna glava 100 mm	ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, muški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Rezna glava 75 mm	navoj M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Rezna glava 80 mm	vijak M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Kalem sa četverokrakom niti za reznu glavu YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Rezna glava 130 mm	10T nazubljeni prihvat	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

* Sa brzim i automatskim dodavanjem najlonske niti u slučaju kad obrtaji dostignu 8.500min⁻¹ ili sa udarcem gumba na donjoj strani glave od pod tokom rada.

Rezne glave sa plastičnim oštricama



Rezne glave			Rezervne oštrice		Za model
Šifra	Promjer	Vrsta pričvršćivanja	Šifra	Kom/ kompl	
199868-0	305 mm	navoj M10×1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	navoj M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
198848-3	230 mm	navoj M8×1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

Oštrice



Šifra	Broj zuba	Promjer/ otvor	Debljina	Za model
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
372224140	4	200/20 mm	1,4 mm	DBC310
380224180	8	200/20 mm	1,4 mm	DBC310
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
362224180	8	230/25,4 mm	1,8 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
B-14130	8	230/25,4 mm	1,8 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR361U, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
385224350	3	225/20 mm	3,0 mm	DBC340
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C

D-66064	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66036	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
B-14124	4	255/25,4 mm	2,0 mm	EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, RBC420E
363224140	4	255/25,4 mm	1,8 mm	EM4350UH/RH
6418501900	8	255/25,4 mm	2,0 mm	EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

*Upotrijebiti sa setom za montažu 191W97-9

Oštrice za drobljenje



Šifra	Promjer/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

Oštrice sa zupcima u obliku dljetca



Šifra	Promjer/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7 1911Y0-3	UR012G UR013G
385224161	255/20 mm	1,8 mm	24	10341612	DBC4010, DBC4510

Rotacijske škare



Šifra	Promjer	Štitnik	Promjer cijevi	Za model
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP

Akumulatori i punjači

Pribor za najlanske alate

Pribor za sjeckalice i rektifikatore

Pribor za liscarske mreže

Pribor za rješavanje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnju

Pribor za mlazni cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole klamence

Pribor za pistole vrtačak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ročno

Pribor za mješanje

Štitnici



Štitnik za oštricu	Štitnik za plastične oštrice	Štitnik za najlonsku nit	Za model
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
191B54-1	isporučeno uz štitnik oštrice*	isporučeno uz štitnik oštrice*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	isporučeno uz štitnik oštrice*	isporučeno uz štitnik oštrice*	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	457980-5	457980-5	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L
-	-	413F73-4	DUR193
413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194
455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (sa setom za montažu), 455815-4	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (sa setom za montažu)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	XNR0000343	EBH341R
10341612	-	10341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	isporučeno uz štitnik oštrice*	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	isporučeno uz štitnik oštrice*	RBC420E

*Produžetak štitnika

Štitnik za oštricu sa zupcima u obliku dijelata	Štitnik za oštricu za drobljenje	Za model
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

Zaštite za transport



Šifra	Naziv	Za oštrice
451252-0	Zaštita za transport oštrice	3-zuba, 300 mm
450573-7*	Zaštita za transport oštrice	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm
6418027000	Zaštita za transport oštrice	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm

*Upotrijebiti 2 kom

Optrači i remeni za rame

Šifra	Naziv	Slika
	Za model	
122906-3*	Optrač sa naslonom BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
	Optrač sa naslonom DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
122A37-4	Optrač sa naslonom DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR007G, UR012G, UR013G	
199378-7	Optrač BBC, BC, EBH, EM	
XNR0000474	Remen za pričvršćivanje kose na PDC ledne akumulatore Za sve kose pri korištenju sa PDC lednim akumulatori	
197243-4	Remen za rame RBC2110, RBC2500, RBC3110	
126012-6	Remen za rame DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
127508-0	Remen za rame UR014G, UR007G, UX01G	
127759-5	Remen za rame RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

*Rezervna kopča naslona 140400-3/168578-0


Puhala

Cijevi i mlaznice



Šifra	Naziv	Za model
123245-4	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm	
132025-7*	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Duga mlaznica - 430 mm	
192236-6	Uska mlaznica - 380 mm sa Ø10 mm krajem	Za mlaznice 123245-4, 132025-7
GT34103808	Duga mlaznica - 435 mm	UB0800
191G09-6	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
196729-5	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm	UB1103
452123-4	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 540 mm	DUB361, UB360D

*Rezervna spojka 414145-2



Cijev / adapter	Okrugla mlaznica za cijev	Piljsnata mlaznica za cijev	Za model
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 savijen kraj, 3 podešavanja dužine	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 podešavanja dužine	-	UB002C
1910M7-9 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	UB002C
457029-1	6609512200	457030-6	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 uska 455128-3 široka	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
6679500000 fleksibilno crijevo + 168746-5 fleksibilno crijevo + 6679501801 ravna cijev	455632-2 duga 455631-4 kratka	455634-8 duga 457030-6 kratka	BBX7600, PM7651H

Mlaznice za čišćenje oluka



Šifra	Dužina	Adapter	Za model
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

Pribor za usisivanje

Šifra	Opis	Za model	Slika
122321-1	Vrećica za prašinu - crvena	UB1101, DUB182	
1223241-2	Vrećica za prašinu - crna	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Set za usisivanje	DUB363	
197235-3	Set za usisivanje	BHX2501	
GB00000165	Mlaznica sa kotačima za usisivanje	DUB187	

Flexibilna crijeva i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
191750-9	Set fleksibilne cijevi sa mlaznicu	DUB182, DUB183, UB1101	
191M34-3	Fleksibilno crijevo za puhala		
191M30-1	Mlaznica za prašinu	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
191M32-7	Mlaznica za ispuhivanje		










Remeni za rame

Šifra	Opis	Za model	Slika
166094-6	Remen za rame	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Remen za rame	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Remen za rame	UB001C, UB001G	
196733-4	Prsni remen	UB002C	
196956-4	Pojas za oprtač	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laganu mrežu
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i graviranje
- Pribor za mlaznik i mlazni alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile klamence
- Pribor za pistole za čavli i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za mješanje

Prskalice

Mlaznice

Šifra	Naziv	Za model	Slika
6958028000	Mlaznica	BVF104, EVH2000	
6958029000	Dvojna mlaznica, Y-oblika	BVF104, EVH2000	
6939025000	Mlaznica	BVF104, EVH2000	
6949001000	Duga dvojna mlaznica	EVH2000	
6909500100	Trostruka koncentrična mlaznica	EVH2000	
6919500000	Četvorstruka koncentrična mlaznica	EVH2000	
6939024000	Nastavak za dupli rad mlaznice	EVH2000	
PR00000251	Mlaznica	DUS108, DUS158	
PR00000255	Dvojna mlaznica, Y-oblika	DUS108, DUS158	

PR00000142	Dvojna mlaznica	US053D, DUS054	
198249-5	Poklopac usmjerenog raspršivanja	PM001G	
453506-1	Poklopac za raspršivanje	PM001G	

Cijevi, držači i filteri

Šifra	Naziv	Za model
PR00000260	Cijev	DUS108, DUS158
PR00000145	Cijev	US053D, DUS054
PR00000144	Držac za cijev	US053D, DUS054
PR00000147	Filter sa brtvom	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Cijev	EVH2000
6909511104	Držac za cijev	BVF104, EVH2000

Remeni za rame












Šifra	Naziv	Za model
PR00000128	Remen za rame	US053D, DUS054



Seriya svrdla za bušenje zemlje

Vrsta posla	Promjer svrdla											
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	
Rupe za cijevi za plastenike	←————→											
Rupe za cijevi						←————→						
Rupe za sađenje mladog drveća							←————→					
Rupe za drvene stubove								←————→				
Rupe za sađenje drveća									←————→			

Svrdla za bušenje zemlje

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Bušač za zemlju Kutna bušilica*	D adapter (327687-6)	E-13611	Svrdlo za zemlju		50 mm	800 mm	550 mm	E-13649
		E-13627	Svrdlo za zemlju		60 mm			E-13655
		E-13633	Svrdlo za zemlju		80 mm			E-13661
		E-07294	Svrdlo za zemlju		100 mm			E-07630
		E-07303	Svrdlo za zemlju		150 mm			E-07646
		E-07319	Svrdlo za zemlju		200 mm			E-07652
		E-07325	Produžetak	-		540 mm	-	-
E-07331	Rezervna osovin	-		-	-	-	-	
 Bušač za zemlju Kutna bušilica* Udarna bušilica-odvijač*	Šesterokutni prihvat 10,4 mm	E-17005	Svrdlo za zemlju		20 mm	600 mm	470 mm	-
		E-17011	Svrdlo za zemlju		25 mm			-
		E-17027	Svrdlo za zemlju		30 mm			-
		E-17033	Svrdlo za zemlju		35 mm			-
		E-17049	Svrdlo za zemlju		40 mm			-
 Udarni odvijač sa kvadratnim prihvatom	Kvadratni prihvat 3/4"	B-54324	Svrdlo za zemlju		30 mm	600 mm	530 mm	-
		B-57576	Svrdlo za zemlju		40 mm			-
		B-54346	Svrdlo za zemlju		20 mm			-
		B-54352	Svrdlo za zemlju		25 mm			-
		B-54368	Svrdlo za zemlju		30 mm			-
		B-54374	Svrdlo za zemlju		35 mm			-
		B-57582	Svrdlo za zemlju		40 mm			-
		B-54405	Rezervni o-prsten 3/4" SQ	-		-	-	-
		B-54396	Rezervni štift 3/4" SQ	-		-	-	-
		B-54380	Rezervni nasadni ključ za svrdlo za zemlju 3/4" SQ	-		-	-	-


*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 216.

Svrdla za baštu

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Udarna bušilica-odvijač*	Šesterokutni prihvat 11,8 mm	D-75415	Svrdlo za zemlju		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-75421	Svrdlo za zemlju		45 mm			-
		D-75437	Svrdlo za zemlju		70 mm			-

*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 216.

Adaptori

Šifra	Naziv	Za model	Slika
327685-0	Adapter B za prethodne generacije svrdla za zemlju Makita	DDG460, DDA460, DG001G	

Šifra	Naziv	Za model	Slika
327687-6	Adapter D za novu generaciju svrdla za zemlju Makita	DDG460, DDA460, DG001G	

Akumulatori i punjači
Pribor za najlanske alate
Pribor za sađenje i rektifikatore
Pribor za laserske nivoe
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnje
Pribor za mlazne cisti alat
Pribor za pile
Pribor za pile i klame
Pribor za pistole za čavle i klame
Pribor za pistole za vrtanje
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držaci alata i zaslona opreme
Koferi i torbe
Ručni alati
Rezo
Pribor za miješanje

Visokotlačni čistači

Crijeva i produžetci



Crijevo za visoki pritisak	Dužina	Produžetak crijeva	Dužina	Za model
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
3163270	8 m	40106	15 m	HW120
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	DHW080
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	

Crijeva za čišćenje odvoda



Šifra	Dužina	Za model
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	

Priključci i pribor

Šifra	Opis	Za model	Slika
197873-1	Komplet usisnog crijeva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Komplet usisnog crijeva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Crijevo sa brzim spojnicama, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Spremnik za vodu - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

122F22-7	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW001G	
50713	Filter priključka za brzu spojku	HW120	
41161	Filter za ulaznu vodu sa navojem	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
197883-8	Brza spojka (nepovratan ventil)	-	
40725	Brza spojka sa priključkom (nepovratan ventil)	-	
3541	Alat za čišćenje mlaznica	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Alat za čišćenje mlaznica	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

*Upotrijebiti sa crijevom 1910R1-6

Adaptori i spojke

Šifra	Opis	Za model	Slika
197867-6	Okretna spojka za crijevo za visoki pritisak	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adapter - prihvati B na prihvat A	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

Visokotlačni pištolji

Šifra	Opis	Za model	Slika
40797	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW101	
3320152	Pištolj	HW102, HW111, HW112	
40718	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW110, HW130	
41847	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW120	
40728	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW131	
3640920	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW132	
41154	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW140, HW151	
197842-2	Pištolj za priključke sa prihvatom B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

Rezervoari i mlaznice za nanošenje deterdženta

Šifra	Opis	Za model	Slika
40800	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW101	
3640090	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW102	
40810	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW110, HW130	
197886-2	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B	HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y2-5	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B	HW001G	
3640380	Rezervoar za deterdžent	HW111, HW112, HW132	
3640390	Poklopac 3640380 rezervoara za deterdžent	HW111, HW112, HW132	
3440720	Filter 3640380 rezervoara za deterdžent	HW111, HW112, HW132	

Produžetci i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
3320130	Produžetak 270 mm - Prihvat A	HW102, HW111, HW112	
40798	Duga podesiva mlaznica - Prihvat A	HW101	
3640650 3640640	Duga podesiva mlaznica - Prihvat A	HW102, HW111, HW112	
3640930	Duga podesiva mlaznica - Prihvat A	HW132	
41169 41171	Duga turbo mlaznica - Prihvat A	HW102, HW111, HW112, HW132	
40720	Produžetak - Prihvat A na prihvat C	HW110, HW130	
40721 40794	Turbo mlaznica - Prihvat C	HW110, HW130	
40719 40796	Podesiva mlaznica - Prihvat C	HW110, HW130	
40722 40795	Zakrivljena mlaznica - Prihvat C	HW110, HW130	
41173 40730	Duga turbo mlaznica - Prihvat M22x1,5	HW131, HW140, HW151	
40029	Duga turbo mlaznica - Prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
40551 40246	Duga podesiva mlaznica - Prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
197870-7	Produžetak - Prihvat B (0,9/1,3/1,7 m)	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

191U88-8	Set podesive mlaznice i produžetaka - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
122F21-9	Set podesive mlaznice i produžetaka - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
191U86-2	Podesiva mlaznica - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y4-1	Podesiva mlaznica - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Duga podesiva mlaznica - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y6-7	Duga podesiva mlaznica - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Duga podesiva mlaznica - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Duga turbo mlaznica - Prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Zakrivljena mlaznica - Prihvat B	HW1200, HW1300	

Četke i produžetci za četke

Šifra	Opis	Za model	Slika
40057	Produžetak 600 mm za četke 41185, 41187	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41185	Četka za pranje - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Rotaciona četka - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Četka za pranje - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Rotaciona četka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

Čistači podova

Šifra	Opis	Za model	Slika
41175	Mali čistač podova - prihvat A	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Četka za nadgrađnju duge turbo mlaznice 197824-4 u čistač podova	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Čistač podova sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B / M22x1,5	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300	

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske alate

Pribor za sjeckalice i rektifikatore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunsteple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradnje

Pribor za mlaznik i cisti alat

Pribor za pile

Pribor za pistole klamence

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za vanjsku opremu

Držaci alata i zaslona oprema

Koferi i torbe






Ručni alati

Rožno

Pribor za miješanje


Akumulatorske kolice

Korita i nosači

Šifra	Opis	Za model	Slika
199008-0	Korito - 90 l	DCU180	
199009-8	Ravan podesivi cijevasti nosač D 1.110-1.350 mm Š 820-1.010 mm V 820-900 mm	DCU180	
191B69-8	Korito - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Ravan podesivi cijevasti nosač D 825-1.015 mm Š 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Korito - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





*Upotreba korita/cijevastog nosača, moguća je samo pri korištenju nagibnog sistema

Nagibni sistemi

Šifra	Opis	Za model	Slika
191B63-0*	Ručni nagibni sistem - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

*samo po narudžbi

Kotači

Šifra	Opis	Za model	Slika
191A01-6	Pomoćni kotači za bolju stabilnost - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Prednji kotač - 330 mm za upotrebu u urednim otvorenim površinama	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Prednji kotač - 330 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Zadnji kotač - 210 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	



DRŽAČI ALATA I ZAŠTITNA OPREMA



Držači alata

Kuke za vješanje



Šifra	Naziv	Za model
127468-6	Kuka za vješanje	JR001G
122B85-9	Kuka za vješanje	JR002G
191C05-0	Kuka za vješanje	JR3051T
123455-3	Kuka za vješanje	DJR187
123456-1	Kuka za vješanje	DJR360
127778-1	Kuka za vješanje	DDA450
127811-9	Kuka za vješanje sa petljom	DA001G
199231-7	Kuka za vješanje	DHS660, DHS661
123269-0	Kuka za vješanje	DHS680
199296-9	Kuka za vješanje	DCS553
199386-8	Kuka za vješanje	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Kuka za vješanje sa petljom i priloženim vijcima	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
191W90-3	Kuka za vješanje sa petljom	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Kuka za vješanje	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Kuka za vješanje sa priloženim vijcima	DPB183, DPB184

Kopče



Šifra	Naziv	Za model
346317-0	Kopča - duga	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i visokim akumulatorom CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Kopča - kratka	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i niskim akumulatorom CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija
346449-3	Kopča - kratka	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Kopča - široka	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Kopča - široka	DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G


Sigurnosni držači i sigurnosne petlje



Šifra	Naziv	Za model
191F45-6	Sigurnosna petlja	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Sigurnosna petlja	DHR183, HR010G
191K57-9	Sigurnosni držač sa petljom	DTD157, DTW301, TW005G
197043-2	Sigurnosni držač sa petljom	DDF453, DDF482, DHP453, DHP482, DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD156, DTD157, DTD170, DTD171, DTD172, DTL061, DTS141, DTW180, DTW181, DTW190
197941-0	Sigurnosni držač sa petljom i remenom za rame	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450

Zaštitna oprema

Zaštitne naočale

Šifra	Naziv	Slika
AL00000147	Zaštitne naočale	

Akumulatori i punjači

Pribor za najmanje alate

Pribor za svjetiljke i reflektore

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kranske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za blanjanje i glodanje

Pribor za multifunkcijski alat

Pribor za pile

Pribor za pištolje za čavle i klamence

Pribor za pištolje za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Razno

Pribor za miješanje

KOFERI | TORBE



Strap Belt sustav

Koristite kao remen za rame

STRAP BELT SUSTAV je jedinstvena traka sa kopčama sa brzim otpuštanjem za višenamjensku uporabu. Remen je opremljen mekanom gumenom podloškom za rame za udobnije podizanje i nošenje.



Koristite kao pojas

STRAP BELT se lako može odvojiti od bilo koje torbe i koristi se kao pojas za alat. Lako su podesive dimenzijski za maksimalnu udobnost i mogu se kombinovati sa bilo kojim držačem i futrolom za alat iz STRAP BELT sustava.



E-15419
Torba za alat sa uklonjivim poklopcem



E-15388
Torba za alat sa podesivim pregradama



E-15590
Torba za nošenje hrane sa remenom - izolovana



E-15584
Torba za nošenje hrane - izolovana



E-15316
Univerzalni držač alata



E-15279
Torbica za električare



E-15453
Četvorostrana torba za alat



E-15447
Univerzalna torbica za rame ili pojas



E-15213
Tesarska / univerzalna torbica



E-15285
Torbica za čekić i druge alate

STRAP BELT SYSTEM



Više od 40 kompatibilnih artikala



E-15512
Torba za lančanu pilu



E-15291
Bočni držač čekića ili alata



E-15300
Držač čekića ili sjekire



E-10920/E-10936
Torba za tračnicu vodilicu 1,9 m/3 m



E-05670/E-05664
Torba za tračnicu vodilicu 1 m/1,5 m



E-15556
Torbica za telefon



E-12980
Torbica za telefon XL



E-15475
Torba za laptop i ručni alat



E-15322
Torbica za nošenje noža i ostalih sječiva



E-15207
Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke



E-15534
Roll-up torba za sve vremenske prilike



E-15263
Torba za aku. ili pribor



E-15578
Termo šalica sa držačem za pojas



E-15562
Termo šalica sa držačem za pojas - INOX



E-15469
Torba za alat



E-15154
Držač odvijača L/D



E-15176
Držač odvijača i pribora L/D



E-15257
Torbica za građevinu sa držačem za čekić



E-15241
Torbica za električare



E-15182
Torbica za bušilicu i pribor L/D

Tehnička rješenja treće generacije držača alata



Strap Belt sustav je jedinstvena traka sa brzim kopčama koje se lako mogu odvojiti od TORBI za alat i koristi se kao pojas za alat. Pojas je kompatibilan sa svim torbama, držačima i torbicama za alat iz ovog sustava.



3-L tehnologija je jedinstveni troslojni kompozit od poliestera i pjene, koja osigurava visoku trajnost, otpornost na vodu i male je težine. Inovativna struktura kompozita može lako biti oblikovana u različite strukture.



Vodootporno dno je izuzetno važno za kvalitet torbi za alat. Čvrsto, izdržljivo i vodootporno dno štiti torbu i alate od vode i prljavštine.



Prava koža je izvana glatka sa brušenom kožom iznutra. Snažna i izdržljiva za dugotrajnost, ili mekana i dovoljno gipka za bolji komfor. Za proizvode, koji su posebno izloženi trošenju, koristili smo deblju kožu - 1,8 do 2,0 mm - osiguravajući proizvode vrhunskog kvaliteta u čitavom asortimanu.



Izdržljive zakovice za izuzetno čvrste spojeve. Jake zakovice sa podloškama koriste se u svim oblastima visokog napora. U slučajevima koji zahtijevaju dodatnu izdržljivost koristili smo 1 ili 2 podloške; sa jedne ili sa obje strane.



Rješenje protiv klizanja minimizira ili čak sprječava nezgode na radnom mjestu. Visokokvalitetna polipropilenska traka sa gumiranom površinom koja vam pomaže da alate držite na mjestu i pruža dodatnu zaštitu kućišta alata.



















Elastične trake osiguravaju vaše alate i pribor na mjestu gdje će biti osigurane za transportovanje. Njihova prilagodljivost nudi beskrajne mogućnosti za organizaciju alata, dok njihova elastičnost osigurava prilagođavanje bilo kog alata ili pribor. Elastične trake su korištene u širokoj paleti naših proizvoda kako biste bili sigurni da ćete dobiti maksimalnu upotrebljivost svakog našeg proizvoda.














Klik-držač omogućava jednostavno pričvršćivanje čekića/sjekire korisniku da brzo odloži/uzme alat bez gledanja. Sistem je zasnovan na dvostrano sklopivih vrata što osigurava da je vaš alat uvijek pod optimalnim kutom. Držač je napravljen od nehrđajućeg čelika i pričvršćen sa 4 zakovice osiguravajući kvalitet spoja i duži vijek trajanja.









Torbice i držači

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15154 Držać odvijača L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15176 Držać odvijača i pribora L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15182 Torbica za bušilicu i pribor L/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15207 Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15213 Tesarska / univerzalna torbica	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	E-15229 Trodijelna torbica sa držačima za alat na pojasu	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	E-15235 Torbice i držači alata na pojasu	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15241 Torbica za električare	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15257 Torbica za građevinu sa držačem za čekić	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	E-15263 Torba za akumulator ili pribor	185	175	105	✓	✓			✓		✓			
	E-15279 Torbica za električare	205	185	55	✓			✓	✓		✓			
	E-15285 Torbica za čekić i druge alate	205	185	85	✓			✓	✓		✓			
	E-15291 Bočni držać čekića ili alata	165	110	70	✓	✓			✓		✓		✓	
	E-15300 Držać čekića ili sjekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓			
	E-15316 Univerzalni držać alata	165	110	15	✓	✓			✓		✓			
	E-15322 Torbica za nošenje noža i ostalih sječiva	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓			

Pojasevi i tregeri

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15350 Platneni pojas/ remeni sa opcijom brzog skidanja	38	1.300	-	✓									
	E-05309 Nastavak za kačenje (3 kom)	129	41	-	✓									
	E-15366 Postavljeni kožni pojas sa nastavki za kačenje	100	880	30				✓	✓					
	E-05337 Platneni pojas sa opcijom brzog skidanja	50	1.550	-										
	E-15693 Kožni pojas sa nastavkom za kačenje	48	1.380	-				✓						
	E-05359 Kožni pojas crni M	38	1.130	-				✓						
	E-05365 Kožni pojas crni L	38	1.330	-				✓						
	E-05371 Kožni pojas braon M	38	1.130	-				✓						
	E-05387 Kožni pojas braon L	38	1.330	-				✓						
	E-15372 Postavljeni tregeri sa futrolom za telefon	410	520	23						✓				
	E-05402 Tregeri	-	50	-										

Torbe i ruksaci

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15388 Torba za alat sa podešivim pregradama	310	510	300	✓		✓		✓		✓			
	E-15419 Torba za alat sa uklonjivim poklopcem	360	490	310	✓		✓		✓		✓			
	E-15447 Univerzalna torbica za rame ili pojas	225	350	175	✓	✓				✓	✓			
	E-15453 Četverostrana torba za alat	410	260	220	✓				✓	✓	✓			
	E-15469 Torba za alat	270	520	250	✓	✓				✓	✓			
	E-15475 Torba za laptop i ručni alat	350	425	170	✓	✓			✓		✓			

MAKPAC KOFERI

► Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Plastična kopča

161576-3
Remen

MAKPAC TRANSPORTNE KOLICE I DRŽAČI

► Za lak transport Makpac kofera

TR0000001
Kolica za Makpac koferu
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sklopiva transportna platforma.
Maksimalna nosivost: 125 kg,
60 kg (kosa površina)

► Za lak transport Makpac kofera

P-83886
Kolica za Makpac koferu
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući kotači, dva sa kočnicom.
Maksimalna nosivost: 100 kg

► Za sigurnije pričvršćivanje Makpac kofera na Makita usisivač

W107418357
Za usisivač:
VC4210

198599-8
Za usisivač:
VC2211, VC3210, VC3211



Ručka na nosaču omogućuje jednostavno pomicanje usisavača.

MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

► Moguće premještanje kutija za prilagođeni raspored
► Sa prozirnim poklopcem
► Sa bočnim ručkama za lakši transport

③=①×4		③=①×4		④=①×6	
①	①	②=①×2			
①	①	②=①×2		⑤=①×9	
①	①	②=①×2			



191X92-5
Set unutarnjih kutija
br. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Unutarnja kutija br. 150x50 mm

191X94-1
Unutarnja kutija br. 2100x50 mm

191X95-9
Unutarnja kutija br. 3100x100 mm

191X96-7
Unutarnja kutija br. 4150x100 mm

191X97-5
Unutarnja kutija br. 5150x150 mm

191X80-2
Makpac 1 organizator sa unutarnjim kutijama
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator - prazan
395 x 295 x 110 mm

MAKPAC KOFERI SA LADICAMA I PRIBOR

► Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Rezervna ladica
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Kopča za ladice
P-84399 S / P-84408 L

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Pregrada za ladice
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set pločica sa imenima
P-84442

MAKPAC KUTIJE

► Moguće kombinovati sa drugim kutijama
► Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



MAKPAC PRIJENOSNI HLADJACI

► Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

198254-2 Makpac 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 l
395 x 295 x 315 mm




Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sječenje i rezačike
Pribor za lasere i metre
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje i bušenje poliranje
Pribor za bušenje i poliranje
Pribor za bušenje i glodanje
Pribor za mlazni i cjevni alat
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrući zrak
Pribor za usisivače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za miješanje

UNUTARNJE OBLOGE ZA MAKPAC KOFER


► Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina osigurava dobro pritanjanje podloge i sprječava pomicanje pohranjenog pribora.

P-84268


Podesivi umetak od pjene za akumulatora sa umetkom od pjene za Makpac poklopac

**P-83705**


Podesivi umetak od pjene, 30 mm

**198978-0**

Umetak od pjene za Makpac poklopac

**P-83652**

Unutarnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pjene za Makpac poklopac

**P-83696**

Unutarnji umetak sa 9 podesivih pregrada

**P-83674**

Unutarnji umetak sa 12 pregrada sa umetkom od pjene za Makpac poklopac

**P-83668**

Unutarnji umetak sa 4 pregrada

**P-83680**

Unutarnji umetak sa 6 podesivih pregrada



PRIBOR	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač	835674-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + punjač sa dva porta	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER	ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
1911B	837878-6	Makpac 3	DDF448	837916-4	Makpac 2
3708FCJ	837674-2	Makpac 2	DDF453	837916-4	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2	DDF456	837916-4	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4	DDF458	837916-4	Makpac 2
4329	837803-7	Makpac 1	DDF459	837916-4	Makpac 2
4350CT	837803-7	Makpac 1	DDF470	837916-4	Makpac 2
4351CT	837803-7	Makpac 1	DDF480	837916-4	Makpac 2
5008MG	837657-2	Makpac 4	DDF481	837916-4	Makpac 2
6413	838030-9	Makpac 1	DDF482	837916-4	Makpac 2
6842	837876-0	Makpac 1	DDF483	837670-0	Makpac 2
6843	837876-0	Makpac 1	DDF484	837916-4	Makpac 2
6906	838024-4	Makpac 2	DDF485	837916-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2	DF + TD	838439-5	Makpac 1
9403	837652-2	Makpac 3	DF001G	835F93-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3	DF002G	835U77-0	Makpac 2
9741	838026-0	Makpac 3	DF010	837871-0	Makpac 1
9910	837658-0	Makpac 3	DF030D	837866-3	Makpac 1
9911	837658-0	Makpac 3	DF031D	838312-9	Makpac 1
BDF441	837916-4	Makpac 2	DF033D	838312-9	Makpac 1
BDF451	837916-4	Makpac 2	DF330D	837866-3	Makpac 1
BDF452	837916-4	Makpac 2	DF331D	838312-9	Makpac 1
BDF454	837916-4	Makpac 2	DF332D	838312-9	Makpac 1
BHP441	837916-4	Makpac 2	DF333D	838312-9	Makpac 1
BHP451	837916-4	Makpac 2	DF347D	838267-8	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2	DFN350	835B51-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2	DFR440	837631-0	Makpac 3
BHR162	838109-6	Makpac 3	DFR540	837631-0	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4	DFR550	837631-0	Makpac 3
BHR243	835A31-4	Makpac 4	DFS250	837805-3	Makpac 2
BHR262	837650-6	Makpac 4	DFS251	837805-3	Makpac 2
BHR262T	837650-6	Makpac 4	DFS441	837805-3	Makpac 2
BJN160	837678-4	Makpac 2	DFS451	837805-3	Makpac 2
B04555	838029-4	Makpac 2	DFS452	837805-3	Makpac 2
B04565	838029-4	Makpac 2	DGA450	837632-8	Makpac 3
B04900V	837675-0	Makpac 2	DGA452	837632-8	Makpac 3
B04901	837675-0	Makpac 2	DGA504	838175-3	Makpac 3
B05031	837874-4	Makpac 2	DGA504	839252-4	Makpac 3
B05041	837874-4	Makpac 2	DGA504	839355-4	Makpac 3
B06030	837654-8	Makpac 3	DGA506	838175-3	Makpac 3
B06040	837655-6	Makpac 3	DGA508	838175-3	Makpac 3
B06050	838246-6	Makpac 3	DGA511	839252-4	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3	DGA513	839252-4	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3	DGA514	839252-4	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3	DGA517	839252-4	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2	DGA519	839252-4	Makpac 3
CAS5000	838390-9	Makpac 4	DGD800	837806-1	Makpac 2
CC300D	837879-4	Makpac 3	DHK180	835D35-4	Makpac 4
CC301D	838568-4	Makpac 3	DHP343	837916-4	Makpac 2
CS002G	8353R0-3	Makpac 4	DHP446	837916-4	Makpac 2
DA3010F	837880-9	Makpac 1	DHP448	837916-4	Makpac 2
DA3011F	837880-9	Makpac 1	DHP453	837916-4	Makpac 2
DA330	837695-4	Makpac 1	DHP456	837916-4	Makpac 2
DA331D	837695-4	Makpac 1	DHP458	837916-4	Makpac 2
DA332D	839304-1	Makpac 1	DHP459	837916-4	Makpac 2
DA333D	839304-1	Makpac 1	DHP470	837916-4	Makpac 2
DB0180	837809-5	Makpac 2	DHP480	837916-4	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3	DHP481	837916-4	Makpac 2
DC0180	838062-6	Makpac 1	DHP482	837916-4	Makpac 2
DCS550	837628-9	Makpac 3	DHP483	837670-0	Makpac 2
DCS551	838269-4	Makpac 3	DHR162	838109-6	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3	DHR164	838109-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2	DHR165	838109-6	Makpac 3
DDA341	838040-6	Makpac 2	DHR171	839387-1	Makpac 3
DDA350	838040-6	Makpac 2	DHR182	839891-0	Makpac 4
DDA351	838040-6	Makpac 2	DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3	DHR202	837634-4	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4	DHR241	837641-7	Makpac 3
DDF083	837670-0	Makpac 2	DHR242	835A31-4	Makpac 4
DDF343	837916-4	Makpac 2	DHR242	837649-1	Makpac 4
DDF446	837916-4	Makpac 2	DHR243	835A31-4	Makpac 4

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJM161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTS130	837670-0	Makpac 2
DTS141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837298-4	Makpac 2
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW283	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FM0016	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP330D	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JN3201	837630-2	Makpac 2
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JS3201	837630-2	Makpac 2
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV100	837665-3	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1100C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Akumulatori i punjači
Pribor za najlonske alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laserske nižare
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsteple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i građenje
Pribor za montažu cijli i alata
Pribor za pile
Pribor za pistole i čavle i klamence
Pribor za pistole za vrući zrak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držaci alata i zaslona opreme
Koferi i torbe
Ručni alati
Rozno
Pribor za miješanje

ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL
1806B	821134-4	drvo	B06040	824591-5	plastika	DHR242	141401-4	plastika
2012NB	824002-0	plastika	BPB180	141496-7	plastika	DHR263	142551-8	plastika
4112HS	824697-9	plastika	BSS610	824757-7	plastika	DHR400	821746-3	plastika
4326	824572-9	plastika	BDT130F	141205-4	plastika	DHS630	824995-1	plastika
4327	824572-9	plastika	BDT140	141205-4	plastika	DJN161	142004-7	plastika
4329	824572-9	plastika	BDT144	141205-4	plastika	DJR183	821586-9	plastika
4340CT	824809-4	plastika	BTP130	141205-4	plastika	DJR186	821620-5	plastika
4341CT	824809-4	plastika	BTP140	141205-4	plastika	DJR187	821620-5	plastika
4341FCT	824809-4	plastika	BTW152	141205-4	plastika	DJR360	821620-5	plastika
4350CT	824809-4	plastika	BTW251	141205-4	plastika	DJV140	141486-0	plastika
4350FCT	824809-4	plastika	BTW450	141644-8	plastika	DK18062	821599-0	plastika
4351CT	824809-4	plastika	CG100D	821710-4	plastika	DKP180	824982-0	plastika
4351FCT	824809-4	plastika	DA330D	821556-8	plastika	DP3003	824595-7	plastika
4604D	824556-7	plastika	DA4000LR	824646-6	plastika	DP4001	824595-7	plastika
5603R	824964-2	plastika	DBM130	P-45141	metal	DP4003	824595-7	plastika
5604R	824555-9	plastika	DBM131	P-45141	metal	DPJ180	141533-7	plastika
5703R	824964-2	plastika	DC6180	821568-1	plastika	DPP200	SC09009190	plastika
5705R	824964-2	plastika	DCSS50RFJ	141485-2	plastika	DSC191	SC09009190	plastika
5903R	193196-5	plastika	DDA341	141358-9	plastika	DSC250	SC09009190	plastika
6270D	824581-8	plastika	DDA350	141358-9	plastika	DSC251	SC09009190	plastika
6305	182114-8	metal	DDA450	821856-6	plastika	DST110	141074-3	plastika
6842	824808-6	plastika	DDF083	141856-3	plastika	DST220	141074-3	plastika
6843	824808-6	plastika	DDF343	158777-2	plastika	DST221	141074-3	plastika
6904VH	824439-1	plastika	DDF446	141856-3	plastika	DTD129	824979-9	plastika
6905H	824698-7	plastika	DDF453	158777-2	plastika	DTD146	824979-9	plastika
6906	182604-1	metal	DDF456	141856-3	plastika	DTD148	824979-9	plastika
6940D	824686-4	plastika	DDF458	821524-1	plastika	DTD152	141856-3	plastika
6953	824630-1	plastika	DDF459	158597-4	plastika	DTD153	824979-9	plastika
8280D	824581-8	plastika	DDF481	821524-1	plastika	DTD154	824979-9	plastika
9558HNG	824985-4	plastika	DDF482	141856-3	plastika	DTD155	141856-3	plastika
9565	182875-0	metal	DDF483	141856-3	plastika	DTD170	824979-9	plastika
AF505N	HY00000090	plastika	DDF484	158597-4	plastika	DTD171	821750-2	plastika
AN510H	824793-3	plastika	DF012DSE	824781-0	plastika	DTL060	141493-3	plastika
AN610H	824490-1	plastika	DF030D	824842-6	plastika	DTM50	141562-0	plastika
AN621	824582-6	plastika	DF031D	821661-1	plastika	DTP141	824979-9	plastika
AN901	824545-2	plastika	DF330D	824842-6	plastika	DTS141	824979-9	plastika
AT638	A0905-0361	plastika	DF331D	821661-1	plastika	DTW190	141856-3	plastika
BDT441	140354-4	plastika	DF332D	821661-1	plastika	DTW250	141205-4	plastika
BDF441	824754-3	plastika	DF347D	824981-2	plastika	DTW251	141205-4	plastika
BDF442	824774-7	plastika	DF457D	824981-2	plastika	DTW281	824979-9	plastika
BDF444	824754-3	plastika	DF488D	821844-3	plastika	DTW285	824979-9	plastika
BDF451	824754-3	plastika	DFR440	140392-6	plastika	DUC122	141494-1	plastika
BDF452	824774-7	plastika	DFR540	141352-1	plastika	DVP180	AS0VPO07MK	aluminij
BDF454	824754-3	plastika	DFR550	141352-1	plastika	DVR181	821822-3	plastika
BDF456	141856-3	plastika	DFR750	141352-1	plastika	DVR450	141481-0	plastika
BF5451	821645-9	plastika	DFS250	821645-9	plastika	DVR850	141481-0	plastika
BF5451	824978-1	plastika	DFS251	821645-9	plastika	FS2700	824890-5	plastika
BGA450	824767-4	plastika	DFS441	821645-9	plastika	GA038G	821841-9	plastika
BGA452	824767-4	plastika	DFS451	821645-9	plastika	GA4530	824985-4	plastika
BHP441	824754-3	plastika	DFS452	821645-9	plastika	GA5030	823294-8	aluminij
BHP442	824774-7	plastika	DGA450	141257-5	plastika	GA9020	824958-7	plastika
BHP451	140354-4	plastika	DGA452	141257-5	plastika	HG5012K	H6130442	plastika
BHP451	824754-3	plastika	DGA701	821717-0	plastika	HG551VK	H6130442	plastika
BHP452	824774-7	plastika	DGA900	821717-0	plastika	HG651CK	H6130442	plastika
BHP454	824754-3	plastika	DGA901	821717-0	plastika	HK0500	824523-2	plastika
BHP456	141856-3	plastika	DGP180	821840-1	plastika	HK1810	150640-5	plastika
BHR202	824861-2	plastika	DHG180	PRO0000404	plastika	HK1820	824789-4	plastika
BHR240	824771-3	plastika	DHG181	PRO0000404	plastika	HM001G	141088-6	plastika
BHR241	824771-3	plastika	DHP343	158777-2	plastika	HM002G	821848-5	plastika
BHR261	824874-3	plastika	DHP446	141856-3	plastika	HM0870C	824905-8	plastika
BHR261T	824874-3	plastika	DHP453	158777-2	plastika	HM0871C	824905-8	plastika
BJR181	141354-7	plastika	DHP456	141856-3	plastika	HM1101C	140562-7	plastika
BJR181	824760-8	plastika	DHP458	821524-1	plastika	HM1111C	140562-7	plastika
BJV140	824775-5	plastika	DHP459	158597-4	plastika	HM1203C	824876-9	plastika
BJV180	824775-5	plastika	DHP481	821524-1	plastika	HM1214C	824882-4	plastika
B04555	824806-0	plastika	DHP482	141856-3	plastika	HM1304	183567-4	metal
B04557	824806-0	plastika	DHP483	141856-3	plastika	HM1304B	183598-3	metal
B04565	824806-0	plastika	DHP484	158597-4	plastika	HM1307C	824898-9	plastika
B05030	824562-2	plastika	DHR202	141642-2	plastika	HM1307CB	824898-9	plastika
B05031	824562-2	plastika	DHR241	141643-0	plastika	HP1640	824923-6	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HP1641	824923-6	plastika
HP330D	821525-9	plastika
HP331D	821661-1	plastika
HP332D	821661-1	plastika
HP347D	824981-2	plastika
HP457D	824981-2	plastika
HP488D	821844-3	plastika
HR0056	821837-0	plastika
HR0066	821848-5	plastika
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140401-1	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821780-3	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821780-3	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821780-3	plastika


ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR2653T	821780-3	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS0096	821866-3	plastika
HS300D	824961-8	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JN3200	181797-1	metal
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JS3200	181797-1	metal
JV0600	824998-5	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
LCT204	823304-1	aluminij
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM300D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika


ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

TORBE ZA ALAT


195638-5
1.200 x 300 x 350 mm




831279-0
700 x 380 x 300 mm




832366-8
700 x 310 x 320 mm



199901-8
630 x 230 x 190 mm



831271-6
560 x 280 x 300 mm



832411-9
520 x 300 x 290 mm



831303-9
500 x 230 x 230 mm



TORBE ZA ALAT

832188-6
490 x 230 x 230 mm



831327-5
410 x 350 x 105 mm



831253-8
350 x 200 x 250 mm



832074-1
350 x 250 x 300 mm



191461-3
350 x 220 x 200 mm



198589-1
330 x 190 x 130 mm



831276-6
305 x 240 x 95 mm



TORBE ZA ALAT

199297-7
170 x 70 x 110 mm



FUTROLE ZA ALAT

168467-9
150 x 120 x 40 mm
DF030D, DF330D



1911R0-4
400 x 200 x 100 mm
DUC101, UC100D



1913K4-9
450 x 170 x 100 mm
DUC150, DUC101, UC100D



- Akumulatori i punjači
- Pribor za maljarske radove
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laserske metode
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsteple
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, bušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za mlazni i cisti alat
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držaci alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rožno
- Pribor za mješanje

RUČNI ALATI



Ručni alati

Kliješta

Univerzalna kliješta



Šifra	Dužina	Promjer
B-65486	250 mm	51 mm
B-65492	300 mm	76 mm

Univerzalna kliješta



Šifra	Dužina	Promjer
B-65741	180 mm	37 mm
B-65757	240 mm	49 mm
B-65763	300 mm	68 mm

Ključevi

Podesivi ključevi



Šifra	Dužina	Promjer
B-65414	150 mm	27 mm
B-65420	200 mm	32 mm
B-65436	250 mm	36 mm

Francuski ključevi sa zaključavanjem

Pritezanje vijaka ili matica i pričvršćivanje metalnih ploča ima mogućnost stezanja materijala i zaključavanja kao prilikom rada sa steznim kliještima



Šifra	Dužina	Promjer
B-65470	250 mm	35 mm

Viličasto okasti ključevi



Šifra	Tip	Veličina nasada
E-11586	viličasto okasti	8 mm
E-11592	viličasto okasti	10 mm
E-11601	viličasto okasti	12 mm
E-11617	viličasto okasti	13 mm

E-11623	viličasto okasti	14 mm
E-11639	viličasto okasti	15 mm
E-11645	viličasto okasti	16 mm
E-11651	viličasto okasti	17 mm
E-11667	viličasto okasti	18 mm
E-11673	viličasto okasti	19 mm

Kompleti ključeva



Šifra	Naziv	Veličina nasada
B-65539	9 dijelni komplet viličasto okastih ključeva	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
B-65545	5 dijelni komplet blago zakrivljenih viličastih ključeva	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18 mm
B-65551	5 dijelni komplet okastih ključeva	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm

Čekići

Tesarski čekić

Standardni čekić sa kukom za hvatanje i vađenje čavala. Izliven iz jednog komada za veću snagu i izdržljivost u radu.



Šifra	Dužina	Težina
B-65779	250 mm	0,57 kg

Nasadni ključevi i pribor

Kompleti nasadnih ključeva sa računom



SQ prihvat.

Šifra	Naziv	Nasadni ključevi	Pribor
B-65589	23 dijelni komplet ključeva sa računom - prihvat 1/2" SQ	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	84T (4,3° zamah) račun, adapter 3/8" SQ, univerzalni zglob, produžetak: 125 mm, 250 mm

Akumulatori i punjači
Pribor za najmanje alate
Pribor za sječenje i rezačare
Pribor za laganu i težu mjeru
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Kunsketiple
Pribor za bušenje
Pribor za zavrtnje
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
Pribor za bušenje i gradnju
Pribor za montažu cijevi i alat
Pribor za pile
Pribor za pile
Pribor za pistole za čavle i klamence
Pribor za pistole za vrtiti zrak
Pribor za usisavače
Pribor za alate za vanjsku opremu
Držači alata i zaslona oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Rožno
Pribor za miješanje

6-GL prihvat. Prolazna račna omogućava pritezanje matica na navojnim šipkama.



Šifra	Naziv	Nasadni ključevi	Pribor
B-65595	14 dijelni komplet prolaznih ključeva sa račnom - prihvat 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	72T (5° zamah) prolazna račna, adapter: 1/4", 3/8" SQ, produžetak: 75 mm
B-65604	21 dijelni komplet prolaznih ključeva sa račnom - prihvat 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	72T (5° zamah) račna, adapter: 1/4", 3/8" SQ, produžetak: 75 mm

Prolazni nasadni ključevi



Šifra	Veličina nasada	Ukupna dužina	Prihvat
B-65648	10 mm	32 mm	6-GL
B-65654	11 mm	32 mm	6-GL
B-65660	12 mm	32 mm	6-GL
B-65676	13 mm	32 mm	6-GL
B-65682	14 mm	32 mm	6-GL
B-65698	15 mm	32 mm	6-GL
B-65707	16 mm	32 mm	6-GL
B-65713	17 mm	32 mm	6-GL
B-65729	18 mm	32 mm	6-GL
B-65735	19 mm	32 mm	6-GL

Račne

SQ prihvat.



Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
E-11558	84T (4,3° zamah) račna	160 mm	1/4" SQ
E-11564	84T (4,3° zamah) račna	225 mm	3/8" SQ
E-11570	84T (4,3° zamah) račna	280 mm	1/2" SQ

6-GL prihvat. Prolazna račna omogućava pritezanje matica na navojnim šipkama.



Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
B-65610	72T (5° zamah) prolazna račna	205 mm	6-GL
B-65626	72T (5° zamah) prolazna račna sa zglobnom glavom	305 mm	6-GL

Adapteri za nasadne ključeve



Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
B-65844	Adapter 1/4" SQ	27 mm	6-GL
B-65850	Adapter 3/8" SQ	32 mm	6-GL

Produžetci za nasadne ključeve





Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
B-65632	Produžetak za nasadne ključeve	75 mm	6-GL

Skalpeli i strugači

Skalpeli i rezervne oštrice



Šifra	Naziv	Rezervne oštrice	Slika
B-65785	Skalpel sa integrisanim oštricom za rezanje niti	B-65517 - 10 kom	
D-58855	Skalpel sa 7 rezervnim oštricama	-	

Strugači



Šifra	Naziv	Širina
D-72914	Strugač za fuge sa dvije oštrice	1 oštrica = 2 mm, 2 oštrice = 4 mm

Škare

Škare za lim




Prikladne za pocinčani čelični lim i čelične U-profile. Drške koje ne klize izrađene od dva različita materijala. Snažna kovana oštrica izrađena od CrMoV čelika za veću snagu i izdržljivost u radu.



Šifra	Pogodno za	Kapacitet rezanja (valjani/nehrđajući čelik)
B-65800	Ravno rezanje i rezanje u lijevo	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)

Metričke ureznice i nareznice

Držači i adapteri

Šifra	Naziv	Pogodno za	Slika
B-65866	Držač sa prolaznom računom - prihvat 6-GL	6-GL adaptere	
B-65872	S i M adapteri za ureznice sa držačem - prihvat 6-GL	izrada unutarnjih navoja	
B-65888	Adapter za nareznice - prihvat 6-GL	izrada spoljnih navoja	

Križni - PH / PZ



Šifra	Dužina	Specijalnost	Tip vijka	Tip
B-65903	100 mm	-	PH1	magnetni
B-66064	75 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	PH1	magnetni
B-65919	100 mm	-	PH2	magnetni
B-66070	100 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	PH2	magnetni
B-65931	150 mm	-	PH3	magnetni
B-66086	150 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	PH3	magnetni
B-65947	80 mm	-	PZ1	magnetni
B-66092	75 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	PZ1	magnetni
B-65953	100 mm	-	PZ2	magnetni
B-66101	100 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	PZ2	magnetni
B-65969	150 mm	-	PZ3	magnetni
B-66117	150 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	PZ3	magnetni

Odvijači

Plosnati - SL



Šifra	Dužina	Specijalnost	Tip vijka	Tip
B-66020	100 mm	-	SL4	magnetni
B-66036	100 mm	-	SL5.5	magnetni
E-04933	75 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	SL5.5	magnetni
B-66042	125 mm	-	SL6.5	magnetni
E-04949	150 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	SL6.5	magnetni
B-66058	150 mm	-	SL8,0	magnetni
E-04955	200 mm	metalna kapa, , šesterokutna šipka	SL8,0	magnetni

Setovi odvijača



Šifra	Naziv	Tip vijka / dužina	Tip
E-10534	5 dijelni set odvijača	T10x100 mm, T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x100 mm	magnetni

Torx - T



Šifra	Dužina	Specijalnost	Tip vijka	Tip
B-65975	100 mm	-	T10	magnetni
B-65981	100 mm	-	T15	magnetni
B-65997	100 mm	-	T20	magnetni
B-66008	100 mm	-	T25	magnetni
B-66014	100 mm	-	T30	magnetni

Akumulatori i punjači

Pribor za maljanske alate

Pribor za sječenje i rezačare

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunjske pile

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mlinički i ciki alat

Pribor za pile

Pribor za pistole za čavle i klamerice

Pribor za pistole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Rozno

Pribor za mješanje

UDARNI ODVIJAČI



Odlično za uklanjanje oštećenih/ogoljenih vijaka koje električni alat ne može odviti.


Apliciranjem sile na dršku stvara se obrtni moment za rotaciju odvijača u smjeru odvrtanja.



12°



Model	Ukupna dužina	Vrsta vijka
B-42438	125 mm	PH2
B-42444	150 mm	PH3
B-42450	125 mm	PZ2
B-42466	150 mm	PZ3



TRAČNI METRI



Sigurnost na prvom mjestu!

Model B-57174 ima držač za pojas sa sigurnosnom vezicom za veću sigurnost pri radu na visini.



Model	Dužina trake	Širina trake
E-03078	2 m	13 mm
B-57130	3,5 m	16 mm
B-57174	7,5 m	25 mm



Izdržljiva kuka



gumirani odbojnik štiti kuku kada se uvlači u kućište



gumirani odbojnik štiti kuku u slučaju pada



kuka sa 4 zakovice + zaštita za veću otpornost

Specijalni premaz



5 puta otpornija traka



omogućava vam da olovkom pišete po mjernoj traci

RAZNO



Ručke

Ručke za rotacione čekiće i čekiće za rušenje



Za model	Bočna ručka	Ograničivač dubine	Rukohvat ručke	Bočna D-tip ručka
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	331955-1 x	158131-0	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	331955-1 x	158131-0	196792-8
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	- ✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641	122878-2	331886-4 x	154935-8	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4 ✓	158131-0	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4 ✓	158131-0	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4 ✓	158131-0	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0 x	-	-
HR5001C	134881-1	- x	-	134945-1
HR4500C	-	- x	-	134915-0
HR5000	-	- x	-	134887-9
HM001G	135332-7	- x	158131-0	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	- x	158131-0	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	- x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	- x	-	135269-8
HM1214C	-	- x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	- x	-	163506-0

Ručke za bušilice, odvijače i mješalice



Za model	Prihvata ručke	Bočna ručka	Ograničivač dubine	Rukohvat ručke
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0 x	-
DHP486	-	122C01-7	122576-8 x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8 x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	122527-7	122576-8 x	154935-8
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8 x	154935-8
HP001G	-	127551-9	122576-8 x	-
8414D, 8434D, 8444D	-	122711-8	122576-8 x	-
BHP451, BHP441	-	122750-8	122576-8 x	154935-8
BHP451, BHP441	-	123253-5 - duga	122576-8 x	154935-8
BDF451, BDF441	-	123167-8	- x	154935-8
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	- x	154935-8
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	- x	-
DF001G	-	127552-7	- x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	- x	-
DP4003	-	134910-0 - duga	- x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	- x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	- x	-
DS4010, DS4011, DS4012, 6013BR	M12	152492-0 - 130 mm	- x	-
6013B	M12	273404-1	- x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	- x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - za bušenje zemlje	- x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standardna	- x	-
DDA450	M8	158237-4 - gumirana	- x	-
TW1000	-	122727-3	- x	-
DUT130	M12	140G50-6	- x	-

Ručke za kutne brusilice



Za model	Veličina navoja	Bočna ručka			D-tip ručka	Adapter za vertikalno pričvršćivanje bočnih ručki
		Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	152539-0	199176-9	-
180/230 mm 9069, 9059	M14	152539-0	-	152539-0	192258-6	-
100/115/125/150 mm	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-	-

Ručke za ostale alate



Alat	Za model	Veličina navoja	Bočna ručka			D-tip ručka	Prednja ručka
			Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
Brusilica za beton	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Brusilica za poliranje	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
Polirka	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Mašina za mokro poliranje kamena	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ekscentrična brusilica	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
	BO5041	-	125779-3	-	-	-	-
Tračna brusilica	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Glodalica	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Kružna pila	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
	N5900B	M12	152492-0	-	-	-	-
Rezač za čelične šipke	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



- Akumulatori i punjači
- Pribor za najlonske alate
- Pribor za sjeckanje i rektifikaciju
- Pribor za laserske mjere
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketipile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradnje
- Pribor za miješanje i čišćenje alata
- Pribor za pile
- Pribor za pistole za čavle i klamence
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Razno
- Pribor za miješanje

Ključevi za montažu

Montažni utični ključevi



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna matica	Za model
782401-1	Montažni utični ključ - ukrivljen	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Montažni utični ključ	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Montažni utični ključ	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Montažni utični ključ	35 mm	224554-5	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
782426-5	Montažni utični ključ	35 mm	224543-0	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R
			224485-8	GA7060, GA9060, GA9061R
			224554-5	PC5000C, PC5001C

Nasadni ključevi za demontažu



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna matica	Za model
194305-9	Nasadni ključ za demontažu ploča sa kutnih brusilica uz pomoć udarnog odvijača (1/2" kvadratni prihvati)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

Nasadni i viličasti ključevi



Šifra	Opis	Veličina	Za model
782203-5	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	2012NB
782209-3	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Nasadni ključ sa T drškom	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Nasadni ključ	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM27000087	Viličasti ključ	25 mm	MLT100, MLT100N

PRIBOR ZA MIJEŠANJE



Mješači

Opremljeni zaštitnim prstenom na vrhu mješača za sprječavanje oštećenja posude tokom miješanja. Mješači za miksera za tečne materijale, materijale koji se brzo suše i viskozne materijale.



Šifra	Prihvatale	Materijal	Promjer	Dužina	Smjer miješanja	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja
D-73508	M14	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73514	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min ⁻¹
D-73520	M14	Tečnosti koje se brzo suše	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min ⁻¹
D-73536	3/8" hex	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73542	3/8" hex	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min ⁻¹

Šifra	D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542
Tip mješača	2 lopatice - tečnosti		3 lopatice - tečnosti koje se brzo suše	2 lopatice - viskozni materijali	
Slika mješača					
Odluke	Vrste miješanja	 Miješanje materijala od vrha prema dnu	 Miješanje materijala od vrha prema dnu	 Miješanje materijala od dna prema vrhu	 Miješanje materijala od dna prema vrhu
	Materijal	Koristi se za miješanje standardnih tečnih materijala. Uslijed toga što se materijal miješa od vrha prema dnu, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama miješanja.	Uslijed toga što se materijal miješa od vrha prema dnu, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama miješanja. Pored toga, mješač sa 3 lopatice je izuzetno efikasan čime se skraćuje vrijeme miješanja. Stoga, prikladan je za miješanje tečnih materijala koji se brzo suše.	Uslijed toga što se materijal miješa od dna prema vrhu, sprječava se prskanje teških čvrstih materijala. Primjerice, malter je smjesa cementa, pijeska i vode kod koje postoji tendencija da se pijesak, kao najteži element smjesa, taloži na dnu. Uslijed toga što se materijal miješa pri vrhu omogućeno je učinkovito miješanje ovakih materijala.	
Najveća težina materijala	15 kg		18 kg	20 kg	
Maksimalni broj obrtaja	1.300 min ⁻¹		1.300 min ⁻¹	590 min ⁻¹	500 min ⁻¹
Tečnosti	Zidne boje	✓	✓		✗
	Disperzije	✓	✓		✗
	Premazi	✓✓	✗		✗
	Lakovi	✓✓	✗		✗
	Emulzione boje	✓✓	✗		✗
	Epoksidna smola	✓✓	✗		✗
Viskozni materijali	Gips	✗	✓✓		✗
	Ljepilo	✗	✗		✓✓
	Cementno mlijeko	✗	✗		✓✓
	Malter	✗	✗		✓✓
	Žbuka	✗	✗		✓✓

✓ Prihvatljivo ✓ Preporučljivo ✗ Nije preporučljivo

Pribor za miješanje

Oštrice za miješanje i pribor

Mješala za boje od nehrđajućeg čelika. Oblik lopatica osigurava brz i uravnoteženi rezultat miješanja. Lopatice idealno odgovaraju za miješanje tečnosti emulzionih boja i lakova.



A-43670



A-43686



A-43692

Oštrice za miješanje					Vijak	
Šifra	Promjer	Materijal	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja	Šifra	Dimenzija
A-43670	130 mm	Boje na osnovu rastvarača, boje za zidove, lakovi, epoksi smole	5-15 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	15 kg	1.300 min ⁻¹	vijak i matica priloženi	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	10-20 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8x1,25 mm



Osovine			
Šifra	Navoj osovine	Navoj lista	Dužina
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Adapter za osovinu		
Šifra	Prihvata alata	Prihvata vratila
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

Ostali pribor

Zaštite za akumulatore



Šifra	Opis	Za model
1911R6-2	Zaštita za XGT akumulatore BL4050F, BL4080F	UT002G



- Akumulatori i punjači
- Pribor za malinarske alate
- Pribor za sječenje i rezačare
- Pribor za laganu mrežu
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kunsketpile
- Pribor za bušenje
- Pribor za zavrtnje
- Pribor za rezanje, brušenje i poliranje
- Pribor za bušenje i gradanje
- Pribor za malinarski i drugi alat
- Pribor za pile
- Pribor za pile klamerice
- Pribor za pistole za čavli i klamerice
- Pribor za pistole za vrući zrak
- Pribor za usisavače
- Pribor za alate za vanjsku opremu
- Držači alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Rozno
- Pribor za miješanje

Akumulatori i punjači	
Pribor za najmanje alate	
Pribor za svjetiljke i reflektore	
Pribor za laserske metre	
Pribor za rušenje i udarno bušenje	
Kanske pile	
Pribor za bušenje	
Pribor za zavrtnje	
Pribor za rezanje, brušenje i poliranje	
Pribor za blanjanje i glodanje	
Pribor za multifunkcijski alat	
Pribor za pile	
Pribor za pištolje za čavle i klamerice	
Pribor za pištolje za vrući zrak	
Pribor za usisavače	
Pribor za alate za vanjsku opremu	
Dizalci alata i zaslina oprema	
Koferi i torbe	
Ručni alati	
Razno	
Pribor za miješanje	

Bilješke

Akumulatori i punjači

Pribor za najlonske alate

Pribor za sjeckanje i rektifikere

Pribor za laserske metre

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kunské ple

Pribor za bušenje

Pribor za zavrtnje

Pribor za rezanje, brušenje i poliranje

Pribor za bušenje i gradanje

Pribor za mljevenje i cijepljenje

Pribor za pile

Pribor za pištole za čavle i klamence

Pribor za pištole za vrući zrak

Pribor za usisavače

Pribor za alate za vanjsku opremu

Držači alata i zaslona opreme

Koferi i torbe

Ručni alati

Rožno

Pribor za mješanje

Akumulatori
i punjačiPribor za
najmanje
alatPribor za
svjetiljke i
reflektorePribor za
laserske
mjernePribor za
rušenje i
udarno
bušenje

Kranske pile

Pribor za
bušenjePribor za
zavrtanjePribor za
rezanje,
brušenje i
poliranjePribor za
blanjanje i
glodanjePribor za
multifunk-
cijski alat

Pribor za pile


Pribor za
pištolje
za čavle i
klemencePribor za
pištolje za
vrući zrakPribor za
usisavačePribor za
alate za
vanjsku
opremuDizali alata
i zaštitna
oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Razno

Pribor za
miješanje



www.makita.ba



Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Zadržavamo pravo na tiskarske greške. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.